



FLEXIBEL HANGING SOLUTIONS

**Artiteq<sup>®</sup>**  
DISPLAY IT LED

ARTITEQ.COM

# Artiteq®

## DISPLAY IT LED

### Spécialiste de l'accrochage

En tant que spécialiste des produits dans le domaine des concepts d'accrochage, Artiteq développe depuis 1995 des systèmes d'accrochage flexibles pour les tableaux et autres décorations murales. Un bon système d'accrochage est indispensable pour la présentation de l'art et la décoration élégante des espaces.

Artiteq est là pour le professionnel et le consommateur et joue donc un rôle dans l'éducation, la santé, les galeries et les musées. Nos systèmes d'accrochage innovants sont également utilisés dans les bureaux et les environnements commerciaux, où ils sont appréciés pour leur flexibilité et leur sécurité lors de la décoration des murs.

Parmi les systèmes de présentation d'Artiteq, on trouve le Display It LED, un système de câbles flexibles et solides équipés de panneaux LED pour présenter un produit ou un service.

- éclairage LED clair
- Fixed & Flex
- différentes dimensions



### DISPLAY IT LED

Une solution **flexible et attrayante** pour la présentation de produits et de services dans les vitrines et les magasins.


Contenu du panneau LED **facilement interchangeable et réglable en hauteur**.

Fonction **double face** du panneau LED.


Utilisation **double face** pour les panneaux LED A2, A3 et A4.

Disponible en **deux variantes** : Display It LED **FIXED** et **FLEX**.

### DISPLAY IT LED FLEX



### DISPLAY IT LED FIXED



## DISPLAY IT LED FLEX

Le **Display It LED FLEX** peut être fixé au mur ou au plafond. Cela se fait au moyen d'un rail. Grâce à ce rail, il est possible de suspendre les panneaux LED sur toute la longueur du rail. Une belle **solution flexible** et autoportante est offerte.




Video  
d'installation



## DISPLAY IT LED FIXED

Le **Display It LED FIXED** a une **fixation fixe** au plafond, sur un mur incliné ou sur un mur, ce qui permet de le placer dans des vitrines, des fenêtres d'exposition ou sur le mur.



## LED PANELEN

Les panneaux LED du Display It LED sont disponibles en différentes tailles. Les panneaux LED A2, A3 et A4 ont une double orientation. Ces panneaux peuvent être utilisés aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage.

Les panneaux LED spéciaux 2xA4 et 3xA4 ont une orientation simple. Ces panneaux spéciaux ne peuvent être utilisés qu'en mode portrait.

Combiner de panneaux LED de tailles différentes.



PORTRAIT SEULEMENT



AVEC FILM RÉFLÉCHISSANT SANS FILM RÉFLÉCHISSANT




PAYSAGE & PORTRAIT

## LED PANELEN

Tous les panneaux LED sont **équipés d'un éclairage LED brillant et économe en énergie**. La luminosité dU panneaux LED A2 est d'environ 2000 Lux. Les autres panneaux LED ont une luminosité d'environ 3000 Lux.

Les panneaux LED ont un **aspect mince** (l'épaisseur du panneau est de +/- 10 mm) et une durée de vie de 50000 heures.

Tous les panneaux LED peuvent être **utilisés des deux côtés**. Pour une utilisation sur une seule face, un film réfléchissant spécial est placé au dos du panneau LED afin d'éviter la réflexion de la lumière.



Les panneaux LED sont **facilement réglables en hauteur**. Un papier ou un film translucide spécifique doit être utilisé dans les panneaux LED. L'utilisation de papier conventionnel réduira la luminosité et l'aspect de votre contenu.

## DISPLAY IT LED FLEX

convient pour une installation flexible le long d'un mur ou au plafond



### RAIL NOIR\*



183 cm

7720.183

### RAIL NOIR\*



300 cm

7720.300

### KIT DE SUSPENSION



2x 300 cm

7710.010

### KIT DE RACCORDEMENT



7710.020

### COUVRE RAIL NOIR



82/37 x 82 mm

7740.019

\* Le rail comprend le matériel de fixation et les embouts.



Vidéo d'installation

## DISPLAY IT LED FIXED

convient pour un montage fixe au mur ou au plafond



### KIT DE CÂBLES EN ACIER



kit de suspension 2 x 300 cm


7710.030



## PANNEAUX LED


dimensions et spécifications

LED-PANELEN		
7700.004	A4 (liggend & staand)	9 watt
7700.003	A3 (liggend & staand)	17 watt
7700.002	A2 (liggend & staand)	22 watt
7700.020	2x A4 (alleen staand)	17 watt
7700.021	3x A4 (alleen staand)	24 watt



PAYSAGE & PORTRAIT

PORTRAIT



ITEM NUMBER	LPN-D-A2 DOUBLE SIDES / LANDSCAPE & PORTRAIT	LPN-D-A3 DOUBLE SIDES / LANDSCAPE & PORTRAIT	LPN-D-A4 DOUBLE SIDES / LANDSCAPE & PORTRAIT	LPN-D-A4P*2 DOUBLE SIDES / PORTRAIT ONLY	LPN-D-A4P*3 DOUBLE SIDES / PORTRAIT ONLY
FRAME SIZE (MM)	454*628mm	454*331mm	244*331mm	466*331mm	688*331mm
VISUAL SIZE (MM)	410*584mm	410*287mm	200*287mm	2*(200*287)mm	3*(200*287)mm
PICTURE SIZE (MM)	420*594mm	420*297mm	210*297mm	2*(210*297)mm	3*(210*297)mm
THICKNESS (MM)	12mm	10mm	10mm	10mm	10mm
VOLTAGE (V)	24V	24V	24V	24V	24V
POWER (WATT)	22W / pcs	17 W / pcs	9 W / pcs	17 W / pcs	24 W / pcs
BRIGHTNESS (LUX)	Around 2000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux	Around 3000 Lux
WEIGHT (KGS)	4.60 kgs / pcs	2.00 kgs / pcs	1.20 kgs / pcs	2.10 kgs / pcs	3.20 kgs / pcs
LIFE TIME	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours	50000 Hours
CERTIFICATE	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC	CE & FCC

## PAPIER LED & TRANSFORMATEURS

L'utilisation de papier imprimante standard n'est pas recommandée, car il n'est pas transparent et réduira la luminosité et l'apparence du contenu. Il faut du papier au un film transparent spécial pour les panneaux LED.

PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT PAPER		
<b>xerox</b>	7706.004	A4
	7706.003	A3

Panneaux LED avec print sur papier normale



Panneaux LED avec print sur Xerox Nevertear Backlit Paper



TRANSFORMATEURS		
TRANSFORMATEUR*	TRANSFORMATEUR DIMMABLE**	
60 VA	200 VA	150 VA
7730.060	7730.200	7730.150CA



Télécharger l'application pour la possibilité dimmable

\* total length of cable transformer 5m  
\*\* only usable with app 'casambi'

### CARACTÉRISTIQUES

1	Constant Voltage design
2	Universal AC input
3	Aluminium case, fully encapsulated with IP67 level
4	Protections: Short circuit/Over load/ Over current
5	Cooling by free air convection
6	100% full load burn-in test
7	High reliability





ARTITEQ

Herastraat 39

5047 TX Tilburg

Pays-bas

+31 (0)13 572 90 70

info@artiteq.com

artiteq.com