



FLEXIBEL HANGING SOLUTIONS

Artiteq[®]

BACK FRAME HANGING SYSTEM

ARTITEQ.COM

Artiteq®

BACK FRAME HANGING SYSTEM

Artiteq ist seit 1995 auf Aufhängekonzepte spezialisiert. Für die Präsentation von Kunst und die stilvolle Gestaltung von Räumen ist ein gutes Aufhängesystem unverzichtbar. Denn es dient mehr als dem bloßen Aufhängen: Mit einem professionellen System lassen sich spielend leicht verschiedene Umgebungen schaffen, die neue Erlebnisse ermöglichen.

Artiteq ist für Fachleute und Verbraucher gedacht, die sich ein sicheres, aber zugleich flexibles Aufhängesystem für Kunst, Bilderrahmen und die Wandgestaltung wünschen. Als Partner für Aufhängelösungen ist Artiteq im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen sowie in Galerien und Museen präsent. Und auch in Büros und Geschäftsumgebungen werden unsere innovativen Aufhängesysteme eingesetzt, um mit Informationen und dekorativem Charme zu überzeugen.

Artiteq befasst sich nicht nur mit dem Aufhängesystem selbst. Die Rückseite eines Rahmens, Gemäldes oder einer bedruckten Tafel aus Glas, Holz oder Dibond spielt eine wichtige Rolle. Artiteq bietet mit dem Back Frame Hanging System eine solide und einfache Lösung für das Aufhängen von bedruckten Tafeln an.

- **professionell**
- **stabil**
- **sicher**




ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM


Eine **sichere** und **solide** Lösung zum Aufhängen von bedruckten Paneelen.

Fügt **Tiefe** und **Schatten** zwischen Platte und Wand hinzu.

Verleiht flexiblen Paneelen aus Aluminium (Dibond), geschäumtem PVC (Forex) oder Acryl **Stabilität**.



Das Back Frame Hanging System ist mit 8-mm- und 15-mm-Aluminiumprofilen, entweder in Alu Mill Finish (unbehandelt) oder eloxiertem Silber-Finish, erhältlich.



Das Back Frame Hanging System ist ein Aufhängesystem speziell für dünne und flexible Paneele aus Aluminium, geschäumtem PVC (Forex) oder Acryl. Es hilft, die Platte zu versteifen, während das Aufhängen einfach und sicher bleibt. Das Nivelliersystem der Back Frame Power Corner eignet sich perfekt für aufgehängte Paneele und ermöglicht einen Ausgleich des Paneels um bis zu 6 mm. Das Paneel liegt stets eben an der Wand an, ohne dass neue Löcher gebohrt werden müssen.

BACK FRAME POWER CORNERS




Starre Befestigung dank einer Stahlfeder!

1. INTEGRIERTER WANDSCHUTZ

Der Wandschutz ist in den Power Cornern integriert.



2. BESSERE BELASTBARKEIT



Power Corner gewährleisten eine gleichmäßige Gewichtsverteilung durch die starre Befestigung durch eine Stahlfeder in rechtwinkligen Profilen anstelle von Gehrungsprofilen.


3. EASY HANGING: 3 OPTIONEN

Die Power Corner bieten 3 einfache Möglichkeiten, das bedruckte Paneel aufzuhängen: Befestigt (1), Gesichert (2) und Flexibel (3).




4. KEINE ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR ERFOR-

Das bedruckte Paneel wird mit den Power Cornern aufgehängt - zusätzliches Zubehör ist nicht erforderlich.



1. EASY HANGING: BEFESTIGT

Bei der Easy Hanging 1 / Fixed wird die bedruckte Platte mit zwei Schrauben an der Wand befestigt. Bei dieser Option wird das Paneel an den Schrauben mit den Back Frame Power Corners aufgehängt.




Die Power Corner verfügen über ein Nivelliersystem für das aufgehängte Paneel, das ein genaues Aufhängen ermöglicht, ohne dass neue Löcher gebohrt werden müssen.




Die Back Frame Power Corners ermöglichen eine einfache Nivellierung der Platte (bis zu 6 mm Korrektur möglich).

2. EASY HANGING: GESICHERT

Bei der Easy Hanging 2 / Secured wird die bedruckte Tafel mit zwei Schrauben an der Wand befestigt und hängt an den beiden oberen Sicherheitsklammern.





Das Paneel kann mit 4 Back Frame Security Clips an der Wand befestigt und gesichert werden.




Der Rahmen hängt an den beiden oberen Security Clips, während die beiden unteren Clips den Rahmen nach dem Festdrehen mit dem Security Key arretieren.

3. EASY HANGING: FLEXIBEL

Beim Easy Hanging 3 / Flexible wird das Back Frame Hanging System in Kombination mit einem Artiteq-Gemäldeaufhängungssystem verwendet. Hierfür werden Drähte und Haken zum Aufhängen verwendet.



Die Kombination des Back Frame Hanging Systems mit einem Bild- Aufhängesystem bietet Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit und verleiht den Wänden eine zusätzliche Dekoration. Die Aufhängeschnur wird in die Power Corner eingeführt und die Bilderhaken werden in die unteren Power Corner eingesetzt, um eine eventuelle Schiefstellung zu minimieren.



Um eine eventuelle Schiefstellung komplett auszugleichen, empfehlen wir die Verwendung der Back Frame Flex Bumper, die mehr oder weniger Tiefe schaffen und den Rahmen an der Wand Halt verschaffen.



DIE VORTEILE EINES BILD-AUFHÄNGESYSTEMS:

- * Flexible Wandgestaltung (immer)
- * Benutzerfreundlichkeit (Aufhängen ohne Bohren)
- * Nachhaltiges Gebäudemanagement (Wandschutz)
- * Einmalige Investition & Montage



ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

Das Back Frame Hanging System ist mit 8-mm- und 15-mm-Aluminiumprofilen, entweder in Alu Mill Finish (unbehandelt) oder eloxiertem Silber-Finish, erhältlich.

BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 8MM			BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 15MM		
					
Back Frame Rail 8 mm 300 cm Alu Mill Finish (unbehandelt)	Back Frame Rail 8 mm 300 cm Eloxiertes Silber-Finish	Back Frame Power Corner 8 mm (set à 4 stück)	Back Frame Rail 15 mm 300 cm Alu Mill Finish (unbehandelt)	Back Frame Rail 15 mm 300 cm Eloxiertes Silber-Finish	Back Frame Power Corner 15 mm (set à 4 stück)
05.16300	05.16301	05.16010	05.17300	05.17301	05.17010

BACK FRAME HANGING SYSTEM ERGÄNZUNGEN				
				
Tape 3M 12 mm 33 m	3M VHB reinigungstücher	Back Frame Security Key	Back Frame Flex Bumper	Back Frame Security Clip (4 clips, 4 dübel, 4 schrauben)
05.16050	05.16055	05.16030	05.16040	05.16060

QR-Code
scannen für Video




SET BACK FRAME HANGING SYSTEM MONTIERT AUF LÄNGE INKLUSIVE 3M BAND									SET 4X POWER CORNERS 8MM	
2x 	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 344 mm Alu Mill (40cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 444 mm Alu Mill (50cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 544 mm Alu Mill (60cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 644 mm Alu Mill (70cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 744 mm Alu Mill (80cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 844 mm Alu Mill (90cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 944 mm Alu Mill (100cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 1044 mm Alu Mill (110cm)	+	
	05.16725	05.16726	05.16735	05.16745	05.16746	05.16755	05.16756	05.16765		05.16010


* Set enthält keine power corners 8 mm

ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

A
Für die korrekte Dimensionierung und Positionierung des Back Frame Hanging Systems empfehlen wir, die Profile 100 mm von den Rändern des bedruckten Paneels entfernt zu platzieren. Für das Aufkleben der Profile auf die Rückseite der bedruckten Paneele empfehlen wir die Verwendung von 3M-Tape (Artikelnummer 05.16050).



B
Die 8-mm- und 15-mm-Profile für das Back Frame Hanging System können auch auf Gehrung geschnitten werden. Die Profile passen zu einer breiten Palette von auf dem Markt erhältlichem Zubehör.



C
Wir empfehlen die Verwendung von 3M-Tape (allgemeine Hinweise 3M: 25 cm2/kg) für bedruckte Paneele aus Aluminium, Hartschaum, geschäumtem PVC (Forex), Acryl und Glas. Die Informationen in der folgenden Tabelle gelten, wenn die Profile des Back Frame Hanging Systems maximal 100 mm von den Rändern des bedruckten Paneels entfernt angebracht werden (siehe A). Die Angaben in der Tabelle gelten für Paneele mit einem maximalen Gesamtgewicht von 30 kg und einer Mindestgröße von 400 x 400 mm.

	BAUSTOFF	DICKE	KLEBEBAND	FÜR FLÄCHEN	Einzelnes Klebeband		Doppeltes Klebeband	
	Dibond	3-6 mm	Einzelnes 12 mm	Tot 4 m²				
	Forex	3-5 mm	Einzelnes 12 mm	Tot 4 m²				
	Acryl	3-5 mm	Einzelnes 12 mm	Tot 4 m²				
	Glas	6 mm	Doppeltes 24 mm	Tot 2 m²				



ARTITEQ

Herastraat 39

5047 TX Tilburg

Niederlande

+31 (0)13 572 90 70

info@artiteq.com

artiteq.com