



FLEXIBEL HANGING SOLUTIONS

Artiteq®

BACK FRAME HANGING SYSTEM

ARTITEQ.COM

Artiteq®

BACK FRAME HANGING SYSTEM

Artiteq s'est spécialisé dans les systèmes de suspension depuis 1995. Pour la présentation d'oeuvres d'art et l'aménagement harmonieux des espaces, rien de plus important qu'un système de suspension efficace. Car il ne s'agit pas que de suspendre : un système professionnel permet de développer facilement différents aménagements et donc de créer de nouvelles expériences.

Artiteq est réservé aux professionnels et aux particuliers qui veulent s'assurer d'un système de suspension flexible et sûr pour des tableaux, des oeuvres d'art et des décorations murales. Véritable partenaire des solutions de suspension, Artiteq est présent dans le secteur de l'enseignement, de la santé, dans les galeries et dans les musées. Dans les bureaux aussi, et dans des environnements commerciaux, nos systèmes de suspension innovants servent à renforcer un impact avec des informations et des décorations.

Artiteq ne s'intéresse pas seulement au système d'accrochage lui-même. Le dos d'un cadre, d'une peinture ou d'un panneau imprimé en verre, en bois ou en Dibond joue un rôle important. La gamme Artiteq propose le système d'accrochage Back Frame, une solution solide et simple pour accrocher des panneaux imprimés.

- professionnel
- solide
- sûr




ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM


Une solution **sûre** et **solide** pour suspendre les panneaux imprimés.

Ajoute **profondeur** et **ombre** entre le panneau et le mur.

Ajoute **de la rigidité** aux panneaux flexibles en aluminium (Dibond), forex ou acrylique.



Le Back Frame Hanging System est disponible en profilés de 8 mm et 15 mm, en finition alu brute ou argent anodisé.



Le Back Frame Hanging System est un dispositif de montage tout spécialement conçu pour des panneaux fins et flexibles en aluminium, forex ou acrylique. Il permet de rigidifier le panneau, pour un montage simple et en toute sécurité. Le système de mise à niveau fourni par les Back Frame Power Corners est idéal pour les panneaux montés, et permet leur réglage avec précision jusqu'à 6 mm. Le panneau sera toujours à niveau, sans avoir à percer des trous supplémentaires.

BACK FRAME POWER CORNERS




Fixation rigide grâce à un ressort en acier !

1. PROTECTION MURALE INTÉGRÉE

La protection murale est intégrée dans les Power Corners.



2. MEILLEURE CAPACITÉ DE CHARGE



Les Power Corners assurent une répartition égale du poids grâce à la fixation rigide obtenue par un ressort en acier dans des profilés à coupe carrée au lieu de profilés à coupe en biseau.


3. EASY HANGING: 3 OPTIONS

Ces Power Corners permettent de suspendre le panneau de 3 façons simples : Fixe (1), Sécurisé (2) et Flexible (3).




4. AUCUN ACCESSOIRE SUPPLÉMENTAIRE

Le panneau imprimé est suspendu à l'aide des Power Corners, aucun accessoires supplémentaire n'est nécessaire.



1. EASY HANGING: FIXE

Avec le système Easy Hanging 1 / Fixe, le panneau imprimé est fixé au mur à l'aide de deux vis. Avec cette option, le panneau est suspendu aux vis avec les coins du cadre arrière.




Les Power Corners incluent un système de mise à niveau pour le panneau monté, ce qui permet de le suspendre avec précision sans avoir à percer de nouveaux trous.




Les coins du cadre arrière offrent la possibilité d'accrocher l'ensemble de l'équipement. panneau facile à suspendre de niveau (correction jusqu'à 6 mm) possible).

2. EASY HANGING: SÉCURISÉ

Avec le système Easy Hanging 2 / Sécurisé le panneau imprimé est fixé au mur à l'aide de deux vis et est suspendu aux deux clips de sécurité supérieurs.





Le panneau peut être fixé et sécurisé au mur à l'aide de 4 Back Frame Security Clips.




Le cadre est suspendu aux deux Security Clips supérieurs et les deux clips inférieurs, une fois tournés à l'aide de la Security Key, verrouillent le cadre en place

3. EASY HANGING: FLEXIBLE

Avec l'Easy Hanging 3 / Flexible, le système d'accrochage du cadre arrière est utilisé en combinaison avec un système de suspension de peinture Artiteq. Cela utilise des fils de suspension et des crochets de suspension.



La combinaison du Back Frame Hanging System et d'une cimaise pour tableaux offre l'exhibibilité et facilité d'utilisation tout en ajoutant de la décoration aux murs. Le fil de suspension est inséré dans le Power Corner et les crochets sont placés dans les Power Corners inférieurs pour minimiser l'inclinaison.



Pour éliminer complètement l'inclinaison, nous recommandons d'utiliser les Back Frame Flex Bumpers qui ajouteront plus ou moins de profondeur et stabiliseront le cadre contre le mur.



POURQUOI UTILISER UNE CIMAISE POUR TABLEAUX ?

- * Décoration murale flexible (toujours)
- * Simple à utiliser (suspension sans perçage de trous)
- * Gestion durable du bâtiment (préservation des murs)
- * Investissement et montage uniques



ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

Le Back Frame Hanging System est disponible en profilés de 8 mm et 15 mm, en finition alu brute ou argent anodisé.

BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 8MM			BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 15MM		
					
Back Frame Rail 8 mm 300 cm Alu Brute	Back Frame Rail 8 mm 300 cm Argent Anodisé	Back Frame Power Corner 8 mm (Jeu de 4)	Back Frame Rail 15 mm 300 cm Alu Brute	Back Frame Rail 15 mm 300 cm Argent Anodisé	Back Frame Power Corner 15 mm (Jeu de 4)
05.16300	05.16301	05.16010	05.17300	05.17301	05.17010

BACK FRAME HANGING SYSTEM AJOUTS				
				
Tape 3M 12 mm 33 m	3M VHB lingettes de nettoyage	Back Frame Security Key	Back Frame Flex Bumper	Back Frame Security Clip (4 clips, 4 chevilles, 4 vis)
05.16050	05.16055	05.16030	05.16040	05.16060

Scannez le QR code pour la vidéo




SET BACK FRAME HANGING SYSTEM MONTÉ SUR LA LONGUEUR INCLUANT LE RUBAN DE 3M									SET DE 4 POWER CORNERS 8MM		
2x		Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 344 mm Alu Brute (40cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 444 mm Alu Brute (50cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 544 mm Alu Brute (60cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 644 mm Alu Brute (70cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 744 mm Alu Brute (80cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 844 mm Alu Brute (90cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 944 mm Alu Brute (100cm)	Set 2x Back Frame Rail 8 mm x 1044 mm Alu Brute (110cm)	+	
		05.16725	05.16726	05.16735	05.16745	05.16746	05.16755	05.16756	05.16765		05.16010

* Le jeu ne contient pas power corners 8 mm

ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

A Pour le dimensionnement et le positionnement corrects du Back Frame Hanging System, nous recommandons de placer les profilés à 100 mm de chaque côté du panneau imprimé. Pour le collage des profilés au dos des panneaux imprimés, nous recommandons



B Les profilés de 8 mm et 15 mm du Back Frame Hanging System peuvent également être coupés en biseau. Les profilés s'adaptent à une large gamme d'accessoires disponibles sur le marché.



C Nous recommandons l'utilisation de ruban 3M (conseils généraux 3M : 25 cm2/kg) pour les panneaux imprimés en aluminium (Dibond), mousse dure, forex, acrylique et verre. Les informations du tableau ci-dessous s'appliquent lorsque les profilés Back Frame Hanging System sont utilisés à une distance maximale de 100 mm de chaque côté du panneau imprimé (voir A). Les indications du tableau s'appliquent aux panneaux d'un poids total maximal de 30 kg et d'une dimension

MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	RUBAN ADHÉSIF	POUR LA SURFACE	Ruban adhésif simple	Ruban adhésif double
Dibond	3-6 mm	Simple 12 mm	Tot 4 m²		
Forex	3-5 mm	Simple 12 mm	Tot 4 m²		
Acryl	3-5 mm	Simple 12 mm	Tot 4 m²		
Glas	6 mm	Double 24 mm	Tot 2 m²		



ARTITEQ

Herastraat 39

5047 TX Tilburg

Pays-Bas

+31 (0)13 572 90 70

info@artiteq.com

artiteq.com