



FLEXIBLE HANGING SOLUTIONS

Artiteq®

PRODUCT CATALOGUS
2025

ARTITEQ.COM

► OVER ARTITEQ


De slimme, duurzame ophang- en presentatiesystemen van Artiteq maken van elke muur een canvas zonder grenzen. Al bijna 35 jaar inspireert ons familiebedrijf kunstkenners, decoliefhebbers en bedrijven wereldwijd om elke ruimte een eigen sfeer en energie te geven. Onze oplossingen zijn functioneel en stijlvol, of het nu gaat om een knus thuisgevoel, artistieke vrijheid, hoge attentiewaarde of effectieve routing.

In 1991 startte ons avontuur klein, thuis in de garage van oprichter Jan van Boxtel. Vandaag zijn we actief in meer dan 80 landen en sectoren zoals bouwmarkten, projectinrichters, onderwijs en kunstgaleries. Ons productenpalet omvat nu ook raamdisplays, presentatiesystemen en signing-ophangsystemen, altijd met de basis van kwaliteit, flexibiliteit en creativiteit.

Onze familiecultuur zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt en op elkaar kan rekenen. Dit leidt tot topniveau prestaties en voortdurende verbetering. We werken nauw samen met distributeurs en dealers wereldwijd, ondersteunen hen met marketing, training en betrouwbare leveringen en focussen op vernieuwing en duurzaamheid.




Bekijk hier onze
bedrijfsfilm



WWW.ARTITEQ.COM

Duurzaamheid en social return zijn kernwaarden. Want we willen ook iets teruggeven. We assembleren daarom lokaal samen met Diamant-groep, die beschutte werkplekken biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij productontwikkeling staat verduurzaming voorop, met slimme logistiek en gebruik van ocean recycled plastic. We zijn nog lang niet klaar, maar zetten continu stappen.



MARKETING
& SALES



IN-HOUSE RESEARCH
& DEVELOPMENT



IN-HOUSE
QUALITY CONTROL



PRODUCT CATEGORIEËN

OVERZICHT SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN	06
SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN	
WANDSYSTEMEN	08
PLAFONDSYSTEMEN	22
INBOUWSYSTEMEN	28
BEVESTIGINGSMATERIALEN	40
SOLOSYSTEMEN	42
ALL-IN-ONE KITS	54
OPHANGDRADEN EN HAKEN	60
LIJSTBENODIGDHEDEN	76
PRESENTATIE OPHANGSYSTEMEN	
KABELSYSTEMEN	88
RAILSYSTEMEN	102
OVERIG	114
SIGNING OPHANGSYSTEMEN	118
VERKOOPONDERSTEUNING	138
ARTITEQ ONLINE	160








OVERZICHT RAILSISTEMEN




Voor elke wand of interieur is er een geschikt ophangstelsel te vinden binnen het assortiment van Artiteq. Bij het kiezen van een ophangstelsel zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Ten eerste moet u bepalen waar het stelsel gemonteerd moet en mag worden, namelijk aan de wand of aan het plafond. Daarnaast spelen ook de fase van de bouw of interieurplannen en uw persoonlijke smaak en eventuele specifieke eisen een rol bij de keuze.



Elk railsysteem heeft een maximale draagkracht, design eigenschappen, lengtes en kleurmogelijkheden. Het is belangrijk om deze aspecten in overweging te nemen bij het maken van uw keuze. Zo kunt u ervoor zorgen dat het ophangstelsel perfect aansluit bij uw behoeften en esthetische voorkeuren.

Hieronder vindt u een overzicht waarin deze eigenschappen duidelijk worden weergegeven. Op deze manier kunt u gemakkelijk het juiste ophangstelsel selecteren dat past bij uw specifieke situatie. Bij Artiteq begrijpen we dat elk project uniek is en daarom bieden we een breed scala aan ophangoplossingen aan. Of u nu op zoek bent naar een eenvoudig railsysteem voor uw kunstwerken thuis, of naar een meer geavanceerd systeem voor professioneel gebruik, wij hebben altijd de juiste oplossing voor u.



				
	CLICK RAIL	CLICK RAIL PRO	CONTOUR RAIL	CONTOUR RAIL VERLIJMD
DRAAGKRACHT (PER METER)	MAX. 30 kg	MAX. 50 kg	MAX. 20 kg	MAX. 10 kg
AFMETING RAIL				
INSTALLATIE	MUUR, VLAK TEGEN HET PLAFOND	MUUR, VLAK TEGEN HET PLAFOND	MUUR, 15 CM ONDER PLAFOND	MUUR, VLAK TEGEN HET PLAFOND
BESCHIKBARE KLEUREN	   	 		
BESCHIKBARE LENGTES	150 cm 200 cm 300 cm 600 cm	200 cm 300 cm	200 cm 300 cm	200 cm 300 cm

					
	CLASSIC RAIL	CLASSIC RAIL +	UP RAIL	TOP RAIL	DECO RAIL
DRAAGKRACHT (PER METER)	MAX. 20 kg	MAX. 40 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg
AFMETING RAIL					
INSTALLATIE	PLAFOND	PLAFOND	PLAFOND	PLAFOND, DROP CEILING	MUUR, VLAK TEGEN HET PLAFOND MET KROONLIJST
BESCHIKBARE KLEUREN	   	  	 	  	
BESCHIKBARE LENGTES	200 cm 300 cm	200 cm 300 cm	200 cm 300 cm	200 cm 300 cm 600 cm	200 cm

				
	DECO RAIL LED	SHADOWLINE DRYWALL	SHADOWLINE MASONRY	XPO RAIL
DRAAGKRACHT (PER METER)	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg
AFMETING RAIL				
INSTALLATIE	MUUR*	GEÏNTEGREERD, GIPSPLAAT	GEÏNTEGREERD	PLAFOND
BESCHIKBARE KLEUREN	 	 	 	 
BESCHIKBARE LENGTES	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm

* aan muur monteren, zelf hoogte bepalen voor gewenst lichteffect

► SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN

WAND



- MONTAGE AAN WAND
- PLAFONDAANSLUITEND
- RAILSISTEKEN OVERSCHILDERBAAR
- BEHOUD VAN WANDEN
- GEBRUIKSVRIENDELIJK
- MAKKELIJK EN SNEL OPHANGEN VAN WANDDECORATIES

FLEXIBLE
SAFE
STRONG



CLICK RAIL





30
KG/M

10
JAAR
GARANTIE



CLICK



CONNECT

3 CLIPS / M

De Click Rail is een flexibel schilderij ophangstelsel dat eenmalig aan de wand gemonteerd wordt. Met het Click & Connect systeem is de montage van het railsysteem snel en eenvoudig. De Click Rail kan tegen het plafond gemonteerd worden en kan ook geschilderd worden in de kleur van de wand of het plafond. Het schilderij ophangstelsel wordt op deze manier bijna onzichtbaar. Het uiterlijk van de ophangrail maakt dat het makkelijk in elke ruimte en in elk interieur te integreren is. Schilderijen of fotolijsten ophangen is altijd flexibel door de verschillende ophangdraden met ophanghaken op elke gewenste plek in het railsysteem in te klikken.

RAIL								NEW
								
CLICK RAIL - WIT RAL 9010		CLICK RAIL - WIT PRIMER RAL 9016		CLICK RAIL - ALU GEBORSTELD		CLICK RAIL - ZWART STRUCTUUR		
P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	
ARTIKELNR. 150 cm				9.4360				
ARTIKELNR. 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350	9.4341	9.4340	05.01210	
ARTIKELNR. 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351	9.4343	9.4342	05.01310	
ARTIKELNR. 600 cm	9.4372	9.4346						
MONTAGESET WIT		MONTAGESET WIT		MONTAGESET GRIJS		MONTAGESET ZWART		
ARTIKELNR. 200 cm	4065	4065		4064		5094		
ARTIKELNR. 300 cm	4061	4061		4060		5095		

FLEXIBLE
STRONG
RELIABLE



montagevideo


INHOUD MONTAGESET


		AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
9.4113	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4945	SCHROEF	6x	9x
9.4934	PLUG	6x	9x
9.4105 (WIT) / 9.4104 (GRIJS) / 9.4112 (ZWART)	EINDKAP	2x	2x
9.4107 (WIT) / 9.4108 (GRIJS) / 9.4114 (ZWART)	HOEKVERBINDER	1x	1x
2386	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN, EINDKAPPEN EN HOEKVERBINDERS ZIJN LOS TE BESTELLEN - ZIE OVERZICHT PAG. 40
* P/1: PER STUK VERPAKT IN FOLIE / P/20: PER 20 VERPAKT IN FOLIE

CLICK RAIL PRO







50

KG/M

10

JAAR
GARANTIE







3 CLIPS / M

Click Rail Pro is de zwaardere uitvoering van de Click Rail. De montage van de rail is snel en eenvoudig met de Click & Connect clips en kan plafond aansluitend worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk de rail zo te monteren, dat de glijder van de ophangdraad subtiel achter de rail wegvalt. Dankzij de maximale draagkracht van 50 kg/m is het ophangen van zware schilderijen en andere wanddecoraties geen probleem met de Click Rail Pro. Het veilig ophangen van uw kunst aan de muur kunt u aan dit systeem toevertrouwen. U bent hierbij verzekerd van flexibiliteit in het inrichten van de wanden. Het verplaatsen of vervangen van een kunstwerk kan immers snel en eenvoudig, en zonder de wanden te beschadigen.

RAIL		
		
CLICK RAIL PRO - WIT PRIMER RAL 9016		CLICK RAIL PRO - ALU GEBORSTELD
ARTIKELNR. 200 cm	05.05420	05.05320
ARTIKELNR. 300 cm	05.05430	05.05330
MONTAGESET WIT		MONTAGESET GRIJS
ARTIKELNR. 200 cm	4067	4066
ARTIKELNR. 300 cm	4074	4073

CLICK RAIL PRO



montagevideo

INHOUD MONTAGESET		AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
9.4124	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4945	SCHROEF	6x	9x
9.4934	PLUG	6x	9x
9.4120 (WIT) / 9.4121 (GRIJS)	EINDKAP	2x	2x
9.4122 (WIT) / 9.4123 (GRIJS)	HOEKVERBINDER	1x	1x
2387	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN, EINDKAPPEN EN HOEKVERBINDERS ZIJN LOS TE BESTELLEN - ZIE OVERZICHT PAG. 40



Credits: Artiteq Skandinavia

CONTOUR RAIL



Compact en aantrekkelijk ophangstelsysteem

“Less rail, more art”. Contour Rail volstaat met een zo klein mogelijk formaat en heeft een aantrekkelijk, strak design. Schilderijen, fotolijsten ophangen en verplaatsen is eenvoudig met de Contour Rail.

De schilderijrails is met behulp van clips te monteren aan de wand (afstand vanaf plafond minimaal 15 mm). De Contour Rail is alleen beschikbaar in wit primer, die tevens overschilderbaar is.

De ophangdraden Twister 1 mm met ophanghaak Micro Grip 1 mm hebben een verfijnde stijl, die goed passen bij de compacte vorm van dit ophangstelsysteem.

RAIL			
			
CONTOUR RAIL - WIT PRIMER RAL 9016		EINDKAP	
200 cm P/1*		300 cm P/1*	WIT
ARTIKELNR.	30.11201	30.11301	30.31210
MONTAGESET WIT			
ARTIKELNR.	30.31310	30.31330	





montagevideo

INHOUD MONTAGESET

			AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
	30.31110	CLICK&CONNECT	6x	9x
	9.4945	SCHROEF	6x	9x
	9.4934	PLUG	6x	9x
	30.31210 (WIT)	EINDKAP	2x	2x
	2388	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN, EINDKAPPEN EN HOEKVERBINDERS ZIJN LOS TE BESTELLEN - ZIE OVERZICHT PAG. 40
* P/1: PER STUK VERPAKT IN FOLIE



20

KG/M

10

JAAR

GARANTIE



3 CLIPS / M



Credits: @huiswaarts

CONTOUR RAIL VERLIJMD



Contour Rail verlijmd - ophangen zonder te boren

In situaties waar boren geen optie is biedt Contour Rail een oplossing: de rail kan namelijk tegen het plafond en de wand verlijmd worden. Door de speciale vormgeving kan de lijm op de juiste manier in en op het profiel worden aangebracht. Contour Rail verlijmd en gevefd in de kleur van de wand, biedt op een onopvallende manier alle voordelen van een flexibel ophangstelsel: schilderijen ophangen en verplaatsen zonder de wanden te beschadigen.

13mm

13mm

10

KG/M

10

JAAR

GARANTIE

1mm

Ø 2 à 3mm

PARABOND 600

RAIL



	CONTOUR RAIL - WIT PRIMER RAL 9016		EINDKAP
	200 cm P/1*	300 cm P/1*	WIT
ARTIKELNR.	30.11201	30.11301	30.31210

BEVESTIGINGSMATERIALEN



	LIJMSET CONTOUR RAIL (BEVESTIGING VAN 4,5-5 m)	
	3M OPPERVLAKEIREINIGER & LIJM PARABOND 600 WIT 290 ML	
ARTIKELNR.	30.31180	



* P/1: PER STUK VERPAKT IN FOLIE



Credits: @huiswaarts

CLASSIC RAIL





20

KG/M

10

JAAR
GARANTIE



4 SCHROEVEN / M

Schilderijen snel en makkelijk verwisselen

De Classic Rail is een railsysteem dat vaak wordt toegepast in galeries en bij tentoonstellingen. De rail heeft een open J-vorm, waarmee met behulp van stangen en schuifveren schilderijen en andere wanddecoraties eenvoudig opgehangen kunnen worden. Wilt u een discreet alternatief voor de stang, dan is het mogelijk om een cilinderblok met transparant perlonkoord in de rail te gebruiken. Aan de perlon ophangdraad kunnen vervolgens, afhankelijk van het gewicht van het schilderij of de wanddecoratie, verschillende ophanghaken geschoven worden.

Een ophangrail voor een eigentijds interieur

De Classic Rail is een open railsysteem met een eigentijdse uitstraling. Dit schilderij ophangstelsel is beschikbaar in een witte, aluminium en zwarte uitvoering. De stangen die in de rail geplaatst kunnen worden variëren in diktes van 2 en 3 mm en hebben een maximale draagkracht van 20 kg. De stangen, wit of staal, gebruiken verschillende schuifveren.

RAIL



	CLASSIC RAIL - WIT RAL 9010		CLASSIC RAIL - WIT PRIMER RAL 9016		CLASSIC RAIL - ALU		CLASSIC RAIL - ZWART ANOD.	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTIKELNR. 200 cm	9.4307	9.4357	-	9.4390	9.4305	-	9.4384	-
ARTIKELNR. 300 cm	9.4308	9.4358	-	-	9.4306	-	-	-
	MONTAGESET WIT		MONTAGESET WIT		MONTAGESET GRIJS		MONTAGESET ZWART	
ARTIKELNR. 200 cm	4072		4072		4071		5097	
ARTIKELNR. 300 cm	4079		4079		4078		-	



montagevideo

INHOUD MONTAGESET

			AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
9.4941 (WIT) / 9.4942 (GRIJS) / 9.4943 (ZWART)	SCHROEF		8x	12x
9.4934	PLUG		8x	12x
2389	INSTRUCTIE		1x	1x



ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN ZIJN OOK LOS TE BESTELLEN - ZIE OVERZICHT PAG. 40
* P/1: PER STUK VERPAKT IN FOLIE / P/20 PER 20 VERPAKT IN FOLIE

STANGEN

	STANG WIT STAAL U-TOP 2 mm MAX. 20 kg	STANG WIT STAAL U-TOP 3 mm MAX. 20 kg	STANG STAAL U-TOP 3 mm MAX. 20 kg
ARTIKELNR. 100 cm	9.4216*	9.4161	9.4151
ARTIKELNR. 150 cm	-	9.4162	9.4152
ARTIKELNR. 200 cm	9.4217*	9.4163	9.4153
ARTIKELNR. 300 cm	-	9.4165	9.4155

*COMPATIBEL MET HAKEN 9.4207, 9.4261, 3041200/50 - ZIE PAG. 66

VEREN

SCHUIFVEER RVS 3 mm MAX. 20 kg
9.4170

CILINDERHAKEN



CILINDERHAAK WIT MAX. 15 kg	CILINDERHAAK ALU MAX. 15 kg	CILINDERHAAK ZWART MAX. 15 kg
9.4237	9.4244	9.4240

IN COMBINATIE MET SLIDER ECONOMY 2 mm

DRADEN



SLIDER ECONOMY 2 mm MAX. 15 kg	
ARTIKELNR. 100 cm	9.4424
ARTIKELNR. 150 cm	9.4425
ARTIKELNR. 200 cm	9.4426
ARTIKELNR. 250 cm	9.4427
ARTIKELNR. 300 cm	9.4428





MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

VOOR MEER HAKEN ZIE PAG. 66.

CLASSIC RAIL+



40
KG/M

10
JAAR
GARANTIE



4 SCHROEVEN / M

De Classic Rail+ is een schilderij ophangstelsysteem voor wanden dat speciaal ontwikkeld is voor het ophangen van zwaardere schilderijen en wanddecoraties (tot 40 kg). Dit ophangstelsysteem wordt veel gebruikt in galeries, voor tentoonstellingen of in musea. De ophangrail heeft een open J-vorm waar diverse stangen, voorzien van stanghaken, in gehangen kunnen worden. Het is hierdoor uitermate eenvoudig om kunst te verhangen of verwisselen. De Classic Rail + is beschikbaar in een witte, aluminium en zwarte uitvoering. Verschillende stangen van aluminium of staal kunnen gebruikt worden voor decoraties met een maximum gewicht tot wel 40 kg.

Beveiligd schilderij ophangstelsysteem

Met de Classic Rail+ kunnen, in ruimtes waar dat vereist is, schilderijen en wanddecoraties beveiligd worden opgehangen. Door middel van een blokkeringsblok is de stang in de rail geblokkeerd en is bovendien het schilderij extra beveiligd door speciale anti-diefstalhaken op de stang zelf te gebruiken.

RAIL				NEW	
					
	CLASSIC RAIL+ - WIT RAL 9010	CLASSIC RAIL+ - ALU ANOD.	CLASSIC RAIL+ - ZWART ANOD.		
	P/1*	P/1*	P/1*		
ARTIKELNR. 200 cm	9.4318	9.4320	9.4315		
ARTIKELNR. 300 cm	9.4319	9.4321	-		
	MONTAGESET WIT	MONTAGESET GRIJS	MONTAGESET ZWART		
ARTIKELNR. 200 cm	4072	4071	5097		
ARTIKELNR. 300 cm	4079	4078	-		



montagevideo

INHOUD MONTAGESET			AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
	9.4941 (WIT) / 9.4942 (GRIJS) / 9.4943 (ZWART)	SCHROEF	8x	12x
	9.4934	PLUG	8x	12x
	2389	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN ZIJN OOK LOS TE BESTELLEN – ZIE OVERZICHT PAG. 40
* P/1: PER STUK VERPAKT IN FOLIE / P/20 PER 20 VERPAKT IN FOLIE

STANGEN 4 x 4 mm ALUMINIUM

NEW

	STANG ALUMINIUM S-KNIK WIT	STANG ALUMINIUM S-KNIK ALU	STANG ALUMINIUM S-KNIK ZWART
	MAX. 20 KG	MAX. 20 KG	MAX. 20 KG
ARTIKELNR. 100 cm	9.4277	9.4271	-
ARTIKELNR. 150 cm	9.4278	9.4272	-
ARTIKELNR. 200 cm	9.4279	9.4273	9.4276
ARTIKELNR. 250 cm	9.4280	9.4274	-

STANGHAAK



KLEMHAAK 20 kg
4 X 4 mm
ARTIKELNR. 9.4253

COMPATIBEL MET ALLEEN 4X4 ALUMINIUM STANGEN

STANG 4 x 4 mm STAAL



STANG STAAL U-TOP WIT
MAX. 40 KG
ARTIKELNR. 100 cm 9.4220
ARTIKELNR. 150 cm 9.4221

STANGHAAK



KLEMHAAK 40 kg
4 x 4 mm
ARTIKELNR. 9.4297

COMPATIBEL ALLEEN MET 4X4 STAAL STANG

BEVEILIGINGSMATERIALEN*



BLOKKERINGSBLOKJE WIT	KLEMHAAK STAAL ANTI-DIEFSTAAL 40 kg	BLOKKERINGS- BUSJE
4 x 4 mm	4 x 4 mm	6 x 12 x 8 mm
ARTIKELNR. 9.4290	9.4291	9.4293
INBUSSLEUTEL	INBUSSLEUTEL	
2,5 mm	2,0 mm	
ARTIKELNR. 9.3390	9.3394	

*ALLEEN TE GEBRUIKEN MET STANG STAAL UT WIT 9.4220/9.4221/9.4222



- MONTAGE NAAST HET SYSTEEMPLAFOND OF PLAFOND
- RAIL 'VERDWIJNT' IN HET PLAFOND
- BEHOUD VAN WANDEN
- GEBRUIKSVRIENDELIJK
- MAKKELIJK EN SNEL OPHANGEN VAN WANDDECORATIES


PLAFOND


COMPACT
DESIGN
HIGH END

► SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN

UP RAIL







20

KG/M

10

JAAR
GARANTIE



3 CLIPS / M

De Up Rail is dé plafondrail bij uitstek; de rail is met name geschikt in combinatie met beton. Het schilderij ophangstelsel wordt vastgeklipd in clips (3 clips per meter) die op het plafond bevestigd worden. De mooie, ronde vorm van de rail vult de ruimte tussen wand en plafond en maakt het schilderij ophangstelsel discreet en onopvallend. De maximale draagkracht van 20 kg/m maakt dat de Up Rail bovendien een solide en betrouwbaar ophangstelsel is. De rail kent een witte, primer uitvoering: de ophangrail kan geschilderd worden in elke gewenste kleur (bijvoorbeeld de kleur van wand en/of plafond). De Twister ophangdraden kunnen op elke willekeurige plek in de rail geklikt worden. Wanneer een plafondbevestiging vereist is, omdat de wanden niet beschadigd mogen worden of omdat het niet mogelijk is hier een rail op te bevestigen, is de Up Rail de ideale oplossing voor het flexibel inrichten van de wanden.

RAIL			
			
UP RAIL - WIT PRIMER RAL 9016		MONTAGESET WIT	UP RAIL - ZWART STRUCTURE
ARTIKELNR. 200 cm	05.06200	4098	05.06210
ARTIKELNR. 300 cm	05.06300	4099	



montagevideo

INHOUD MONTAGESET



		AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm (ALLEEN WIT)
05.06010	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4945	SCHROEF	6x	9x
9.4934	PLUG	6x	9x
05.06020 (WIT) / 05.06030 (ZWART)	SET EINDKAP L&R	2x	2x
2563	INSTRUCTIE	1x	1x



ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN ZIJN LOS TE BESTELLEN, ZIE PAG. 40



Credits: @ohmariemag / ohmarie.nl

TOP RAIL





20

KG/M

10

JAAR
GARANTIE



8 SCHROEVEN / M

Dit flexibele schilderij ophangstelsysteem wordt aan het plafond gemonteerd. Top Rail is een ideaal ophangstelsysteem om te gebruiken in combinatie met systeemplafonds. Door de plafondrail te bevestigen tegen de houten kantlat van een systeemplafond, “verdwijnt” de rail als het ware in het plafond. Het “onzichtbare” schilderij ophangstelsysteem biedt vervolgens in de gehele ruimte, voor alle wanden, de mogelijkheid om schilderijen en wanddecoraties flexibel te plaatsen, verwisselen en vervangen. Op elke gewenste plek in de plafondrail kunnen immers ophangdraden geklikt worden.

RAIL					
					
	TOP RAIL - WIT RAL 9003		TOP RAIL - ALU ANOD.	TOP RAIL - ZWART ANOD.	
	P/1*	P/10*	P/10*	P/1*	P/10*
ARTIKELNR. 200 cm	9.4309	9.4326	9.4313	9.4378	9.4323
ARTIKELNR. 300 cm	9.4310	9.4327	9.4314	9.4379	9.4324
ARTIKELNR. 600 cm	-	9.4362	-	-	9.4367
	MONTAGESET WIT		MONTAGESET GRIJS	MONTAGESET ZWART	
ARTIKELNR. 200 cm	4070		4069	4068	
ARTIKELNR. 300 cm	4077		4076	4075	



montagevideo

INHOUD MONTAGESET

		AANTAL 200 cm	AANTAL 300 cm
9.4912 (WIT) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (ZWART)	SCHROEF	16x	24x
9.4900	PLUG 4 mm	16x	24x
2390	INSTRUCTIE	1x	1x

ALLE BEVESTIGINGSMATERIALEN ZIJN LOS TE BESTELLEN, ZIE PAG. 40 - 8 SCHROEVEN PER m
* P/1: PER STUK VERPAKT IN FOLIE / P/10 PER 10 VERPAKT IN FOLIE



Credits: Artiteq Skandinavië

- BIJ BOUW OF RENOVATIE INGEBOUWD
- RAIL IS WEGGEWERKT IN HET PLAFOND
- OPHANGDRADEN HANGEN DIRECT UIT HET PLAFOND
- BEHOUD VAN WANDEN
- GEBRUIKSVRIENDELIJK
- MAKKELIJK EN SNEL OPHANGEN VAN WANDDECORATIE


INBOUW

DISCRETE
FLEXIBLE
DESIGN


► SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN

DECO RAIL / DECO RAIL LED

DECO RAIL (ICM KOOFLIJST)



DECO RAIL LED (ICM KOOFLIJST MET VERLICHTINGSPROFIEL)




SHADOWLINE

SHADOWLINE DRYWALL (BEVESTIGING PLAFOND ICM GIPSPLATEN)



SHADOWLINE MASONRY (BEVESTIGING WAND ICM STENEN WAND)





DECO RAIL



Strakke wanden en toch flexibel inrichten

De Deco Rail is een ophangstelsel voor schilderijen en wanddecoraties dat achter de kroonlijst wordt gemonteerd. Het ophangstelsel is hierdoor niet zichtbaar, maar biedt wel degelijk alle voordelen van een flexibel ophangstelsel. Strak afgewerkte wanden kunnen onbeschadigd blijven terwijl het te allen tijde mogelijk is om schilderijen op te hangen en te verplaatsen. Ophangdraden kunnen op elke gewenste plek in de rail achter de kroonlijst worden geklikt. Dat is het grote voordeel van de Deco Rail, flexibiliteit en een garantie van hoogwaardige afwerking. Er bestaan veel verschillende stijlen kroonlijsten en de ophangrail kan achter elk type kroonlijst gemonteerd worden. Wij bieden de Deco Rail gecombineerd met een keuze uit 3 verschillende stijlen kroonlijsten: Basic, Modern en Classic.



20

KG/M

10

JAAR

GARANTIE



4 SCHROEVEN / M



montagevideo

RAIL / KROONLIJSTEN

				
DECO RAIL - WIT PRIMER RAL 9016	CX 110 KROONLIJST BASIC	CX 126 KROONLIJST MODERN	C 213 KROONLIJST CLASSIC	
ARTIKELNR. 200 cm	05.75100	05.75110	05.75126	05.75213
AFMETINGEN KROONLIJST	4 (h) x 4,5 (b) x 200 (l) cm		9 (h) x 9 (b) x 200 (l) cm	8 (h) x 8 (b) x 200 (l) cm

BEVESTIGINGSMATERIALEN

			
270 ml	310 ml (voor 7,8 m)		
ULTRA FX400	FDP500 LIJM	MONTAGESET	
NAADVERBINDING	WAND EN PLAFOND	9.4945 FISCHER duopower 5x25 5 mm	8x 9.4934 schroef 3,5 x 40 mm
ARTIKELNR.	1014	1016	4088





Credits: @interieurbylien

DECO RAIL LED



Subtiële indirecte verlichting aan de wand

Met het verlichtingsprofiel C362 voegt u indirecte verlichting toe vanaf de wand. Een moderne, sfeervolle afwerking binnen het interieur. Door de Deco Rail achter het verlichtingsprofiel te plaatsen ontstaat een onzichtbaar ophangstelsel en de mogelijkheid om de wanden flexibel in te richten. Strak afgewerkte wanden kunnen onbeschadigd blijven terwijl het te allen tijde mogelijk is om schilderijen op te hangen en te verplaatsen. Ophangdraden kunnen op elke gewenste plek in de rail achter het verlichtingsprofiel worden geklikt. Het profiel voor indirecte verlichting wordt exclusief de LED verlichting geleverd.



20

KG/M

10

JAAR

GARANTIE




4 SCHROEVEN / M

RAIL / VERLICHTINGSPROFIEL



DECO RAIL - WIT PRIMER RAL 9016



C362 VERLICHTINGSPROFIEL

ARTIKELNR. 200 cm	05.75100	05.75362
AFMETINGEN PROFIEL		5 (h) x 5 (b) x 200 (l) cm

BEVESTIGINGSMATERIALEN



290 ml (voor 7 - 8 m)

LIJM DECO RAIL LED

8X



MONTAGESET

FDP700 DECOFIX POWER 290 ML		9.4945 FISCHER duopower 5x25 5 mm	8x 9.4934 schroef 3,5 x 40 mm
ARTIKELNR.	1017	4088	





Credits: @vanderplayinterieur

SHADOWLINE DRYWALL

BEVESTIGING GIPSPLAAT







20

KG/M

10

JAAR
GARANTIE



Ophangrail voor gipsplaat plafonds en (drywall) gipsplaat wanden

Deze Shadowline rail plaatst een onzichtbaar schilderij ophangstelsel tussen gipsen wand- en plafondplaten.

Tussen wand en plafond ontstaat slechts een discrete schaduwlijn waarin het ophangstelsel verborgen zit.

Op elke gewenste plek binnen de ruimte is het mogelijk een ophangkoord in de rail te plaatsen. Doordat de rail zelf niet zichtbaar is, hangen de ophangkoorden direct uit het plafond. Het meest discrete schilderij ophangstelsel heeft u tot uw beschikking wanneer u kiest voor de transparante perlon ophangkoorden in de rail. Door het Shadowline plafondsysteem te gebruiken garandeert u het behoud van strakke wanden in een ruimte en kunt u de wanden altijd flexibel inrichten, zonder gebruik van enig gereedschap.

RAIL	
	
SHADOWLINE DRYWALL - WIT PRIMER RAL 9016	
ARTIKELNR. 200 cm TBV GIPSPLAAT 13 mm.	05.08440
MONTAGESET	
ARTIKELNR.	4088



INHOUD MONTAGESET

9.4945	SCHROEF	8x
9.4934	PLUG	8x

montagevideo

DE RAIL IS NIET VOORGEBOORD





Credits: Artiteq Scandinavië

SHADOWLINE MASONRY

BEVESTIGING STENEN WAND







20

KG/M

10

JAAR

GARANTIE



7 SCHROEVEN / 2M

Ophangrail voor gipsplaat plafonds en stenen wand

De Shadowline rail – masonry kent dezelfde voordelen als de drywall versie maar is speciaal ontwikkeld voor toepassing op stenen wanden. Tijdens de bouw of renovatie wordt de Shadowline rail op een stenen wand bevestigd. Het Shadowline profiel verdwijnt geheel in de schaduwlijn naast de plafondplaten, maar biedt wel degelijk alle voordelen van een flexibel ophangstelsel: onbeschadigde, strakke wanden en de flexibiliteit om schilderijen en andere wanddecoraties eenvoudig op te hangen en te verplaatsen.

RAIL



SHADOWLINE MASONRY - WIT PRIMER RAL9016

ARTIKELNR. 200 cm TBV STENEN WAND 13 mm	05.08450
---	----------

MONTAGESET

ARTIKELNR.	4088
------------	------



montagevideo

INHOUD MONTAGESET

9.4945	SCHROEF	8x
9.4934	PLUG	8x

7 SCHROEVEN PER 2 meter



Credits: Artiteq Skandinavië

BEVESTIGINGSMATERIALEN

						
	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 RINGS 3 CLIPS/m	BEVESTIGINGSClip ROND 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m
	9.4113	9.4119	9.4106	9.4124	30.31110	05.06010
CONTOUR RAIL P. 12					+	
CLICK RAIL P. 08	+	0	0			
CLICK RAIL PRO P. 10				+		
UP RAIL P. 22						+

													
	EINDKAP WIT	EINDKAP WIT	EINDKAP GRIJS	EINDKAP ZWART	EINDKAP WIT	EINDKAP GRIJS	HOEK- VERBINDER WIT	HOEK- VERBINDER GRIJS	HOEK- VERBINDER ZWART	HOEK- VERBINDER WIT	HOEK- VERBINDER GRIJS	SET EINDKAP L&R WIT	SET EINDKAP L&R ZWART
	30.31210	9.4105	9.4104	9.4112	9.4120	9.4121	9.4107	9.4108	9.4114	9.4122	9.4123	05.06020	05.06030
CONTOUR RAIL	+												
CLICK RAIL		+	+	+			+	+	+				
CLICK RAIL PRO					+	+				+	+		
UP RAIL												+	+

					
	FISCHER DUOPower 5x25 5 mm	SCHROEF 3,5 mm x 40 mm WIT	SCHROEF 3,5 mm x 40 mm ALU	SCHROEF 3,5 mm x 40 mm ZWART	SCHROEF 3,5 mm x 40 mm
	9.4934	9.4941	9.4942	9.4943	9.4945
CONTOUR RAIL P. 14	+	+	+	+	+
CLICK RAIL P. 10	+	+	+	+	+
CLICK RAIL PRO P. 12	+	+	+	+	+
CLASSIC RAIL P. 18	+	+	+	+	+
CLASSIC RAIL+ P. 20	+	+	+	+	+
UP RAIL P. 24	+	+	+	+	+
TOP RAIL P. 26					
DECO RAIL P. 32	+	+	+	+	+
SHADOWLINE DRYWALL P. 36					
SHADOWLINE MASONRY P. 38	+	+	+	+	+

CLASSIC RAIL, CLASSIC RAIL+ EN DECO RAIL: 1 SCHROEF PER 250 mm
SHADOWLINE MASONRY : 1 SCHROEF PER 300 mm
TOP RAIL : 1 SCHROEF PER 125 mm

BEVESTIGINGSMATERIALEN


	WIT		WIT PRIMER		ALU		ZWART	
	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
CONTOUR RAIL			30.31310	30.31330				
CLICK RAIL	4065	4061	4065	4061	4064	4060	5094	5095
CLICK RAIL PRO			4067	4074	4066	4073		
CLASSIC RAIL	4072	4079	4072	4079	4071	4078	5097	
CLASSIC RAIL +	4072	4079			4071	4078	5097	
UP RAIL			4098	4099			5096	
TOP RAIL	4070	4077	4070	4077	4069	4076	4068	4075
DECO RAIL	4088							
DECO RAIL LED	4088							
SHADOWLINE DRYWALL	4088							
SHADOWLINE MASONRY	4088							



bekijk hier alle montagevideo's



BOTANIQ



Maak plaats voor planten aan de muur

Er is altijd wel plaats voor planten of meer groen in kantoor of thuis. Creëer een verrassend en dynamisch effect met de Artiteq Botaniq hangbloempot. Hang je planten optimaal op met de stijlvolle hangbloempot Botaniq met zachte ronde vormen. De hangbloempot Botaniq wordt geleverd met twee 1mm perlon Twister ophangdraden en twee Micro Grip ophanghaken, zodat je hem gemakkelijk op de juiste hoogte kunt hangen binnen de ophangrail van Artiteq. De Botaniq hangbloempot is alleen te gebruiken in combinatie met een Artiteq schilderij ophangstelsel. Kies je kleur en combineer met meerdere andere hangpotten op verschillende hoogtes om je kantoor of interieur een urban en natuurlijke touch te geven!

BOTANIQ COMPLETE SET



BOTANIQ WIT 1,25 L

BOTANIQ GROEN 1,25 L




MAAT*	261x192x121 mm	261x192x121 mm
MAX. GEWICHT	5 kg	5 kg
ARTIKELNR.	7600.110	7600.120

*COMPATIBEL VOOR POTMAAT VAN MAX. Ø10 cm



UNIQ HANGER




Net even anders aan de muur

In sommige ruimtes is het niet mogelijk om een ophangrail te gebruiken of soms gaat hier niet de voorkeur naar uit. In dat geval biedt de Uniq Hanger een oplossing. Niet alleen hangt u veilig en eenvoudig een fotolijst aan de wand en kunt u deze makkelijk in hoogte verstellen, maar u krijgt er een bepaalde uitstraling bij. De combinatie van de rvs dop met het staaldraad zorgt voor een look die goed past in een eigentijds interieur. U kunt er ook voor kiezen om het systeem geheel achter uw fotolijst of schilderij te laten wegvallen.


Lijst ophangen zonder rail

De Uniq Hanger bestaat uit een muurbevestiging met afdekkap, Twister 1 mm perlon of staaldraad en een Micro Grip 1 mm ophanghaak. In de muurbevestiging kan de perlon of rvs staaldraad eenvoudig geplaatst worden. Hier wordt vervolgens de rvs afdekkap overheen geschoven. De Micro Grip wordt op de draad geschoven en is vervolgens vrij te verstellen in hoogte.

UNIQ HANGER		
		
UNIQ HANGER	SET UNIQ HANGER TWISTER 1 mm STAALDRAAD 200 cm + MICRO GRIP 1 mm	SET UNIQ HANGER TWISTER 1 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 1 mm
ARTIKELNR.	7805.042	7840.220



DISPLAY IT SOLO SET



Ophangstelsysteem voor dibond, acrylplaten en plexiglas

Display It Solo Set is een ophangstelsysteem voor platen met een dikte tussen 3 en 6 mm. Ideaal dus voor het ophangen van plexiglas en acrylplaten. Display It Solo Set is een presentatiesysteem dat eenvoudig te monteren is aan de wand. Het systeem bestaat uit 2 doppen die op de wand bevestigd moeten worden en waarin vervolgens de Twister ophangkoorden geplaatst kunnen worden. Met behulp van 4 klemmen fixeert u de acryl- of dibondplaat op de perlonraad. Dit presentatiesysteem kan ook gebruik worden in combinatie met onze ophangrails. De perlonraden kunnen eenvoudig in een ophangrail geplaatst worden, in plaats van in de dop op de wand.

COMPLETE SET				
				
	KLEM ENKEL 3-6 mm	WANDSTEUN + AFDEKKAP WIT	BEVESTIGINGSMATERIAAL	TW ISTER 2 mm PERLON
		KUNSTSTOF		200 cm
ARTIKELNR.	7840.150	7805.030	7805.040	9.4929 / 9.4930 / 9.3394

SYSTEEMPLAFOND CLIPHANGER



MAX

4

KG/M

10

JAAAR

GARANTIE

Ophangset voor het ophangen van lijsten aan een systeemplafond

Veelzijdige en efficiënte ophangoplossing voor het ophangen van (lichte) posters, schilderijen en lijsten aan een systeemplafond, tegen wand. De Systeemplafond Cliphanger is snel en eenvoudig te installeren. Schuif de Systeemplafond Cliphanger aan het systeemplafondgedeelte aan het einde van de muur. De perlondraad van 200 cm is al bevestigd aan de clip. Bevestig de haak aan de perlondraad voor het ophangen van posters, lijsten of schilderijen met een maximaal gewicht van 4 kg.

COMPLETE SET

1X

1X

SET SYSTEEMPLAFOND CLIPHANGER WIT
1X 200 cm PERLONDRAAD + MINI HAAK 4 kg

SET SYSTEEMPLAFOND CLIPHANGER ZWART
1X 200 cm PERLONDRAAD + MINI HAAK 4 kg

ARTIKELNR.

7807.560

7807.561

SYSTEEMPLAFOND HANGER

NEW



MAX

4

KG/M

10

JAAAR

GARANTIE

Ophangset voor het ophangen van lijsten aan een systeemplafond

Voor het ophangen van lichte posters, lijsten en schilderijen aan een systeemplafond, tegen de wand aan, is de Systeemplafond Hanger een handige en snelle oplossing. De Systeemplafond Hanger wordt gecombineerd met de Slider Economy ophangdraden en passende ophanghaak. Dankzij de flexibiliteit van het gebruik van de Slider Economy ophangdraden kan er gekozen worden in verschillende lengtes aan ophangdraad. Plaats de Slider Economy ophangdraad vanaf de bovenkant door de Systeemplafond Hanger en bevestig deze met 1 klik aan het systeemplafond. Maximale draagkracht is 4 kg.

SYSTEEMPLAFOND HANGER

SYSTEEMPLAFOND HANGER

ARTIKELNR.

7807.135

OPHANGDRAAD

9.4424	SLIDER ECONOMY
9.4425	SLIDER ECONOMY
9.4426	SLIDER ECONOMY
9.4427	SLIDER ECONOMY
9.4428	SLIDER ECONOMY

OPHANGHAAK

9.4205

4 kg

HANDMATIG

SCHEIDINGSWANDHAKEN



HAKEN			
HAAK SCHEIDINGSWAND			
MAAT	16 mm	21 mm	31 mm
KLEUR	WIT	WIT	WIT
DRAAGVERMOGEN	15 kg	15 kg	15 kg
ARTIKELNR.	9.4503	9.4504	9.4506

OPHANGDRADEN				
	9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	100 cm
	9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	150 cm
	9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	200 cm
	9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	250 cm
	9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	300 cm



VOOR OVERZICHT HAKEN EN OPHANGSETS ZIE PAG.62-73

Flexibel en solide

Omdat niet in iedere ruimte ophangrails geplaatst mogen of kunnen worden, bieden wij ook oplossingen voor het ophangen van schilderijen en wanddecoraties in de vorm van scheidingswandhaken. Voor ruimtes waar scheidingswanden worden gebruikt, hebben wij een assortiment van verschillende soorten haken. Hiermee bestaat de mogelijkheid om ook aan dit type wanden, schilderijen en decoraties op een solide en praktische manier op te hangen. Scheidingswandhaken worden over de bovenrand van een wand geplaatst en vervolgens in combinatie met een (perlon)koord met schilderijhaak gebruikt. Afhankelijk van het gewicht van het te plaatsen schilderij of de te plaatsen wanddecoratie bieden wij verschillende oplossingen.

HAKEN

HAKEN				
HAAK SCHEIDINGSWAND				HAAK SCHEIDINGSWAND FLEX
MAAT	16 mm	21 mm	31 mm	11-30 mm
KLEUR	WIT	WIT	WIT	RVS WIT
DRAAGVERMOGEN	15 kg	15 kg	15 kg	3 kg 3 kg
ARTIKELNR.	9.4503	9.4504	9.4506	9.4540 9.4541

HAKEN

HAKEN							
S-HAAK		GALLERY HAAK			GALLERY HAAK GROOT		
MAAT	2 mm	18 mm		20 mm			
KLEUR	WIT	WIT	VERNIKKELD	MESSING	WIT	VERNIKKELD	MESSING
DRAAGVERMOGEN	20 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg
ARTIKELNR.	9.4500	9.4239	9.4238	9.4241	9.4247	9.4246	9.4248

OPHANGDRADEN



9.4412	PERLON + OOG	2 mm	100 cm
9.4413	PERLON + OOG	2 mm	150 cm
9.4414	PERLON + OOG	2 mm	200 cm
9.4415	PERLON + OOG	2 mm	250 cm
9.4416	PERLON + OOG	2 mm	300 cm
9.4975	STAALDRAAD + OOG	2 mm	100 cm
9.4976	STAALDRAAD + OOG	2 mm	150 cm
9.4977	STAALDRAAD + OOG	2 mm	200 cm
9.4978	STAALDRAAD + OOG	2 mm	250 cm
9.4979	STAALDRAAD + OOG	2 mm	300 cm



VOOR MEER HAKEN ZIE PAG. 66.

MAGNETISCHE SCHILDERIJHAKEN



7410.001	MAGNETISCHE SCHILDERIJHAAK STAAL	100 x 50 mm	MAX. 1 kg
7410.002	MAGNETISCHE SCHILDERIJHAAK STAAL	200 x 100 mm	MAX. 4 kg
7410.003	MAGNETISCHE SCHILDERIJHAAK STAAL	250 x 150 mm	MAX. 6 kg
7410.004	MAGNETISCHE SCHILDERIJHAAK STAAL	300 x 200 mm	MAX. 12 kg


SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN - SOLO

SCHEIDINGSWANDHAKEN

I.C.M. OBIMEX / ALCOA / SYPLA / SYSTEMFLEX / INTERSELECT SYSTEEMWANDEN



HAKEN		
		
	HAAK SCHEIDINGSWAND SYSTEMFLEX/ INTERSELECT	HAAK SCHEIDINGSWAND SYSTEMFLEX/ INTERSELECT
KLEUR	WIT	ZWART
DRAAGVERMOGEN	5 kg	5 kg
ARTIKELNR.	9.4520	9.4521



HAKEN		
		
	HAAK SCHEIDINGSWAND ALCOA / SYPLA / OBIMEX	HAAK SCHEIDINGSWAND ALCOA / SYPLA / OBIMEX
KLEUR	WIT	ZWART
DRAAGVERMOGEN	5 kg	5 kg
ARTIKELNR.	9.4522	9.4523

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm

2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm

2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm



MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 5 kg



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

VOOR MEER HAKEN ZIE PAG. 66

Voor het ophangen aan systeemwanden

Voor ruimtes waar systeemwanden worden gebruikt om binnen (kantoor)gebouwen snel en duurzaam ruimtes te creëren, hebben wij twee scheidingswandhaken in het assortiment toepasbaar op de Obimex/ Alcoa/ Syplaen Systemflex/Interselect systeemwanden. De scheidingswandhaak wordt eenvoudig op de gewenste plek in de systeemwand geklikt en vervolgens in combinatie met een Artiteq Twister perlon ophangdraad van 1mm en 2mm met schilderijhaak gebruikt. De scheidingswandhaak heeft een maximale draagkracht van 5 kg.

2 mm					
SLIDER ECONOMY 2 mm					
	9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	100 cm
	9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	150 cm
	9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	200 cm
	9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	250 cm
	9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	300 cm




MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 5 kg



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

VOOR MEER HAKEN ZIE PAG. 66



ALL-IN-ONE
KITS

COMPACT
DESIGN
HIGH END

► SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN

CLICK RAIL

Het flexibele schilderij ophangstelsysteem Click Rail is beschikbaar in verschillende all-in-one kits: economy, Twister met haak 15 kg en Twister met haak Micro Grip 20 kg. Deze retail verpakkingen bevatten rail, bevestigingsmateriaal en instructievel, ophangdraden en -haken en zijn beschikbaar in sets van 2m, 4m en/of 6m. De all-in-one kits bieden een complete oplossing en zijn direct inzetbaar voor verkoop.

ALL-IN-ONE CLICK RAIL ECONOMY

COMPLETE SET 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 max. 4 kg 150 cm 2x
	CLICK RAIL WIT RAL 9010	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKELNR. 9.5621

COMPLETE SET 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 max. 4 kg 150 cm 2x
	CLICK RAIL ZWART STRUCTUUR	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKELNR. 9.5635

COMPLETE SET 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 max. 4 kg 150 cm 3x
	CLICK RAIL WIT RAL 9010	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKELNR. 9.5627

COMPLETE SET 6m

	 3x 2m	 18x	 2x	 max. 4 kg 150 cm 4x
	CLICK RAIL WIT RAL 9010	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKELNR. 9.5629

CLICK RAIL

ALL-IN-ONE CLICK RAIL ECONOMY

COMPLETE SET 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 max. 4 kg 150 cm 2x
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKELNR. 9.5623

COMPLETE SET 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 max. 4 kg 150 cm 3x
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKELNR. 9.5628

COMPLETE SET 6m

	 3x 2m	 18x	 2x	 max. 4 kg 150 cm 4x
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKELNR. 9.5630

COMPLETE SET 2m


	 1x 2m	 6x	 2x	 max. 4 kg 150 cm 2x
	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKELNR. 9.5622

ALL-IN-ONE KITS

CLICK RAIL

ALL-IN-ONE CLICK RAIL TWISTER 15 KG HAAK

COMPLETE SET 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7162			

COMPLETE SET 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL WIT RAL 9010	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7161			


COMPLETE SET 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7163			

COMPLETE SET 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm STAALDRAAD
ARTIKELNR.	9.7164			

ALL-IN-ONE KITS

CLICK RAIL

ALL-IN-ONE CLICK RAIL TWISTER MICRO GRIP 20 KG HAAK

COMPLETE SET 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 20 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7130			


COMPLETE SET 4m				
	 2x 2m	 12x	 2x	 150 cm 3x max. 20 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7131			



► OPHANGDRADEN & HAKEN

- RUIM AANBOD AAN HAKEN
- 4 KG TOT 20 KG DRAAGKRACHT
- ONZICHTBARE PERLON OPHANGDRADEN
- ROBUSTE STAAL OPHANGDRADEN
- PERLON OPHANGDRADEN VAN 1 MM EN 2 MM
- STAALDRADEN VAN 1 MM EN 2 MM
- ZWART STAALDRAAD 1 MM

FLEXIBLE
SAFE
STRONG






OPHANGDRADEN

Naast de vele verschillende ophangsystemen die Artiteq biedt zijn er (kleine) essentiële onderdelen die nodig zijn om het schilderij of de gewenste wanddecoratie daadwerkelijk op te kunnen hangen aan de gekozen rail. Zo zijn er diverse soorten ophangdraden en haken waar u uit kunt kiezen, afhankelijk van uw gekozen rail en het gewicht van uw schilderij of wanddecoratie.



TWISTER™



MAX.
20 KG

1

SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq ontwikkelde voor alle ophangrails het Twister glijdersysteem. Twister biedt de meest logische en gebruiks-vriendelijke manier van inhaken van de ophangdraad in de rail: indraaien, vastklikken en klaar. Een schilderij kan op elke gewenste plek aan de wand worden opgehangen omdat de Twister op elke willekeurige plaats in de rail kan worden geklikt. Voor alle Artiteq ophangsystemen kan Twister op perlon, staaldraad of op stang worden gekozen. De ophangdraden van perlon en staaldraad met Twister zijn beschikbaar in 1 mm of 2 mm dikte en in lengtes variërend van 100 cm tot 500 cm.

TWISTER™

Twister is een geregistreerd Europees gemeenschapsmodel.



montagevideo




1 mm



2 mm

OPHANGDRADEN

TWISTER™ CLIQ2FIX_{perlon}



MAX.
20 KG

2

EXTRA GEBRUIKSGEMAK

Met de ontwikkeling van het Twister Cliq2Fix perlon-systeem is extra functionaliteit gegeven aan het gebruik van perlonkoord voor het ophangen van schilderijen. De ophangdraad voorzien van het Twister Cliq2Fix systeem, kan in de rail gefixeerd worden, waardoor er geen risico bestaat dat het perlonkoord, door de verspringende werking van perlon, uit de rail schiet. Daardoor is het extra veilig en bovendien zonder problemen in de rail te verschuiven. Extra gebruiksgemak dus.





2 mm



montagevideo

SOLID SLIDER

MAX.
20 KG



SLIDER ECONOMY

niet zichtbaar in de rail

MAX.
15 KG



3

INSCHUIVEN

Een keuze kan zijn om de ophangdraad met glijder via de zijkant in de rail te bevestigen. Hiervoor ontwikkelde Artiteq het Solid Slider systeem, dat verkrijgbaar is op perlon en staaldraad 2 mm. De ophangdraad is vrij te verschuiven in de ophangrail, maar kan niet op elke gewenste plek uit de rail gehaald worden. Ophangdraden met Solid Slider zijn verkrijgbaar in lengtes van 100, 150, 200, 250, 300 en 500 cm. Voor schuine wanden bestaat het schuine stopper systeem. Met dit systeem kan ook bij schuine wanden, bijvoorbeeld in een trapgat, gebruik gemaakt worden van een flexibel schilderij ophangstelsel.



montagevideo



2 mm



2 mm



2 mm

OPHANGDRADEN & HAKEN



OPHANGDRADEN



1 mm vs 2 mm ophangdraden

Artiteq biedt de Twister ophangdraden in twee verschillende diktes aan; 1 mm en 2 mm. Zowel in perlon als in staaldraad ophangdraden zijn de twee verschillende diktes verkrijgbaar. De staaldraad zwart ophangdraden zijn alleen beschikbaar in 1 mm.

De keuze voor het kiezen van 1 mm ophangdraden is afhankelijk van de eigen wensen. Hoe kleiner de diameter van het ophangdraad, hoe minder zichtbaar deze is. Vooral bij de perlonophangdraden kan de keuze voor 1 mm de voorkeur bieden. Om zo onzichtbaar mogelijk een lijst of wanddecoratie op te hangen.



OPHANGDRADEN & HAKEN

OPHANGDRADEN

1 mm						
TWISTER 1 mm						
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg	300 cm
	30.22150	TWISTER	1 mm	STAAL	10 kg	150 cm
	30.22200	TWISTER	1 mm	STAAL	10 kg	200 cm
	30.22300	TWISTER	1 mm	STAAL	10 kg	300 cm
	09.63150	TWISTER	1 mm	STAAL ZWART	10 kg	150 cm
	09.63200	TWISTER	1 mm	STAAL ZWART	10 kg	200 cm
	09.63300	TWISTER	1 mm	STAAL ZWART	10 kg	300 cm

2 mm						
TWISTER 2 mm						
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	500 cm
	09.33100	TWISTER	2 mm	STAAL	20 kg	100 cm
	09.33150	TWISTER	2 mm	STAAL	20 kg	150 cm
	09.33200	TWISTER	2 mm	STAAL	20 kg	200 cm
	09.33250	TWISTER	2 mm	STAAL	20 kg	250 cm
	09.33300	TWISTER	2 mm	STAAL	20 kg	300 cm
	09.33500	TWISTER	2 mm	STAAL	20 kg	500 cm

2 mm						
TWISTER STANG 2 mm						
	9.4196	TWISTER	2 mm	STANG WIT	20 kg	100 cm
	9.4198	TWISTER	2 mm	STANG WIT	20 kg	200 cm

2 mm					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm					
	09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg 100 cm
	09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg 150 cm
	09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg 200 cm
	09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg 250 cm
	09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg 300 cm

2 mm					
SOLID SLIDER 2 mm					
	08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 100 cm
	08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 150 cm
	08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 200 cm
	08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 250 cm
	08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 300 cm
	08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 500 cm
	08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	20 kg 100 cm
	08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	20 kg 150 cm
	08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	20 kg 200 cm
	08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	20 kg 250 cm
	08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	20 kg 300 cm
	08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	20 kg 500 cm

2 mm					
SLIDER ECONOMY 2 mm					
	9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg 100 cm
	9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg 150 cm
	9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg 200 cm
	9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg 250 cm
	9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg 300 cm




HAKEN & COMPATIBILITEIT

Afhankelijk van het gewicht van een lijst of andere wanddecoratie, kan een ophanghaak gekozen worden. Variërend van een maximaal te belasten gewicht van 4 kg tot 20 kg is er een ruime keuze aan ophanghaken beschikbaar.

					
	30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4264 15 kg	9.4261 15 kg
	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP
	LOCK			LOCK	
 TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 1 mm STAALDRAAD 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 1 mm STAALDRAAD ZWART 150 / 200 / 300 cm			✓		
 TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
 TWISTER 2 mm STAALDRAAD 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
 TWISTER 2 mm STANG WIT 100 / 200 cm	✓	✓			✓
 TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm STAALDRAAD* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓		✓	✓

					
	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
	HANDMATIG	HANDMATIG	HANDMATIG	HANDMATIG	HANDMATIG
 TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓
 TWISTER 2 mm STANG WIT 100 / 200 cm				✓	
 TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm vanaf zijkant in te brengen	✓	✓	✓	✓	✓




Het maximaal belastbare gewicht voor een haak is alleen valide bij een correcte toepassing van de lijst/kader op de haak. Hiernaast is aangegeven wat de juiste wijzen van belasting is.

MICRO GRIP











Micro Grip staat voor de nieuwste generatie haken. Voor de **Micro Grip** haken is gekozen voor hoogwaardig kunststof versterkt met glasvezel, wat heeft geleid tot 70% minder materiaalverbruik ten opzichte van eerdere generaties haken. Naast de ecologische voordelen hiervan, heeft de haak hierdoor een extreem licht gewicht en een optimaal gebruiksgemak. De **Micro Grip** technologie is door Artiteq ontwikkeld en gepatenteerd. Artiteq heeft met TÜV Nederland procedures voor de waarborging van de kwaliteit van de Micro Grip 1 mm en 2 mm opgesteld. De uitvoering hiervan staat onder toezicht van TÜV Nederland.



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC





  30.41200 20 kg AUTO GRIP	  30.41250 20 kg LOCK
  30.41100 10/5 kg AUTO GRIP	  9.4264 15 kg AUTO GRIP
  9.4261 15 kg AUTO GRIP	  9.4208 10 kg HANDMATIG
  9.4219 7 kg HANDMATIG	  9.4209 7 kg HANDMATIG
  9.4207 5 kg HANDMATIG	  9.4205 4 kg HANDMATIG



COMBINATIES

Een schilderij ophangstelsel bestaat uit de elementen **rail**, **ophangdraad** en **ophanghaak**. Artiteq garandeert de functionaliteit van de producten doordat zij deze verschillende elementen van een schilderij ophangstelsel zorgvuldig op elkaar afstemt. De kwaliteit kan alleen gewaarborgd worden wanneer originele (Artiteq) producten op de juiste wijze gecombineerd worden. Bij combinaties anders dan met de juiste Artiteq producten, zal de garantie vervallen. Een lijst of kader hangt altijd stabiel wanneer er gebruikt gemaakt wordt van **2 ophangdraden**.

Het gewicht van de lijst is bepalend voor de keuze van haak en draad in combinatie met het maximaal belastbare gewicht per meter van de rail:

INCORRECTE COMBINATIES

maximaal belastbaar gewicht rail:
30 kg p/m

maximaal belastbaar gewicht draad:
20 kg

maximaal belastbaar gewicht haak:
4 kg

gewicht lijst:
5 kg

✗

maximaal belastbaar gewicht rail:
30 kg p/m

maximaal belastbaar gewicht draad:
20 kg

maximaal belastbaar gewicht haak:
4 kg

gewicht lijst:
5 kg

✓

maximaal belastbaar gewicht rail:
30 kg p/m

maximaal belastbaar gewicht draad:
20 kg

maximaal belastbaar gewicht haak:
20 kg

gewicht lijst:
40 kg

✗

maximaal belastbaar gewicht rail:
30 kg p/m

maximaal belastbaar gewicht draad:
20 kg

maximaal belastbaar gewicht haak:
20 kg

gewicht lijst:
40 kg

✓

OPHANGDRADEN EN HAKEN

OPHANGSETS

OPHANGSETS 1 mm		OPHANGSETS 2 mm				
max. 10 kg	max. 5 kg	max. 20 kg	max. 4 kg	max. 7 kg	max. 15 kg	max. 5 kg
TWISTER 1 mm STAALDRAAD 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAAK 9.4207 (5 kg)
OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

OPHANGSETS 2 mm			SCHUINE STOPPER SET	
max. 4 kg	max. 7 kg	max. 5 kg	max. 4 kg	
SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + HAAK 4kg (9.4205)	SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + HAAK 7 kg (9.4209)	SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + HAAK 5 kg (9.4207)	SOLID SLIDER 2 mm PERLONDRAAD 150 cm + HAAK 4 kg (9.4205) + SCHUINE STOPPER	SCHUINE STOPPER
OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	OPHANGSET	
9.9004	9.4402	9.4400	9.6645	9.4235


montagevideo

70 | ARTITEQ.COM

ARTITEQ.COM | 71

DIVERSEN

TWISTER HOOK





TWISTER HOOK	
MAAT	35x4x15 mm
DRAAGVERMOGEN	MAX. 1 kg
ARTIKELNR.	9.4510

COMPATIBEL MET ALLE SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN

De Twister Hook vervangt in zijn geheel de ophangdraad en haak. Deze kunststof haak kan een voordelige en praktische oplossing bieden voor het ophangen van lichte panelen, kunstwerken of bijvoorbeeld een lichtsnoer of slinger ter versiering, in combinatie met een schilderij ophangstelsel. De maximale draagkracht van de Twister Hook bedraagt 1 kg. De Twister Hook kan op elke willekeurige plaats in de rail worden geklikt; indraaien, vastklikken en klaar.



DIVERSEN

LOOP MAKER



LOOP MAKER	
MAAT	0,5x10 mm
DRAAGVERMOGEN	MAX. 1 kg
ARTIKELNR.	9.4218



OPHANGSET
2x TWISTER PERLON 2 mm 150 cm
+ LOOP MAKER

ARTIKELNR.	9.6644
------------	--------

COMPATIBEL MET ALLE PERLONDRADEN 2 mm, ZIE PAG. 64

Voor het ophangen van objecten, waarbij geen gebruik gemaakt kan worden van een haak, biedt de Loop Maker uitkomst. Door de mogelijkheid om een lus te maken met de perlon 2 mm ophangdraad, kan veel meer dan alleen een schilderijlijst opgehangen worden!



	PICTURE MOUSE WIT 150 cm	PICTURE MOUSE STAAL 150 cm
ARTIKELNR.	7805.014	7805.016
COMPATIBEL MET ALLE ARTITEQ SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN		

PICTURE MOUSE SOLO (COMPLETE SET)			
	1x 	1x 	10x 
PICTURE MOUSE SOLO	PICTURE MOUSE WIT	WANDSTEEN + BEVESTIGINGSMATERIAAL	PICTURE CLIP TRANSPARENT
ARTIKELNR. 7840.100		150 cm	

			
PICTURE CLIP TRANSPARENT	MUIS MAGNEETJES WIT	MUIS MAGNEETJES KLEUR	
ARTIKELNR. 7805.007	7430.020	7430.010	



► LIJSTBENODIGDHEDEN

SIMPLE
SAFE
STRONG



Credits: @rohouseproud

ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM





Een **veilige** en **solide** oplossing voor het ophangen van bedrukte panelen. Creëert **diepte** en **schaduw** tussen het paneel en de wand.

Verstevigt flexibele panelen van aluminium (Dibond), forex of acryl

Het Back Frame Hanging System is een montagesysteem dat speciaal ontwikkeld is voor dunne en flexibele panelen gemaakt van aluminium (Dibond), forex of acryl. Het maakt de panelen steviger en biedt makkelijke en veilige montage. De Back Frame Power Corners bieden de mogelijkheid reeds gemonteerde panelen eenvoudig waterpas te hangen (correctie tot 6 mm).

Het Back Frame Hanging System is beschikbaar met een profiel van 8 of 15 mm in blank aluminium of geanodiseerd zilveren uitvoering.




ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM




1. GEÏNTEGREERDE WANDBESCHERMING


De Power Corners hebben geïntegreerde wandbescherming.



2. BETER DRAAGVERMOGEN



Artiteq



Concurrenten


Stevige bevestiging dankzij stalen veer!



De Power Corners worden door middel van een speciale veer stevig aan de (recht afgezaagde) profielen bevestigd. Hierdoor wordt het gewicht over het hele frame verdeeld.


3. EASY HANGING: 3 OPTIES

De Back Frame Power Corners bieden 3 mogelijkheden voor het ophangen van bedrukte panelen: Vast (1), Beveiligd (2) en Flexibel (3).



4. GEEN EXTRA ACCESSOIRES VEREIST

U hangt het bedrukte paneel op met behulp van de Power Corners, u heeft geen extra accessoires nodig.



ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM



Het Back Frame Hanging System is beschikbaar met een profiel van 8 of 15 mm in blank aluminium of geanodiseerd zilveren uitvoering.

BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 8mm

05.16300	05.16301	05.16010
BACK FRAME RAIL 8 mm 300 cm ALU BRUTE	BACK FRAME RAIL 8 mm 300 cm ZILVER GEANODISEERD	BACK FRAME POWER CORNER 8 mm (SET VAN 4)

BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 15mm

05.17300	05.17301	05.17010
BACK FRAME RAIL 15 mm 300 cm ALU BRUTE	BACK FRAME RAIL 15 mm 300 cm ZILVER GEANODISEERD	BACK FRAME POWER CORNER 15 mm (SET VAN 4)

BACK FRAME HANGING SYSTEM TOEVOEGINGEN

05.16050	05.16055	05.16030	05.16040	05.16060
TAPE 3M 12 mm 33 M	3M VHB REINIGINGSDOEKJES	BACK FRAME SECURITY KEY	BACK FRAME FLEX BUMPER	BACK FRAME SECURITY CLIP (4 CLIPS, 4 PLUGGEN, 4 SCHROEVEN)


SET* BACK FRAME HANGING SYSTEM OP LENGTE INCLUSIEF 3M TAPE GEMONTEERD

	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 344 MM ALU BRUTE (40CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 444 MM ALU BRUTE (50CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 544 MM ALU BRUTE (60CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 644 MM ALU BRUTE (70CM)	
	05.16725	05.16726	05.16735	05.16745	
	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 744 MM ALU BRUTE (80CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 844 MM ALU BRUTE (90CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 944 MM ALU BRUTE (100CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 1044 MM ALU BRUTE (110CM)	
	05.16746	05.16755	05.16756	05.16765	


* SET IS EXCLUSIEF POWER CORNERS 8MM

ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM


A Voor het bevestigen van het Back Frame Hanging System raden we aan de profielen op 100 mm afstand van elke zijde van het bedrukte paneel te plaatsen. Voor het bevestigen van de profielen op de achterzijde van bedrukte panelen adviseren wij 3M tape (artikelnummer 05.16050).



B Er kan eventueel gekozen worden om de profielen van het Back Frame Hanging System in verstek te zagen. De profielen zijn compatibel met een breed assortiment accessoires die op de markt beschikbaar zijn.



C We adviseren het gebruik van 3M tape (algemeen advies 3M: 25 cm²/kg) voor bedrukte panelen van aluminium (Dibond), hardschuim, forex, acryl en glas. De tabel hieronder is van toepassing wanneer de profielen van het Back Frame Hanging System geplaatst worden op maximaal 100 mm afstand van elke zijde van het bedrukte paneel (zie A). De informatie in de tabel geldt voor panelen met een maximaal totaalgewicht van 30 kg en minimale afmeting van 400 x 400 mm.



MATERIAAL	DIKTE	TAPE	VOOR OPPERVLAKTE
Dibond	3-6 mm	Single tape 12 mm	Up to 4 m ²
Forex	3-5 mm	Single tape 12 mm	Up to 4 m ²
Acryl	3-5 mm	Single tape 12 mm	Up to 4 m ²
Glass	6 mm	Double tape 24 mm	Up to 2 m ²



montagevideo



ACHTER HOUTEN LIJSTEN

Voor het ophangen van houten lijsten of schilderijen is het belangrijk dat er een goede lijsthanger gebruikt wordt die in combinatie met de ophangsystemen van Artiteq compatible zijn. Een lijsthanger is een belangrijk onderdeel voor het correct op kunnen hangen van een lijst of schilderij. Artiteq heeft enkele lijsthangers voor aan een houten lijst of schilderij.



	
LIJSTHANGER 1-1,5 mm STAALDRAAD (MAX. 10 kg)	LIJSTHANGER 1,5-2 mm STAALDRAAD (MAX. 15 kg)

ARTIKELNR.	7805.055	7805.050
------------	----------	----------



LIJSTHANGER ZWAAR T.B.V. HOUT	SET LIJSTHOEKEN ZWAAR L&R
----------------------------------	------------------------------

ARTIKELNR.	808.650	808.600
------------	---------	---------



SET D-RING (1 SET) 5 kg	D-RING HANGER 5 kg	SCHROEF D-RING
----------------------------	-----------------------	----------------

ARTIKELNR.	4055	805.249	9.4911
------------	------	---------	--------

DRADEN OP SPOEL



STAALDRAAD 1 mm SPOEL 1x19

ARTIKELNR. 100 m	9.4904
------------------	--------

ARTIKELNR. 500 m	-
------------------	---



STAALDRAAD 1,2 mm SPOEL 1x19

9.4955

-



STAALDRAAD 1,5 mm SPOEL 1x19

9.4990

-



PERLONKOORD 2 mm SPOEL

9.4404

9.4421S



PERSNIPPEL 1-1,2 mm

ARTIKELNR.	9.4905
------------	--------



DRAADKLEM 1,5 mm ALU

9.4430



DRAADKLEM 2 mm ALU

9.4431



OPHANGNIPPEL

9.4211

ACHTER HOUTEN LIJSTEN




SET BEVEILIGING

ARTIKELNR.	4054
------------	------




SET KLAPOGEN
(12 STUKS)

ARTIKELNR.	4057
------------	------



SET LIJSTHOEK +
OPHANGING
(2 STUKS)

ARTIKELNR.	4056
------------	------



SET WANDHAKEN
(12 STUKS)

ARTIKELNR.	4059
------------	------



SET BETONHAAKJES
(4 STUKS)


ARTIKELNR.	4058
------------	------



LIJSTBENODIGDHEDEN


ACHTER ALUMINIUM LIJSTEN EN DIBOND/FOREX/PLEXIGLAS PANELEN

Ook voor lijsten gemaakt van aluminium is er een lijsthanger t.b.v. aluminium. Deze lijsthanger wordt aan de achterkant van de lijst bevestigd en kan in combinatie met een Artiteq schilderij ophangsysteem en ophangdraden gebruikt worden. Voor het ophangen van een paneel gemaakt van Dibond, Forex of Plexiglas beschikt Artiteq over Dibond Hangers. Deze Dibond Hangers zijn er in 4 verschillende afmetingen met ieder zijn eigen maximaal draagvermogen.



LIJSTHANGER ZWAAR
T.B.V. ALUMINIUM

ARTIKELNR. 808.720



DIBOND HANGER

OPHANGBEUGEL
DIBOND HANGER METAAL*

ARTIKELNR. 809.505 45 X 45 mm (MAX. 1 KG)

809.020

ARTIKELNR. 809.520 70 X 70 mm (MAX. 2 KG)

ARTIKELNR. 809.530 100 X 100 mm (MAX. 4 KG)

ARTIKELNR. 809.540 100 X 200 mm (MAX. 8 KG)



AFSTANDHOUDER
TRANSPARANT, ZELFKLEVEND

ARTIKELNR. 809.001 12,5 x 12,5 x 5,7 mm



AFSTANDHOUDER
SCHUIM, ZELFKLEVEND

809.002 20 x 20 x 15 mm

NEW

* OPHANGBEUGEL ALLEEN IN COMBINATIE MET DIBOND HANGERS 809.530 (100 X 100 mm) EN 809.540 (100 X 200 mm).

LIJSTBENODIGDHEDEN

ACHTER ALUMINIUM LIJSTEN EN DIBOND/FOREX/PLEXIGLAS PANELEN

NEW



SET DIBOND HANGER

SET DIBOND HANGER

ARTIKELNR. 9.6894 SET DIBOND HANGER 1ST 45 x 45 mm (1KG)

ARTIKELNR. 9.6895 SET DIBOND HANGER 1ST 70 x 70 mm (2KG)

ARTIKELNR. 9.6896 SET DIBOND HANGER 1ST 100 x 100 mm (4KG)



ARTIKELNR. 9.6897 SET DIBOND HANGER 1ST 100 x 200 mm (8KG)

OVERIGE ACCESSOIRES

Tegels en borden kunnen ook opgehangen worden in combinatie met een schilderij ophangsysteem van Artiteq. Vaak beschikt een tegel of sierbord niet over een ophangpunt aan de achterkant. Met deze Tegelhanger en Bordhanger is het wel mogelijk om deze aan de muur op te hangen

Lijsten kunnen naar voren kantelen / hangen bij gebruik van een schilderij ophangsysteem. Om het naar voren kantelen te reduceren kan deze Tilt Reducer gebruikt worden. Deze kan alleen bevestigd worden op een houten lijst.

OVERIG					
					
BORDHANGER WIT (1X) 19-28 cm (MAX. 1 kg)	TEGELHANGER (1X) 32 mm (MAX. 200 gr)	SET TEGELHANGER (4 STUKS)	SET PLAKHANGER 30mm (8 STUKS)	TILT REDUCER 11x5x29 mm	SET TILT REDUCER (2 STUKS)
ARTIKELNR. 807.025	808.130	4051	4050	805.300	9.6635



► PRESENTATIE OPHANGSYSTEMEN

KABELSYSTEMEN

- OPTIMALE PRESENTATIE VAN DOCUMENTEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
- EENVOUDIG EN SNEL VERWISSELEN VAN INHOUD
- FLEXIBEL IN RAIL OF DIRECTE MONTAGE AAN WAND OF PLAFOND

MULTIFUNCTIONAL
SAFE
STRONG



DISPLAY IT LED FLEX

Opvallen met LED panelen

Dit kabelsysteem met LED verlichting zorgt voor de optimale presentatie van documenten, producten en diensten. Het is uitermate geschikt om toegepast te worden als presentatiesysteem in vitrines, daar waar de informatie dag en nacht mag opvallen! Het is mogelijk om de rail aan de wand of het plafond te monteren. De adapters zijn in een handomdraai in- en uit de rail te draaien voor een flexibel gebruik van het systeem.



montagevideo

RAIL					
					
RAIL ZWART*		OPHANGSET	AANSLUITSET	RAIL AFDEKKAP ZWART	
183 cm		2x 300 cm		82/37 x 82 mm	
ARTIKELNR.	7720.183	7720.300	7710.010	7710.020	7740.019

*RAIL IS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN

DISPLAY IT LED FIXED

Een eyecatcher aan de wand

Het kabelsysteem Display It LED Fixed heeft een vaste montage aan wand of plafond en geeft een opvallende presentatie door de LED panelen. Net als de FLEX-versie kan het gebruikt worden in vitrines of op andere plekken binnen een gebouw. De inhoud van de panelen zijn telkens in een handomdraai te wisselen.





STAALKABELSET	
	
	OPHANGSET
	2x 300 cm
ARTIKELNR.	7710.030


DISPLAY IT LED PANELEN

De A3, A4, A2 en A1 LED panelen zijn in liggend en staand formaat te gebruiken. De 2x A4 en 3x A4 LED panelen zijn alleen staand te gebruiken. Alle LED panelen zijn voorzien van heldere LED verlichting. De staalkabels lopen door een auto-grip functie door de LED panelen en verbinden deze met elkaar. Dit zorgt voor een professionele, strakke presentatie en maakt het verstellen in hoogte van de panelen snel en eenvoudig. Het systeem kan dubbelzijdig worden gebruikt: de voor- en achterzijde van de LED panelen kunnen van lichtdoorlatend papier worden voorzien.

LED PANELEN			
ARTIKELNR.	7700.004	A4 (landscape & portrait)	9 watt
ARTIKELNR.	7700.003	A3 (landscape & portrait)	17 watt
ARTIKELNR.	7700.002	A2 (landscape & portrait)	22 watt
ARTIKELNR.	7700.020	2x A4 (alleen portrait)	17 watt
ARTIKELNR.	7700.021	3x A4 (alleen portrait)	24 watt



PORTRAIT



LANDSCAPE & PORTRAIT

PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT PAPIER			
	7706.004	A4	
	7706.003	A3	


TRAFO'S			
	TRAFO*	TRAFO DIMBAAR**	
	60 VA	200 VA	150 VA
ARTIKELNR.	7730.060	7730.200	7730.150CA

* TOTALE LENGTE VAN SNOER TRAFO 5m
** ALLEEN BRUIKBAAR MET APP 'CASAMBI'


DISPLAY IT LED PANELEN

MOGELIJKE COMBINATIES:

COMBINATIE A



COMBINATIE B



COMBINATIE C



COMBINATIE D



DISPLAY IT FIXED


Display It: professioneel en overzichtelijk

Met het presentatiesysteem Display It kunt u uw mededelingen of documenten professioneel en overzichtelijk presenteren. De kunststof lijsten van het systeem zijn eenvoudig te monteren en op de juiste hoogte te verschuiven. Dankzij de E-clip voor Display It is de inhoud van de kunststof lijsten binnen een paar tellen te verwisselen. Ook kunnen hierdoor de lijsten makkelijk aan elkaar gekoppeld worden, waardoor een horizontale en verticale presentatie mogelijk is. Dit presentatiesysteem is uitermate geschikt voor de makelaardij of als presentatiemiddel voor afdelingen in ziekenhuizen en andere instellingen. Display It heeft een Flex (flexibele montage) en Fixed (vaste montage) uitvoering. De Display It Flex uitvoering wordt gebruikt in combinatie met een ophangrail en stangen, die eenvoudig in de rail te verplaatsen zijn.



DISPLAY IT FIXED

STAALKABELSET




boven

onder

SET STAALKABEL 2 mm VAST	
400 cm	
ARTIKELNR.	7820.400


KLEMMEN



E-CLIP

2 mm


ARTIKELNR. 7805.005



KLEM ENKEL

2-4 mm

7805.001




KLEM DUBBEL

2-4 mm

7805.002

DISPLAYS

	ARTIKELNR.	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm LIGGEND
	ARTIKELNR.	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm STAAND
	ARTIKELNR.	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm LIGGEND
	ARTIKELNR.	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm STAAND



VEER DISPLAY IT METAAL

7805.006

COMPLETE SET



BOX DISPLAY IT E-CLIP

2 x set staalkabel 2 mm vast (400 cm), 20 x E-Clip, 5 x display 2 mm A4 staand

ARTIKELNR. 7830.401





INHOUD MAKKELIJK TE VERWIJZEN

DISPLAY IT FLEX

Display It: professioneel en overzichtelijk

Met het presentatiesysteem Display It kunt u uw mededelingen of documenten professioneel en overzichtelijk presenteren. De kunststof lijsten van het systeem zijn eenvoudig te monteren en op de juiste hoogte te verschuiven. Dankzij de E-clip voor Display It is de inhoud van de kunststof lijsten binnen een paar tellen te verwisselen. Ook kunnen hierdoor de lijsten makkelijk aan elkaar gekoppeld worden, waardoor een horizontale en verticale presentatie mogelijk is. Dit presentatiesysteem is uitermate geschikt voor de makelaardij of als presentatiemiddel voor afdelingen in ziekenhuizen en andere instellingen. Display It heeft een Flex (flexibele montage) en Fixed (vaste montage) uitvoering. De Display It Flex uitvoering wordt gebruikt in combinatie met een ophangrail en stangen, die eenvoudig in de rail te verplaatsen zijn.



DISPLAY IT FLEX

TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET ALLE SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN



INHOUD MAKKELIJK
TE VERWISSELEN

STANGEN		
		
	TWISTER 2 mm STANG RVS	TWISTER 2 mm STANG WIT
	200 cm	200 cm
ARTIKELNR.	9.4188	9.4198

KLEMMEN			
			
E-CLIP		KLEM ENKEL	KLEM DUBBEL
2 mm		2-4 mm	2-4 mm
ARTIKELNR.	7805.005	7805.001	7805.002



montagevideo

DISPLAYS




ARTIKELNR.	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm LIGGEND
ARTIKELNR.	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm STAAND
ARTIKELNR.	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm LIGGEND
ARTIKELNR.	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm STAAND



VEER DISPLAY IT METAAL

7805.006

WHITEBOARDS OPHANGEN



Er zijn verschillende manieren om een whiteboard aan de wand te bevestigen. Een whiteboard ophangen met behulp van de Whiteboardset biedt de mogelijkheid het whiteboard horizontaal en verticaal te herpositioneren. Het Artiteq Whiteboardset is ontwikkeld om whiteboards eenvoudig aan de wand op te hangen en biedt flexibiliteit doordat het in combinatie met onze ophangrails wordt gebruikt. De klemmen zorgen voor een stabiele plaatsing van het whiteboard tegen de muur. Door de combinatie van de Whiteboardset met de ophangrail, is het zeer eenvoudig om het whiteboard precies op de gewenste plek te plaatsen.

Met behulp van meerdere magnetische bevestigingsblokken kan een whiteboard eenvoudig op een stalen wand in een werkruimte worden opgehangen.



WHITEBOARDSET / MAGNETISCH BEVESTIGINGSBLOK



1

WHITEBOARDSET			
	 2x	 2x	 12x
WHITEBOARDSET (EXCL. DRAAD)*	KLEM UP	KLEM DOWN	SCHROEF 10 mm

ARTIKELNR.	9.4550
------------	--------

TE GEBRUIKEN MET ALLE ARTITEQ SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN.
*TE GEBRUIKEN MET TWISTER 2 mm STAALDRAAD (ZIE P. 64). NIET GESCHIKT VOOR PRIKBORDEN.



MAX

30

KG/M

10


JAAAR

GARANTIE





2



MAGNETISCH BEVESTIGINGSBLOK			
7430.001	MAGNEETBLOK ZELFKLEVEND TBV WHITEBOARD	75 x 50 x 11 mm	MAX. 3 kg


SPANDRAAD SET

NEW



Voor het horizontaal ophangen van tekeningen, posters, knutselwerkjes, slingers of versieringen is deze Spandraad set de uitkomst. De Spandraad set bestaat uit 300 cm lang zwart staaldraad en kan gecombineerd worden met zwarte paperclips in de vorm van een waterdruppel of zwarte papierklemmen. Het zwarte staaldraad is magnetisch – kies voor leuke magneetjes om zo de tekeningen op te hangen. Bevestig de wandbevestiging op de gewenste hoogte aan de wand en span het staaldraad. Ideaal voor in de klas of schoolgangen!

			
12x	30x		
SPANSET: STAALDRAAD ZWART 300 cm + WANDBEVESTIGING 5 kg	PAPIERKLEM ZWART	WATERDRUPPEL PAPIERCLIP	
ARTIKELNR. 7807.570	808.050	808.040	



► PRESENTATIE OPHANGSYSTEMEN

RAILSYSTEMEN



- FLEXIBELE PRESENTATIE VAN TEKENINGEN, DOCUMENTEN EN INFORMATIE
- DIRECTE MONTAGE AAN WAND
- EENVOUDIG EN SNEL VERWISSELEN VAN TEKENINGEN
- UITBREIDEN MET EXTRA ACCESSOIRES

FLEXIBLE
MULTIFUNCTIONAL
EASE-OF-USE



INFO RAIL





> 80

< 2^G

MM

10

JAAR


GARANTIE



INFO RAIL				
	05.55025	INFO RAIL WIT	25 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.55050	INFO RAIL WIT	50 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.55100	INFO RAIL WIT	100 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.55200	INFO RAIL WIT	200 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.55300	INFO RAIL WIT	300 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.54025	INFO RAIL ALU	25 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.54050	INFO RAIL ALU	50 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.54100	INFO RAIL ALU	100 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.54200	INFO RAIL ALU	200 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.54300	INFO RAIL ALU	300 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.56025	INFO RAIL ZWART STRUCTUUR	25 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.56100	INFO RAIL ZWART STRUCTUUR	100 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.56200	INFO RAIL ZWART STRUCTUUR	200 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.55200M	INFO RAIL MAGNETISCH WIT	200 cm	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL, EINDKAPPEN EN 4 MOUSE MAGNETS
	05.47160	EINDKAP INFO RAIL WIT (L&R)		
	05.47150	EINDKAP INFO RAIL GRIJS (L&R)		
	05.47170	EINDKAP INFO RAIL ZWART (L&R)		



Tip!
Maak de Info Rail compleet met 4 accessoires! Kijk op de volgende bladzijde.



De Info Rail is het ideale presentatiesysteem voor kaarten, posters, tekeningen en foto's aan de wand. Het presenteren van documenten aan een wand kan op een nette en georganiseerde manier met de Info Rail. Met dit systeem hoeven wanden niet beschadigd te worden door punaises, plakbandjes e.d. en is het wisselen van tekeningen of posters snel en eenvoudig. Met name in klaslokalen en in gangen van scholen is dit ophangstelsel onmisbaar geworden. Maar ook thuis of op kantoor is de Info Rail een ideaal presentatiesysteem om informatie te delen en presenteren. Foto's en tekeningen ophangen of recepten bij de hand houden: de Info Rail biedt de oplossing.

Eenvoudige montage met behulp van clips

De Info Rail is ontwikkeld voor het ophangen van documenten door middel van een rubberen klemming in de rail. Papier vanaf 80 g tot karton met een dikte van 2mm zijn hierdoor stevig vastgeklemd in de rail. Na het monteren van de Click & Connect clips aan de wand kan de Info Rail eenvoudig op de clips bevestigd worden.

Maak de Info Rail veelzijdig met behulp van de accessoires **me-clip**, **Clip Hanger**, **Support Clip** en **Storage Clip**. Zie volgende bladzijdes voor meer informatie.

me-CLIP EN CLIP HANGER



me-CLIP			
	05.47100	me-CLIP ZWART	44,5(h) x 74(b) x 13(d) mm
	05.47110	me-CLIP WIT	44,5(h) x 74(b) x 13(d) mm


montagevideo

CLIP HANGER 1 KG			
	05.47200	CLIP HANGER ZWART	59(h) x 8,5(b) x 23(d) mm
	05.47210	CLIP HANGER WIT	59(h) x 8,5(b) x 23(d) mm


montagevideo

me-clip – handig, mooi en persoonlijk

De *me*-clip voor Info Rail voegt een extra element toe aan het concept: de mogelijkheid een naam te plaatsen en de rail te gebruiken als persoonlijk communicatiemiddel. De inhoud van de clip is eenvoudig te wisselen en heeft een kwalitatieve uitstraling, hoe vaak de clip ook wordt gebruikt. Handig, rechtstreeks en snel aanpasbaar, dankzij de combinatie met de slimme flexibele eigenschappen van de Info Rail.

Clip Hanger

Clip Hanger is een haakje dat met een simpele klik op de Info Rail bevestigd kan worden. Het haakje kan gebruikt worden om lichte voorwerpen als knutselwerkjes of een koptelefoon op te hangen. Een handige toevoeging aan het Info Rail concept!



INFO RAIL *me*



INFO RAIL <i>me</i> COMPLETE SET					
	05.53100	INFO RAIL ME WIT	100 cm	incl. 4 x <i>me</i> -clip	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN
	05.53200	INFO RAIL ME ZWART	200 cm	incl. 4 x <i>me</i> -clip	INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN




montagevideo



FLEXIBLE
MULTIFUNCTIONAL
EASE-OF-USE

STORAGE CLIP EN SUPPORT CLIP



Twee handige aanvullende accessoires

De Support Clip en Storage Clip zijn twee handige aanvullende accessoires voor aan de Info Rail en Info Rail Magnetisch. Beide accessoires voegen een extra dimensie en element toe aan het Info Rail concept. Met de Support Clip de mogelijkheid om kleine knutselwerkjes, (wens)kaarten, kleine lijsten of schilderijen op canvas eenvoudig te presenteren. De Support Clip wordt eenvoudig op iedere gewenste plek aan de rail bevestigd. Op het vlak van 6cm breed en 25cm lang is het wisselen van de kleine knutselwerkjes, wenskaarten of kleine lijsten eenvoudig en snel. De subtiele rillen zorgen ervoor dat de gepresenteerde producten goed blijven staan. De Storage Clip is een praktische extra opberg vak voor pennen, stiften of overige kleine spullen. Net als de Support Clip wordt de Storage Clip eenvoudig op iedere gewenste plek aan de rail bevestigd. De stijlvolle ronde vorm heeft een tijdloze uitstraling. Beide extra accessoires zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

STORAGE CLIP

		05.47400	STORAGE CLIP ZWART 1 kg	60 (h) x 126 (b) x 123 (d) mm
		05.47410	STORAGE CLIP WIT 1 kg	60 (h) x 126 (b) x 123 (d) mm



montagevideo

SUPPORT CLIP



		05.47300	SUPPORT CLIP ZWART 1 kg	60 (h) x 250 (b) x 42 (d) mm
		05.47310	SUPPORT CLIP WIT 1 kg	60 (h) x 250 (b) x 42 (d) mm



montagevideo




INFO RAIL+



> 80
< 2^G
MM

max.
5
KG/M

10
JAAR
GARANTIE




Veelzijdig presentatiesysteem aan wand

Met de Info Rail + kunt u aan de wand een veelzijdig presentatiesysteem maken. Foto's, tekeningen of recepten zijn eenvoudig in de rail te klemmen, zoals u mogelijk al gewend bent van onze Info Rail. Bovenop is een 6 cm breed vlak waar kleine fotolijsten, schilderijen op canvas, (wens)kaarten of overige kleine knutselwerkjes gepresenteerd kunnen worden. Een ideaal, flexibel en veelzijdig presentatiesysteem waarbij wanden niet beschadigd hoeven te worden en het wisselen van tekeningen, posters of lijsten snel en eenvoudig gaat. Papier vanaf 80 g tot karton met een dikte van 2mm worden dankzij een tweevoudige kunststof klemming stevig vastgeklemd in de rail. Het bovenvlak van 6cm is voorzien van enkele subtiële rillen om zo een kaart of een lijst stabiel te presenteren.

INFO RAIL +			
	05.57200	INFO RAIL + WIT	200 cm INCL. BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN

	05.47180	EINDKAP INFO RAIL + WIT (L&R)
---	----------	--





1x



CARD RAIL WIT
(RAL 9016) INCL.
BEVESTIGINGSMATERIALEN

ARTIKELNR. 7220.110

4x



MUIS MAGNEETJES
WIT

EXTRA / OPTIONEEL



7430.010

MUIS MAGNEETJES KLEUR

7430.020

MUIS MAGNEETJES WIT

► PRESENTATIE OPHANGSYSTEMEN

OVERIG


FLEXIBLE
HIGH QUALITY
MULTIFUNCTIONAL



KLIKLIJSTEN EN POSTERSYSTEMEN



KLIKLIJSTEN





7020.021 **KLIKLIJST 20 mm A4 21 x 30 cm**

7025.030 **KLIKLIJST 25 mm A3 30 x 42 cm**

7025.042 **KLIKLIJST 25 mm A2 42x 60 cm**

POSTERSYSTEMEN



7350.050 **POSTER SNAP 50 cm**

7350.070 **POSTER SNAP 70 cm**

7350.100 **POSTER SNAP 100 cm**

7350.120 **POSTER SNAP 120 cm**




► SIGNING OPHANGSYSTEMEN

- BEWEGWIJZERING BINNEN GEBOUW
- OPHANGEN VAN AKOESTISCHE PANELEN AAN PLAFOND
- MOGELIJKHEDEN VOOR PLAFOND EN SYSTEEMPLAFONDS
- DIVERSE COMBINATIES MOGELIJK

PROFESSIONAL
SAFE
FLEXIBLE



XPO RAIL VERLAAGD HANGEND



GETOONDE COMBINATIE:
A1+B2+C+D2+E3 / A1+BD+C+D3

MOGELIJKE COMBINATIES:
A1/A2 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7
A1/A2 + B1/B2 + C + D3
A3 + B3/B4 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7
A3 + B3/B4 + C + D3

XPO RAIL VERLAAGD HANGEND

A

A1			A2			A3
						
PLAFOND-BEVESTIGING ZWART CO1BL	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHROEF 3,5 X 40 mm	PLAFOND-BEVESTIGING VERNIKKELD CO1NI	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHROEF 3,5 X 40 mm	PLAFONDHANGER ZELFKLEMMEND 1,2 mm CS01NI
7807.100	9.4934	9.4945	7807.110	9.4934	9.4945	7807.140

B

B1	B2	B3	B4
			
STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 300 cm ZWART	STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 300 cm VERNIKKELD	STAALDRAAD 7 x 7 1,2 mm 10 m*	STAALDRAAD ZWART 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.200	7807.210	7807.350	7807.360

C

C		
		
OPHANGKLEM XPO RAIL 1,2 mm	XPO RAIL 200 cm ZWART	EINDKAP XPO RAIL ZWART
7807.060	05.15201	05.15030

D


D1	D2	D3
		
STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 300 cm ZWART	STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 300 cm VERNIKKELD	TWISTER HOOK
7807.200	7807.210	9.4510

E

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
						
STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01BL	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST02NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST03NI	STAALDRAADKLEMHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm STC01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01NI ZILVER	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01BL ZWART
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

* KABELTANG 7807.900 BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK MET STAALDRAAD 7 x 7 1,2mm

XPO RAIL



GETOONDE COMBINATIE:
A + B3
A + B2 + C3

MOGELIJKE COMBINATIES:
A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7
A + B3

XPO RAIL

A

A		10mm 24mm 20 KG/M
		
XPO RAIL 200 cm ZWART	XPO RAIL 200 cm WIT PRIMER	
05.15201	05.15200	

A

						
EINDKAP XPO RAIL ZWART	EINDKAP XPO RAIL WIT	CLIP XPO RAIL	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHROEF 3,5 X 40 mm	MONTAGESET XPO RAIL WIT 200 CM	MONTAGESET XPO RAIL ZWART/ALU 200 CM
05.15030	05.15020	05.15010	9.4934	9.4945	5092	5093

B

B1	B2	B3
		
STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 300 cm ZWART	STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 300 cm VERNIKKELD	TWISTER HOOK
7807.200	7807.210	9.4510

C


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
						
STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01BL	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST02NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST03NI	STAALDRAADKLEMHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm STC01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01NI ZILVER	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01BL ZWART
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

* INHOUD MONTAGESET			
			AANTAL 200 cm
	05.15010	CLIP XPO RAIL	6x
	9.4934	PLUG FISCHER 5 mm	6x
	9.4945	SCHROEF TBV PLUG FISCHER 5 mm	6x
	05.15020 / 05.15030	EINDKAP XPO RAIL WIT / ZWART	2x
	2639	INSTRUCTIE	1x



montagevideo

PLAFOND



GETOONDE COMBINATIE:
A2 + B2 + C3


MOGELIJKE COMBINATIES:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7
A3 + B3/B4 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

PLAFOND

A	A1			A2			A3
	PLAFOND-BEVESTIGING ZWART C01BL 7807.100	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm 9.4934	SCHROEF 3,5 X 40 mm 9.4945	PLAFOND-BEVESTIGING VERNIKKELD C01NI 7807.110	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm 9.4934	SCHROEF 3,5 X 40 mm 9.4945	PLAFONDHANGER ZELFKLEMMEND 1,2 mm CS01NI 7807.140
B	B1		B2		B3	B4	
	STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 300 cm ZWART 7807.200		STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 300 cm VERNIKKELD 7807.210		STAALDRAAD 7 x 7 1,2 mm 10 m* 7807.350	STAALDRAAD ZWART 7 x 7 1,2 mm 3 m* 7807.360	
C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01BL 7807.010	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01NI 7807.020	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST02NI 7807.030	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST03NI 7807.040	STAALDRAADKLEMHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm STC01NI 7807.050	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01NI ZILVER 7807.080	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01BL ZWART 7807.070
D	COMPLETE SET						
	SET PLAFOND 2x STAALDRAAD 1,2 mm 300 cm + 2x PLAFOND BEVESTIGING VERNIKKELD + 2x STAALDRAADHAAK 7807.520						

* KABELTANG 7807.900 BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK MET STAALDRAAD 7 x 7 1,2mm

PLAFOND SCHUINE WAND



GETOONDE COMBINATIE:
A2 + B2 + C1

MOGELIJKE COMBINATIES:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

MOGELIJKHEDEN M.B.T.
PLAFONDBEVESTIGING:



PLAFOND SCHUINE WAND

A

A1	A2
	
PLAFONDBEVESTIGING ZELFKLEMMEND 1,2mm DO1NI ZILVER	PLAFONDBEVESTIGING ZELFKLEMMEND 1,2mm DO1BL ZWART
7807.160	7807.150

B


B1	B2
	
STAALDRAAD 7 x 7 1,2 mm 10 m*	STAALDRAAD ZWART 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.350	7807.360

C

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
						
STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01BL	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST02NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST03NI	STAALDRAADKLEMHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm STC01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01NI ZILVER	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01BL ZWART
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

* KABELTANG 7807.900 BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK MET STAALDRAAD 7 x 7 1,2mm

SYSTEEMPLAFOND



GETOONDE COMBINATIE:
A1 + B1 + C3

MOGELIJKE COMBINATIES:
A1 + B1 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7
A2 + B2/B3 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

SYSTEEMPLAFOND

A

A1	A2	A3
		
SYSTEEMPLAFONDCLIP WIT 24 mm	SYSTEEMPLAFONDCLIP WIT 24 mm + HANGER ZELFKLEMMEND 1,2 mm	SYSTEEMPLAFONDCLIP ZWART 24 mm
7807.120	7807.130	7807.121

B

B1	B2	B3
		
STAALDRAAD + HAAK 1,2 mm 300 cm	STAALDRAAD 7 x 7 1,2 mm 10 m*	STAALDRAAD ZWART 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.310	7807.350	7807.360

C

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
						
STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01BL	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST02NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST03NI	STAALDRAADKLEMHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm STC01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01NI ZILVER	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01BL ZWART
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070


D

COMPLETE SET

SET SYSTEEMPLAFOND 2x STAALDRAAD 1,2 mm 300 cm + 2x SYSTEEMPLAFONDCLIP + 2x STAALDRAADHAAK
7807.510

* KABELTANG 7807.900 BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK MET STAALDRAAD 7 x 7 1,2mm

SYSTEEMPLAFOND CLIP



GETOONDE COMBINATIE:
A1 + B2 + C2

MOGELIJKE COMBINATIES:
A1 + B3 + C2
A1 + B2 + C2
A1 + B1 + C1
A1 + B4 + C2

SYSTEEMPLAFOND CLIP

A

A1

SYSTEEMPLAFOND CLIP ECO WIT (MAX. 1KG)

7807.125

A2

SYSTEEMPLAFOND CLIP ECO ZWART (MAX. 1KG)

7807.126

NEW

B

B1

TWISTER 1 mm PERLON

30.21150	150 cm
30.21200	200 cm
30.21300	300 cm

B2

TWISTER 2 mm PERLON

09.23100	100 cm
09.23150	150 cm
09.23200	200 cm
09.23250	250 cm
09.23300	300 cm
09.23500	500 cm

B3

SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

9.4424	100 cm
9.4425	150 cm
9.4426	200 cm
9.4427	250 cm
9.4428	300 cm

B4

PERLONKOORD 2 mm SPOEL

9.4404	100 cm
9.4421S	500 cm

DRAADKLEM 2mm ALU

9.4431

C

C1

30.41100

AUTO GRIP


C2

9.4205

MINI HAAK

VOOR MEER HAKEN ZIE BLZ. 66.

PLAFOND AKOESTIEK



GETOONDE COMBINATIE:
A2 + B2 + C4 + D

MOGELIJKE COMBINATIES:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4 + D
A3 + B3/B4 + C1/C2/C3/C4 + D

PLAFOND AKOESTIEK

A

A1			A2			A3
						
PLAFOND-BEVESTIGING ZWART C01BL	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHROEF 3,5 X 40 mm	PLAFOND-BEVESTIGING VERNIKKELD C01NI	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHROEF 3,5 X 40 mm	PLAFONDHANGER ZELFKLEMMEND 1,2 mm CS01NI
7807.100	9.4934	9.4945	7807.110	9.4934	9.4945	7807.140

B

B1	B2	B3	B4
			
STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 300 cm ZWART	STAALDRAAD + GLIJDER 1,2 mm 300 cm VERNIKKELD	STAALDRAAD 7 x 7 1,2 mm 10 m*	STAALDRAAD ZWART 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.200	7807.210	7807.350	7807.360

C

C1	C2	C3	C4
			
STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01BL	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST02NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST03NI
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040

D


D

AKOESTISCHE SPRINGVEER 01-NI
7807.400

* KABELTANG 7807.900 BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK MET STAALDRAAD 7 x 7 1,2mm

SIGNING OPHANGSYSTEMEN

LOOP HANGER



GETOONDE COMBINATIE:
A + B1 + C5

MOGELIJKE COMBINATIES:
A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

SIGNING OPHANGSYSTEMEN

LOOP HANGER

A

LOOP HANGER
1.0 - 1.5 mm

7805.052

B

B1

STAALDRAAD 7 x 7
1,2 mm 10 m*

7807.350

B2

STAALDRAAD ZWART 7 x 7
1,2 mm 3 m*

7807.360

C

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01BL	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST02NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm ST03NI	STAALDRAADKLEMHAAK ZELFKLEMMEND 1,2 mm STC01NI	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01NI ZILVER	STAALDRAADHAAK ZELFKLEMMEND 1,2mm STD01BL ZWART
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

D

COMPLETE SET 1

SET LOOP HANGER
STAALDRAAD 1,2 mm 300 cm
+ HAAK

7840.300

COMPLETE SET 2

SET LOOP HANGER
STAALDRAAD 1,2 mm 300cm
+ LUS

7840.310

* KABELTANG 7807.900 BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIK MET STAALDRAAD 7 x 7 1,2mm

SIGNING OPHANGSYSTEMEN

Artiteq heeft gekozen voor de Fischer DuoPower 5x25 plug in combinatie met haar ophangsystemen. De Fischer DuoPower 5x25 plug is van toepassing op verschillende soorten materialen zoals beton, steen en gipsplaten. Afhankelijk van het materiaal, geldt een maximale belasting voor de plug van **30 kg**. De te gebruiken boor moet een diameter hebben van 5 mm. De plug heeft een lengte van 25 mm. De te gebruiken schroef in combinatie met de plug is 38 mm lang en heeft een diameter van 3,5 mm (te gebruiken in combinatie met een bitje PZ2).

Om de maximale belasting te bepalen van een signing ophangstysteem, is het noodzakelijk om te weten welke bevestigingsmaterialen er worden gebruikt en op welke ondergrond (welk type materiaal) deze worden bevestigd. De onderdelen van het signing ophangstysteem hebben allemaal een maximale draagkracht. Dit is de maximale draagkracht van het onderdeel zelf en niet de maximale draagkracht die in acht genomen moet worden voor het totale systeem. Voor het totale systeem is de belastbaarheid die is afgegeven voor het bevestigingsmateriaal in combinatie met het soort materiaal waaraan het bevestigd is, **leidend**.

Voor elk signing ophangstysteem geldt dat u het gewenste, op te hangen gewicht dient af te stemmen met de maximale belastbaarheid van het bevestigingsmateriaal. Indien systemen worden opgehangen aan andere hangende delen zoals bijvoorbeeld systeemplafonds, dient u de maximale belasting van zo'n hangend deel te weten alvorens onze systemen toe te passen. In de tabellen hieronder vindt u de maximale belastbaarheid voor de Fischer plug in combinatie met verschillende materialen en de maximale draagkracht per onderdeel voor de verschillende signing ophangsystemen.

DUOPOWER		5 X 25	
Aanbevolen belastingswaardes ¹ van één plug. De belastingwaardes gelden voor schroeven met de opgegeven diameter.			
Schroefdiameter		[mm]	4
Min. randafstand beton	C _{min}	[mm]	30
AANBEVOLEN BELASTINGWAARDES IN DE AANGEGEVEN ONDERGROND F _{REC} ²⁾			
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,40
Volle baksteen	≥ Mz 12	[kN]	0,30
Volle kalkzandsteen	≥ KS 12	[kN]	0,50
Cellenbeton	≥ AAC 2 (G2)	[kN]	0,05
Cellenbeton	≥ AAC 4 (G4)	[kN]	0,25
Geperforeerde baksteen	≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 kg/dm³)	[kN]	0,13
Geperforeerde kalkzandsteen	≥ KSL 12 (ρ ≥ 1,6 kg/dm³)	[kN]	0,40
Gipsblok	(ρ ≥ 0,9 kg/dm³)	[kN]	0,10
Gipsvezelplaat	12.5 mm	[kN]	0,24
Gipsplaat	12.5 mm	[kN]	0,12
Gipsplaat	2 x 12.5 mm	[kN]	0,13
Mattone Forato type F8		[kN]	0,30
Tramezza Doppio UNI 19		[kN]	0,15
Sepa Parpaing		[kN]	0,30


¹ Er is rekening gehouden met de vereise veiligheidsfactoren.
² Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan.
³ Indien de wand is gepleisterd.



ART. NR	OMSCHRIJVING	MAX. DRAAGKRACHT
7805.052	Loop Hanger 1,0 mm - 1,5mm	10 kg
7807.060	Ophangklem Xpo Rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm zwart	15 kg
7807.210	Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm vernikkeld	15 kg
7807.100	Plafondbevestiging zwart C01BL	15 kg
7807.110	Plafondbevestiging vernikkeld C01NI	15 kg
7807. 140	Plafondbevestiging zelfklemmend 1,2mm CS01NI	15 kg
7807. 150	Plafondbevestiging zelfklemmend 1,2mm D01BL zwart	15 kg
7807. 160	Plafondbevestiging zelfklemmend 1,2mm D01NI vernikkeld	15 kg
7807.350	Staaldraad 7x7 1,2 mm 10 m	15 kg
7807.360	Staaldraad zwart 7x7 1,2 mm 3 m	15 kg
7807.120	Systeemplafondclip wit 24 mm	5 kg
7807.121	Systeemplafondclip zwart 24 mm	5 kg
7807.125	Systeemplafondclip eco wit	1 kg
7807.126	Systeemplafondclip eco zwart	1 kg
7807.130	Systeemplafondclip 24 mm + hanger 1,2 mm	5 kg
7807.135	Systeemplafond hanger	4 kg
7807.310	Staaldraad + haak 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm ST01BL	15 kg
7807.020	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm ST01NI	15 kg
7807.030	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm ST02NI	15 kg
7807.040	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm ST03NI	15 kg
7807.050	Staaldraadklemhaak zelfklemmend 1,2 mm STC01NI	15 kg
7807.070	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2mm STD01BL zwart	15 kg
7807.080	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2mm STD01NI vernikkeld	15 kg
7807.400	Akoestische springveer 01-NI	5 kg
7807.560	Systeemplafond cliphanger wit	4 kg
7807.561	Systeemplafond cliphanger zwart	4 kg
9.4404	Perlonkoord 2mm spoel 100 m	15 kg
9.4421S	Perlonkoord 2mm spoel 500 m	15 kg
9.4431	Draadklem 2 mm alu	15 kg



► VERKOOPONDERSTEUNING



HIGH QUALITY
MULTIFUNCTIONAL
DESIGN

DISPLAYS & DEMONSTRATIEMATERIAAL



DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP		
3291C	DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP	50x34x212 cm

INHOUD DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP (3291C)		AANTAL
9.7130	ALL-IN-ONE KIT 2 m CLICK MICRO GRIP RAIL WIT PRIMER	12
9.7131	ALL-IN-ONE KIT 4 m CLICK MICRO GRIP RAIL WIT PRIMER	8
9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2X)	10
9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm + MICRO GRIP 2 mm	10
9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm (2X)	5
9.7093	MONTAGE SET CLICK RAIL 2 m	5
9.7094	PICTURE MOUSE SOLO	5
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK WIT 100 cm	5

INHOUD DISPLAY 3291C:

INFO RAIL RETAIL PACK





9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK WIT 100 cm
--------	----------------------------------

ZIE PAGINA 100 VOOR INFO RAIL

INHOUD DISPLAY 3291C:

ALL-IN-ONE CLICK RAIL WIT PRIMER
TWISTER MICRO GRIP 20 KG HAAK

COMPLETE SET 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 20 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7130			

COMPLETE SET 4m				
	 2x 2m	 12x	 2x	 150 cm 3x max. 20 kg
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7131			

ZIE PAGINA 8 VOOR CLICK RAIL

INHOUD DISPLAY 3291C:

ACCESSOIRES RETAIL SETS		
	9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2x)
	9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 2 mm
	9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
	9.7093	MONTAGESET CLICK RAIL 2 m
	9.7094	PICTURE MOUSE SOLO

DISPLAYS & DEMONSTRATIEMATERIAAL



DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		
3290C	DISPLAY AHS XS	50 x 34 x 212 cm

INHOUD DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		AANTAL
9.4348	CLICK RAIL WIT PRIMER 200 cm	20
9.7051	EINDKAPPEN WIT (2x)	6
9.7053	HOEKVERBINDER (2x)	6
9.7055	CLICK & CONNECT (6x) + SCHROEVEN + PLUGGEN	6
9.7058	HAAK 15 kg (2x)	6
9.7075	HAAK 4 kg (2x)	6
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)	12
9.7082	HAAK 4 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.7083	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.7162	ALL-IN-ONE KIT CLICK RAIL WIT PRIMER 200 cm	12
	CONSUMENTENFOLDER	25
3290	DISPLAY	1

ACCESSOIRES RETAIL SETS



9.7051	EINDKAPPEN WIT (2x)
9.7053	HOEKVERBINDER (2x)
9.7055	CLICK & CONNECT (6x) + SCHROEVEN + PLUGGEN
9.7058	HAAK 15 kg (2x)
9.7075	HAAK 4 kg (2x)
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
9.7077	TWISTER 2 mm STAALDRAAD 200 cm (2X)
9.7080	HAAK 15 KG + TWISTER 2 mm STAALDRAAD 150 cm
9.7082	HAAK 4 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm
9.7083	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm

ALL-IN-ONE CLICK RAIL TWISTER
15 KG HAAK

RETAIL SETS

COMPLETE SET 2m				
	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL WIT PRIMER RAL 9016	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7162			

COMPLETE SET 2m				
	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL WIT RAL 9010	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7161			

COMPLETE SET 2m				
	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
ARTIKELNR.	9.7163			

COMPLETE SET 2m				
	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL ALU GEBORSTELD	BEVESTIGINGSMATERIAAL	EINDKAP	HAAK 15 kg + TWISTER 2 mm STAALDRAAD
ARTIKELNR.	9.7164			

DISPLAYS & DEMONSTRATIEMATERIAAL

DEMONSTRATIEMATERIAAL



DEMOBORDEN	
9.5730	DEMOBORD CLICK RAIL PRO 50 x 130 cm
9.5731	DEMOBORD COMBI RAIL PRO LIGHT 50 x 130 cm
9.5732	DEMOBORD CLASSIC RAIL + CLASSIC RAIL+ 50 x 130 cm
9.5733	DEMOBORD DECO RAIL 50 x 130 cm
9.5735	DEMOBORD DISPLAY IT FIXED + FLEX 50 x 130 cm
9.5738	DEMOBORD PICTURE MOUSE SOLO DISPLAY IT SOLO SET 50 x 130 cm
9.5739	DEMOBORD WHITEBOARDSET + SCHEIDINGSWANDHAKEN 50 x 130 cm
9.5740	DEMOBORD CONTOUR RAIL 50 x 130 cm
9.5741	DEMOBORD LOOP HANGER 50 x 130 cm
9.5742	DEMOBORD INFO RAIL + INFO RAIL ACCESSOIRES 50 x 130cm
9.5743	DEMOBORD KLIKLIJSTEN + POSTER SNAP 50 x 130 cm
9.5745	DEMOBORD SHADOWLINE 50 x 130 cm
9.5747	DEMOBORD TOP RAIL + UP RAIL 50 x 130 cm
9.5748	DEMOBORD INFO RAIL PLUS + INFO RAIL MAGNETISCH



VLOERDISPLAY (DRAAIEND)	
3324	DISPLAY (150 cm HOOG, 40 cm BREED)
KIES 2 PANELEN:	
9.5801	SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN - WANDSYSTEMEN
9.5802	SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN - PLAFOND/INBOUWSYSTEMEN
9.5803	SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN - LIJSTBENODIGDHEDEN
9.5804	SIGNING OPHANGSYSTEMEN
9.5806	SIGNING OPHANGSYSTEMEN - RAIL
9.5807	SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN - SOLO SYSTEMEN
9.5809	PRESENTATIESYSTEMEN - DISPLAY IT LED FLEX
9.5810	PRESENTATIESYSTEMEN - DISPLAY IT LED FIXED

DEMONSTRATIEMATERIAAL

DEMONSTRATIEMATERIAAL

SAMPLE BOX		
3246	BACK FRAME HANGING SYSTEM	
3259	SCHILDERIJ OPHANGSYSTEMEN	32 x 23 x 3 cm
7790.100	DISPLAY IT LED	56 x 43 x 6 cm



DEMOKOFFER		
5038	DEMOKOFFER + SET 3 INLAYS INCL. MONSTERS	58 x 40 x 12 cm
3244	SAMPLE BOX SIGNING	30 x 22 x 5 cm



BROCHURES


ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
2740	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUS NL
2741	ARTITEQ PRODUCT CATALOGUS EN
2490	BROCHURE VOOR HET ONDERWIJS NL
2491	BROCHURE VOOR HET ONDERWIJS EN
2494	BROCHURE INBOUW OPHANGSYSTEMEN NL
2495	BROCHURE INBOUW OPHANGSYSTEMEN EN
2685	BROCHURE BACK FRAME HANGING SYSTEM NL
2686	BROCHURE BACK FRAME HANGING SYSTEM EN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
3746	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING NL
3747	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING EN
3748	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING FR
3450	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING DE
2725	BROCHURE DISPLAY IT LED NL
2726	BROCHURE DISPLAY IT LED EN
1059	MINI CATALOGUS
2700	BROCHURE ARTITEQ SIGNING OPHANGSYSTEMEN NL
2701	BROCHURE ARTITEQ SIGNING OPHANGSYSTEMEN EN

ARTITEQ.COM | 147

[illegible]

ARTITEQ ONLINE



Onze producten en informatie op onze website te vinden!

- Ons ruim assortiment aan producten zijn nagenoeg allemaal terug te vinden op onze website **www.artiteq.com**
- De producten zijn onderverdeeld in 3 segmenten: Schilderij ophangsystemen, Presentatie ophangsystemen en Signing ophangsystemen.
- Zoekt u technische informatie, productsheets, brochures of montagehandleidingen? Deze zijn allemaal terug te vinden op de product pagina zelf van het desbetreffende product.
- Voor inspiratie, tips en verhalen uit het bedrijfsleven en meer ga naar **www.artiteq.com/blog**




Naar onze website



Naar onze blogs

Uitgebreide beeldenbank


- Alle afbeeldingen, montagehandleidingen, technische sheets, technische tekeningen, lijntekeningen, brochures, folders, montage video's of andere video's zijn te downloaden op onze eigen beeldenbank!
- Regelmatig worden er nieuwe afbeeldingen en overige informatie die relevant en bruikbaar voor u kunnen zijn, toegevoegd aan de beeldenbank.
- Ga naar **https://artiteq.mediafiler.net/** en maak een eigen account en wachtwoord aan. Wij keuren die dan goed waarna toegang verleend is tot de beeldenbank.



Naar onze beeldenbank

Blijf op de hoogte!

- Maandelijks wordt er een nieuwsbrief verstuurd in het Nederlands, Engels, Duits en Frans naar u als klant.
- De nieuwsbrieven informeren u over nieuwe producten, nieuwe afbeeldingen die beschikbaar zijn op de beeldenbank, worden bepaalde producten uitgelicht en informeren we u over eventuele wijzigingen en producten die uit het assortiment gaan.
- Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte.





10 jaar garantie & TÜV gecertificeerd

- Wij hanteren de kwaliteitsborging van TÜV op onze ophangsystemen, ophangdraden en ophanghaken.
- Een TÜV keurmerk is een bevestiging dat een product voldoet aan kwaliteitseisen, veilig en/of milieu verantwoord is.
- Op al onze producten geven wij een standaard garantie van 10 jaar. M.u.v. elektrische componenten waar 2 jaar garantie voor geldt.



Lees meer hierover

Sociale en maatschappelijke bijdrage

- Meer dan 20 jaar werken wij nauw samen met de Diamant-groep. Op deze manier dragen wij bij om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich onderdeel van de maatschappij te voelen.
- Een groot deel van onze productie ligt bij de Diamant-groep.



Lees meer hierover




We vertellen je graag hoe duurzaam Artiteq is!

- Onze schilderij ophangsystemen zijn gemaakt van aluminium dat voor een groot gedeelte bestaat uit gerecycled aluminium. In eindgebruik is aluminium vooral duurzaam: gaat tientallen jaren mee en is onderhoudsarm.
- Bij onze fabriek proberen we (rest)materialen en onderdelen van producten her te gebruiken voor nieuwe producten. Afval dat tijdens productie ontstaat wordt gescheiden en gerecycled.
- We versturen onze producten in kartonnen dozen van gerecycled materiaal en opgevuld met gerecycled karton.
- In de afgelopen jaren hebben wij de plastic verpakkingen gereduceerd. De producten die in plastic worden verpakt is allemaal in rPET - gerecycled plastic. rPET wordt gezien als een van de meest milieuvriendelijke verpakkingsmateriaal. Het is gemaakt van eerder gebruikt PET-plastic.



Lees meer hierover



ARTITEQ

Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Nederland

+31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com
artiteq.com