



Artiteq[®]

SIGNING OPHANGSYSTEMEN

Artiteq®

SIGNING OPHANGSYSTEMEN

Als productspecialist op het gebied van ophangconcepten, ontwikkelt Artiteq sinds 1995 vanuit Tilburg (NL) flexibele ophangsystemen voor schilderijen, presentatiemiddelen en bewegwijzering binnen een gebouw.

Naast ons core assortiment aan schilderij ophangsystemen biedt Artiteq een divers assortiment aan binnen het Signing. Voor het veilig en correct ophangen van panelen, signing en bewegwijzering binnen een gebouw. In onder andere scholen, ziekenhuizen en (grotere) kantoorgebouwen is het belangrijk dat bijvoorbeeld klaslokalen, vluchtroutes, toiletten en verdiepingen goed aangegeven worden. Als ophangspecialist biedt Artiteq meerdere signing producten aan om op een eenvoudige en passende manier de bewegwijzering op te hangen.

In deze folder lichten we de producten toe en laten we het assortiment zien. De keuze voor welk systeem is afhankelijk van de situatie, waar deze opgehangen wordt en wat voor een soort plafond of muur het is.



**professioneel
veilig
flexibel**



INHOUD

PLAFOND	4
PLAFOND SCHUINE WAND	5
PLAFOND AKOESTIEK	6
SYSTEEMPLAFOND	7
XPO RAIL	8
XPO RAIL VERLAAGD HANGEND	9
LOOP HANGER	10
SYSTEEMPLAFOND CLIP	11
SYSTEEMPLAFOND CLIPHANGER	12
SYSTEEMPLAFOND HANGER	13

PLAFOND

A

A1			A2		
					
Plafond- bevestiging zwart c01bl	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schroef 3,5 x 40 mm	Plafond- bevestiging vernikkeld c01ni	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schroef 3,5 x 40 mm
7807.100	9.4934	9.4945	7807.110	9.4934	9.4945

B

B1	B2	B3	B4
			
Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm zwart	Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm vernikkeld	Staaldraad 7 x 7 1,2 mm 10 m*	Staaldraad zwart 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.200	7807.210	7807.350	7807.360

C


C1	C3	C4	C5	C6	C7
					
Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st01bl	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st02ni	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st03ni	Staaldraadklemhaak zelfklemmend 1,2 mm stc01ni	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm std01ni zilver	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm std01bl zwart
7807.010	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

D

COMPLETE SET

Set plafond 2x staaldraad 1,2 mm 300 cm + 2x plafond bevestiging vernikkeld + 2x staaldraadhaak
7807.520

* Kabeltang 7807.900 beschikbaar voor gebruik met staaldraad 7 x 7 1,2 mm.



GETOONDE COMBINATIE: A2 + B2+ C3

MOGELIJKE COMBINATIES: A1/A2 + B1/B2 + C1/C3/C4/C5/C6/C7

PLAFOND SCHUINE WAND

A

A1	A2
	
Plafondbevestiging zelfklemmend 1,2 mm d01ni zilver	Plafondbevestiging zelfklemmend 1,2 mm d01bi zwart
7807.160	7807.150


B

B1	B2
	
Staaldraad 7 x 7 1,2 mm 10 m*	Staaldraad zwart 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.350	7807.360

C

C1	C3	C4	C5	C6	C7
					
Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st01bi	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st02ni	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st03ni	Staaldraadklemhaak zelfklemmend 1,2 mm stc01ni	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm std01ni zilver	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm std01bi zwart
7807.010	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

* Kabeltang 7807.900 beschikbaar voor gebruik met staalraad 7 x 7 1,2 mm.



Mogelijkheden m.b.t. plafondbevestiging:



GETOONDE COMBINATIE:

A2 + B2 + C1

MOGELIJKE COMBINATIES:

A1/A2 + B1/B2 +
C1/C3/C4/C5/C6/C7

PLAFOND AKOESTIEK

A

A1			A2		
					
Plafond-bevestiging zwart c01bl	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schroef 3,5 x 40 mm	Plafond-bevestiging vernikkeld c01ni	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schroef 3,5 x 40 mm
7807.100	9.4934	9.4945	7807.110	9.4934	9.4945

B

B1	B2	B3	B4
			
Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm zwart	Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm vernikkeld	Staaldraad 7 x 7 1,2 mm 10 m*	Staaldraad zwart 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.200	7807.210	7807.350	7807.360

C


C1	C3	C4
		
Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st01bl	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st02ni	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st03ni
7807.010	7807.030	7807.040

D

D

Akoestische springveer 01-Ni
7807.400

* Kabeltang 7807.900 beschikbaar voor gebruik met staaldraad 7 x 7 1,2 mm.



GETOONDE COMBINATIE: A2 + B2 + C4 + D

MOGELIJKE COMBINATIES: A1/A2 + B1/B2 + C1/C3/C4 + D

SYSTEEMPLAFOND

A

A1	A2	A3
		
Systeemplafond clip wit 24 mm	Systeemplafond clip wit 24 mm + hanger zelfklemmend 1,2 mm	Systeemplafond clip zwart 24 mm
7807.120	7807.130	7807.121

B

B1	B2	B3
		
Staaldraad + haak 1,2 mm 300 cm	Staaldraad 7 x 7 1,2 mm 10 m*	Staaldraad zwart 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.310	7807.350	7807.360

C


C1	C3	C4	C5	C6	C7
					
Staaldraadhaak Zelfklemmend 1,2 mm st01bl	Staaldraadhaak Zelfklemmend 1,2 mm st02ni	Staaldraadhaak Zelfklemmend 1,2 mm st03ni	Staaldraadklemhaak zelfklemmend 1,2 mm stc01ni	Staaldraadhaak Zelfklemmend 1,2 mm std01ni zilver	Staaldraadhaak Zelfklemmend 1,2 mm std01bl zwart
7807.010	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

D

COMPLETE SET

Set systeemplafond 2x staaldraad 1,2 mm 300 cm + 2x systeemplafond clip + 2x staaldraadhaak
7807.510

* Kabeltang 7807.900 beschikbaar voor gebruik met staaldraad 7 x 7 1,2 mm.



GETOONDE COMBINATIE:



A1 + B1 + C3

MOGELIJKE COMBINATIES:

A1 + B1 + C1/C3/C4/C5/C6/C7
A2 + B2/B3 + C1/C3/C4/C5/C6/C7

XPO RAIL

A



A						
Eindkap XPO rail zwart	Eindkap XPO rail wit	Clip XPO rail	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schroef 3,5 x 40 mm	Montageset XPO rail wit 200 cm	Montageset XPO rail zwart/alu 200 cm
05.15030	05.15020	05.15010	9.4934	9.4945	5092	5093

B

B1	B2	B3
Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm zwart	Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm vernikkeld	Twister hook
7807.200	7807.210	9.4510

C


C1	C3	C4	C5	C6	C7
Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st01bl	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st02ni	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st03ni	Staaldraadklemhaak zelfklemmend 1,2 mm stc01ni	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm std01ni zilver	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm std01bl zwart
7807.010	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070



* INHOUD MONTAGESET



Aantal 200 cm		
05.15010	Clip XPO rail	6x
9.4934	Plug Fischer 5 mm	6x
9.4945	Schroef tbv plug Fischer 5 mm	6x
05.15020 / 05.15030	Eindkap XPO rail wit/zwart	2x
2639	Instructie	1x



GETOONDE COMBINATIE:

A + B3
A + B2 + C3

MOGELIJKE COMBINATIES:

A + B1/B2 + C1/C3/C4/C5/C6/C7
A + B3

XPO RAIL VERLAAGD HANGEND


A1			A2		
					
Plafondbevestiging zwart c01bl	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schroef 3,5 x 40 mm	Plafondbevestiging vernikkeld c01ni	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schroef 3,5 x 40 mm
7807.100	9.4934	9.4945	7807.110	9.4934	9.4945

B1	B2	B3	B4
			
Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm zwart	Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm vernikkeld	Staaldraad 7 x 7 1,2 mm 10 m*	Staaldraad zwart 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.200	7807.210	7807.350	7807.360

C		
		
Ophangklem XPO rail 1,2 mm	XPO rail 200 cm zwart	Eindkap XPO rail zwart
7807.060	05.15201	05.15030

D1	D2	D3
		
Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm zwart	Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm vernikkeld	Twister haak
7807.200	7807.210	9.4510

E1	E3	E4	E5	E6	E7
					
Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st01bl	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st02ni	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st03ni	Staaldraadklemhaak zelfklemmend 1,2 mm stc01ni	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm std01ni zilver	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm std01bl zwart
7807.010	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070



GETOONDE COMBINATIE: A1+B2+C+D2+E3 / A1+BD+C+D3

MOGELIJKE COMBINATIES: A1/A2 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E3/E4/E5/E6/E7
A1/A2 + B1/B2 + C + D3

* Kabeltang 7807.900 beschikbaar voor gebruik met staaldraad 7 x 7 1,2 mm.

LOOP HANGER

A

A



Loop hanger
1,0 - 1,5 Mm

7805.052

B

B1



Staaldraad
7 x 7 1,2 mm 10 m*

7807.350

B2



Staaldraad zwart
7 x 7 1,2 mm 3 m*

7807.360

C

C1



Staaldraadhaak
zelfklemmend
1,2 mm std01bl

7807.010

C3



Staaldraadhaak
zelfklemmend
1,2 mm std02ni

7807.030

C4



Staaldraadhaak
zelfklemmend
1,2 mm std03ni

7807.040

C5



Staaldraadklemhaak
zelfklemmend
1,2 mm std01ni

7807.050

C6



Staaldraadhaak
zelfklemmend
1,2 mm std01ni zilver

7807.080

C7



Staaldraadhaak
zelfklemmend
1,2 mm std01bl zwart

7807.070

D

COMPLETE SET 1

COMPLETE SET 2



Set loop hanger
staaldraad
1,2 mm 300 cm + haak

7840.300



Set loop hanger
staaldraad
1,2 mm 300 cm + lus

7840.310




COMPLETE SETS



1



2



GETOONDE COMBINATIE: A + B1 + C5

MOGELIJKE COMBINATIES: A + B1/B2 + C1/C3/C4/C5/C6/C7

* Kabeltang 7807.900 beschikbaar voor gebruik met staaldraad 7 x 7 1,2 mm.

SYSTEEMPLAFOND CLIP

A

A1



Systeemplafond clip eco wit (max. 1 kg)

7807.125

A2



Systeemplafond clip eco zwart (max. 1 kg)

7807.126

B

B1



Twister 1 mm perlon	
30.21150	150 cm
30.21200	200 cm
30.21300	300 cm

B2



Twister 2 mm Perlon	
09.23100	100 cm
09.23150	150 cm
09.23200	200 cm
09.23250	250 cm
09.23300	300 cm
09.23500	500 cm

B3



Slider economy 2 mm Perlon	
9.4424	100 cm
9.4425	150 cm
9.4426	200 cm
9.4427	250 cm
9.4428	300 cm

B4



Perlonkoord 2 mm spoel	
9.4404	100 cm
9.44215	500 cm

Draadklem 2 mm alu

9.4431

C

C1



Auto grip




30.41100

C2



Mini haak

9.4205



GETOONDE COMBINATIE: A1 + B2 + C2

MOGELIJKE COMBINATIES:
 A1 + B3 + C2
 A1 + B2 + C2
 A1 + B1 + C1
 A1 + B4 + C2

SYSTEEMPLAFOND CLIPHANGER

COMPLETE SET



Set systeemplafond cliphanger wit
1x 200 cm Perlondraad + mini haak 4 kg

7807.560



Set systeemplafond cliphanger wit
1x 200 cm Perlondraad + mini haak 4 kg

7807.561




MAX.

4

KG/M

10

JAAR
GARANTIE



SYSTEEMPLAFOND HANGER

SYSTEEMPLAFOND HANGER



Systeemplafond hanger

7807.135

OPHANGDRAAD



9.4424

Slider economy

9.4425

Slider economy

9.4426

Slider economy

9.4427

Slider economy

9.4428

Slider economy

OPHANGHAAK



9.4205

4 kg handmatig



MAX.

4

KG/M

10

JAAR
GARANTIE



Artiteq heeft gekozen voor de Fischer duopower 5x25 plug in combinatie met haar ophangsystemen. De Fischer duopower 5x25 plug is van toepassing op verschillende soorten materialen zoals beton, steen en gipsplaten. Afhankelijk van het materiaal, geldt een maximale belasting voor de plug van 30 kg. De te gebruiken boor moet een diameter hebben van 5 mm. De plug heeft een lengte van 25 mm. De te gebruiken schroef in combinatie met de plug is 38 mm lang en heeft een diameter van 3,5 mm (te gebruiken in combinatie met een bitje PZ2).

Om de maximale belasting te bepalen van een signing ophangstelsel, is het noodzakelijk om te weten welke bevestigingsmaterialen er worden gebruikt en op welke ondergrond (welk type materiaal) deze worden bevestigd. De onderdelen van het signing ophangstelsel hebben allemaal een maximale draagkracht. Dit is de maximale draagkracht van het onderdeel zelf en niet de maximale draagkracht die in acht genomen moet worden voor het totale stelsel. Voor het totale stelsel is de belastbaarheid die is afgegeven voor het bevestigingsmateriaal in combinatie met het soort materiaal waaraan het bevestigd is, leidend.

Voor elk signing ophangstelsel geldt dat u het gewenste, op te hangen gewicht dient af te stemmen met de maximale belastbaarheid van het bevestigingsmateriaal. Indien systemen worden opgehangen aan andere hangende delen zoals bijvoorbeeld systeemplafonds, dient u de maximale belasting van zo'n hangend deel te weten alvorens onze systemen toe te passen. In de tabellen hieronder vindt u de maximale belastbaarheid voor de Fischer plug in combinatie met verschillende materialen en de maximale draagkracht per onderdeel voor de verschillende signing ophangsystemen.

Duopower		5 x 25	
Aanbevolen belastingwaardes ¹ van één plug.			
De belastingwaardes gelden voor schroeven met de opgegeven diameter.			
Schroefdiameter		[mm]	4
Min. randafstand beton		C _{min} [mm]	30
Aanbevolen belastingwaardes in de aangegeven ondergrond f _{rec} ²⁾			
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,40
Volle baksteen	≥ MZ 12	[kN]	0,30
Volle kalkzandsteen	≥ KS 12	[kN]	0,50
Cellenbeton	≥ AAC 2 (G2)	[kN]	0,05
Cellenbeton	≥ AAC 4 (G4)	[kN]	0,25
Geperforeerde baksteen	≥ HLZ 12 (P ≥ 0.9 KG/DM³)	[kN]	0,13
Geperforeerde kalkzandsteen	≥ KSL 12 (P ≥ 1.6 KG/DM³)	[kN]	0,40
Gipsblok	(P ≥ 0,9 KG/DM³)	[kN]	0,10
Gipsvezelplaat	12.5 mm	[kN]	0,24
Gipsplaat	12.5 mm	[kN]	0,12
Gipsplaat	2 x 12.5 mm	[kN]	0,13
Mattone forato type f8		[kN]	0,30
Tramezza doppio uni 19		[kN]	0,15
Sepa parpaing		[kN]	0,30

¹ Er is rekening gehouden met de vereise veiligheidsfactoren.

² Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan.

³ Indien de wand is gepleisterd.





Art. nr.	Omschrijving	Max. draagkracht
7805.052	Loop hanger 1,0 mm - 1,5 mm	10 kg
7807.060	Ophangklem xpo rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm zwart	15 kg
7807.210	Staaldraad + glijder 1,2 mm 300 cm vernikkeld	15 kg
7807.100	Plafondbevestiging zwart c01bl	15 kg
7807.110	Plafondbevestiging vernikkeld co1ni	15 kg
7807.150	Plafondbevestiging zelfklemmend 1,2 mm d01bl zwart	15 kg
7807.160	Plafondbevestiging zelfklemmend 1,2 mm d01ni vernikkeld	15 kg
7807.350	Staaldraad 7 x 7 1,2 mm 10 m	15 kg
7807.360	Staaldraad zwart 7 x 7 1,2 mm 3 m	15 kg
7807.120	Systeemplafond clip wit 24 mm	5 kg
7807.121	Systeemplafond clip zwart 24 mm	5 kg
7807.125	Systeemplafondclip eco wit	1 kg
7807.126	Systeemplafondclip eco zwart	1 kg
7807.130	Systeemplafond clip 24 mm + hanger 1,2 mm	5 kg
7807.135	Systeemplafond hanger	4 kg
7807.310	Staaldraad + haak 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st01bl	15 kg
7807.030	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st02ni	15 kg
7807.040	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm st03ni	15 kg
7807.050	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm stc01ni	15 kg
7807.070	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm std01bl zwart	15 kg
7807.080	Staaldraadhaak zelfklemmend 1,2 mm std01ni vernikkeld	15 kg
7807.400	Akoestische springveer 01-ni	5 kg
7807.560	Systeemplafond cliphanger wit	4 kg
7807.561	Systeemplafond cliphanger zwart	4 kg
9.4404	Perlonkoord 2 mm spoel 100 m	15 kg
9.44215	Perlonkoord 2 mm spoel 500 m	15 kg
9.4431	Draadklem 2 mm alu	15 kg



ARTITEQ

Herastraat 39

5047 TX Tilburg

Nederland

+31 (0)13 572 90 70

info@artiteq.com

artiteq.com