



Artiteq®

SIGN AUFHÄNGESYSTEME


Artiteq®

SIGN AUFHÄNGESYSTEME

Als Produktspezialist auf dem Gebiet von Aufhängekonzepten entwickelt Artiteq seit 1995 von Tilburg (NL) aus flexible Aufhängesysteme für Bilder, Präsentationsmaterialien und Sign Aufhängesysteme in einem Gebäude.

Neben unserem Kernsortiment an Aufhängesystemen für Bilder bietet Artiteq auch ein vielfältiges Sortiment im Bereich Sign Aufhängesystemen. Für die sichere und korrekte Aufhängung von Tafeln, Schildern und Beschilderungen innerhalb eines Gebäudes. In Schulen, Krankenhäusern und (größeren) Bürogebäuden ist es beispielsweise wichtig, dass Klassenräume, Fluchtwege, Toiletten und Fußböden richtig gekennzeichnet sind. Als Spezialist für die Aufhängung von Schildern bietet Artiteq verschiedene Produkte an, mit denen die Beschilderung einfach und angemessen aufgehängt werden kann.

In dieser Broschüre erläutern wir die Produkte und zeigen die Produktpalette. Die Wahl des Systems hängt von der Situation ab, wo es aufgehängt werden soll und welche Art von Decke oder Wand es ist.



professional
safe
flexible






INHALT

DECKE	4
DECKE SCHRÄGE WAND	5
DECKE AKUSTIK	6
SYSTEMDECKE	7
XPO RAIL	8
XPO RAIL FREIE AUFHÄNGUNG	9
LOOP HANGER	10
SYSTEMDECKE CLIP	11
SYSTEMDECKE CLIP-AUFHÄNGER	12
SYSTEMDECKE AUFHÄNGER	13

DECKE





A

A1			A2		
					
Deckeklemme schwarz c01bl	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schraube 3,5 x 40 mm	Deckeklemme vernickelt N c01ni	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schraube 3,5 x 40 mm
7807.100	9.4934	9.4945	7807.110	9.4934	9.4945

B

B1	B2	B3	B4
			
Stahldraht + gleiter 1,2 mm 300 cm schwarz	Stahldraht + gleiter 1,2 mm 300 cm vernickelt	Stahldraht 7 x 7 1,2 mm 10 m*	Stahldraht schwarz 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.200	7807.210	7807.350	7807.360

C


C1	C3	C4	C5	C6	C7
					
Stahldrahtaken auto grip 1,2 mm st01bl	Stahldrahtaken auto grip 1,2 mm st02ni	Stahldrahtaken auto grip 1,2 mm st03ni	Stahldrahtklemme auto grip 1,2 mm stc01ni	Stahldrahtaken auto grip 1,2 mm std01ni vernickelt	Stahldrahtaken auto grip 1,2 mm std01bl schwarz
7807.010	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

D

KOMPLETTSET

2x
Set decke 2x stahldraht 1,2 mm 300 cm + 2x deckeklemme vernickelt + 2x stahldrahtaken
7807.520

* Kabelschneider 7807.900 zur Verwendung mit Stahldraht 7 x 7 1,2 mm erhältlich.



GEZEIGTE KOMBINATION: A2 + B2+ C3

MÖGLICHE KOMBINATIONEN: A1/A2 + B1/B2 + C1/C3/C4/C5/C6/C7

DECKE SCHRÄGE WAND







A




B



C

C1	C3	C4	C5	C6	C7
					
Stahldrahtthaken auto grip 1,2 mm st01bl	Stahldrahtthaken auto grip 1,2 mm st02ni	Stahldrahtthaken auto grip 1,2 mm st03ni	Stahldrahtklemme auto grip 1,2 mm stc01ni	Stahldrahtthaken auto grip 1,2 mm std01ni vernickelt	Stahldrahtthaken auto grip 1,2 mm std01bl schwarz
7807.010	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

* Kabelschneider 7807.900 zur Verwendung mit Stahldraht 7 x 7 1,2 mm erhältlich.



Optionen zur deckenmontage:









GEZEIGTE KOMBINATION: A2 + B2 + C1

MÖGLICHE KOMBINATIONEN: A1/A2 + B1/B2 + C1/C3/C4/C5/C6/C7

DECKE AKUSTIK




A

A1			A2		
					
Deckeklemme schwarz c01bl	Fischer duo power 5 x 25 5 mm	Schraube 3,5 x 40 mm	Deckeklemme vernickelt c01ni	Fischer duo power 5 x 25 5 mm	Schraube 3,5 x 40 mm
7807.100	9.4934	9.4945	7807.110	9.4934	9.4945

B

B1	B2	B3	B4
			
Stahldraht + gleiter 1,2 mm 300 cm schwarz	Stahldraht + gleiter 1,2 mm 300 cm nickel	Stahldraht 7 x 7 1,2 mm 10 m*	Stahldraht schwarz 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.200	7807.210	7807.350	7807.360

C


C1	C3	C4
		
Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm st01bl	Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm st02ni	Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm st03ni
7807.010	7807.030	7807.040

D

D

Akustikfeder 01-ni
7807.400




* Kabelschneider 7807.900 zur Verwendung mit Stahldraht 7 x 7 1,2 mm erhältlich.












GEZEIGTE KOMBINATION: A2 + B2 + C4 + D


MÖGLICHE KOMBINATIONEN: A1/A2 + B1/B2 + C1/C3/C4 + D


SYSTEMDECKE

A		A1	A2	A3
				
		Systemdeckeklemme 24 mm	Systemdeckeklemme 24 mm + aufhängung auto grip 1,2 mm	Systemdeckeklemme schwarz 24 mm
		7807.120	7807.130	7807.121

B		B1	B2	B3
				
		Stahldraht + haken 1,2 mm 300 cm	Stahldraht 7 x 7 1,2 mm 10 m*	Stahldraht schwarz 7 x 7 1,2 mm 3 m*
		7807.310	7807.350	7807.360

C		C1	C3	C4	C5	C6	C7
							
		Stahldrahtthaken auto grip 1,2 mm st01bl	Stahldrahtthaken auto grip 1,2 mm st02ni	Stahldrahtthaken auto grip 1,2 mm st03ni	Stahldrahtklemme auto grip 1,2 mm stc01ni	Stahldrahtthaken auto grip 1,2 mm std01ni vernickelt	Stahldrahtthaken auto grip 1,2 mm std01bl schwarz
		7807.010	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

D		KOMPLETTSET
		
		Set systemdecke 2x stahldraht 1,2 mm 300 cm + 2x systemdeckeklemme + 2x stahldrahtthaken
		7807.510






GEZEIGTE KOMBINATION: A1 + B1 + C3








MÖGLICHE KOMBINATIONEN: A1 + B1 + C1/C3/C4/C5/C6/C7
A2 + B2/B3 + C1/C3/C4/C5/C6/C7

* Kabelschneider 7807.900 zur Verwendung mit Stahldraht 7 x 7 1,2 mm erhältlich.







XPO RAIL

A	
	
XPO rail 200 cm schwarz	XPO rail 200 cm weiss/primer
05.15201	05.15200



A						
						
Endkappe XPO rail schwarz	Endkappe XPO rail weiss	Clip click&connect xpo rail	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schraube 3,5 x 40 mm	Befestigungs-material XPO rail weiss 200 cm	Befestigungsmaterial XPO rail schwarz/alu 200 cm
05.15030	05.15020	05.15010	9.4934	9.4945	5092	5093

B		
B1	B2	B3
		
Stahldraht + gleiter 1,2 mm 300 cm schwarz	Stahldraht + gleiter 1,2 mm 300 cm vernickelt	Twister hook
7807.200	7807.210	9.4510


C					
C1	C3	C4	C5	C6	C7
					
Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm st01bl	Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm st02ni	Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm st03ni	Stahldrahtklemme auto grip 1,2 mm stc01ni	Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm std01ni vernickelt	Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm std01bl schwarz
7807.010	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070



*** INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL**



		Anzahl 200 cm
05.15010	Clip XPO rail	6x
9.4934	Dübel Fischer 5 mm	6x
9.4945	Schraube für dübel Fischer 5 mm	6x
05.15020 / 05.15030	Endkappe XPO rail weiss/schwarz	2x
2639	Instruktion	1x










GEZEIGTE KOMBINATION: A + B3
A + B2 + C3

MÖGLICHE KOMBINATIONEN: A + B1/B2 + C1/C3/C4/C5/C6/C7
A + B3





XPO RAIL FREIE AUFHÄNGUNG


A1			A2		
					
Deckeklemme schwarz c01bl	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schraube	Deckeklemme vernickelt c01ni	Fischer duopower 5 x 25 5 mm	Schraube
7807.100	9.4934	9.4945	7807.110	9.4934	9.4945

B1	B2	B3	B4
			
Stahldraht + gleiter 1,2 mm 300 cm schwarz	Stahldraht + gleiter 1,2 mm 300 cm vernickelt	Stahldraht 7 x 7 1,2 mm 10 m*	stahldraht schwarz 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.200	7807.210	7807.350	7807.360

C		
		
Aufhängeklemme xpo rail 1,2 mm	XPO rail 200 cm schwarz	Endkappe xpo rail schwarz
7807.060	05.15201	05.15030

D1	D2	D3
		
Stahldraht + gleiter 1,2 mm 300 cm schwarz	Stahldraht + gleiter 1,2 mm 300 cm vernickelt	Twister hook
7807.200	7807.210	9.4510

E1	E3	E4	E5	E6	E7
					
Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm std01bl	Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm std02ni	Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm std03ni	Stahldrahtklemme auto grip 1,2 mm std01ni	Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm std01ni vernickelt	Stahldrahthaken auto grip 1,2 mm std01bl schwarz
7807.010	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070



GEZEIGTE KOMBINATION: A1+B2+C+D2+E3 / A1+BD+C+D3

MÖGLICHE KOMBINATIONEN: A1/A2 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E3/E4/E5/E6/E7
A1/A2 + B1/B2 + C + D3

* Kabelschneider 7807.900 zur Verwendung mit Stahldraht 7 x 7 1,2 mm erhältlich.

LOOP HANGER

A

A



Loop hanger
1,0 - 1,5 mm

7805.052

B

B1



Stahldraht
7 x 7,1,2 mm 10 m*

7807.350

B2



Stahldraht schwarz
7 x 7,1,2 mm 3 m*

7807.360

C

C1



Stahldrahthaken
auto grip
1,2 mm st01bl

7807.010

C3



Stahldrahthaken
auto grip
1,2 mm st02ni

7807.030

C4



Stahldrahthaken
auto grip
1,2 mm st03ni

7807.040

C5



Stahldrahtklemme
auto grip
1,2 mm stc01ni

7807.050

C6



Stahldrahthaken
auto grip 1,2mm
std01ni vernickelt

7807.080

C7



Stahldrahthaken
auto grip 1,2mm
std01bl schwarz

7807.070

D

AUFHÄNGESETS 1

AUFHÄNGESETS 2



Set loop hanger
stahldraht 1,2 mm
300 cm + haken

7840.300



Set loop hanger
stahldraht 1,2 mm
300 cm + schlaufe

7840.310




AUFHÄNGESETS



1

2



A

B

C



GEZEIGTE KOMBINATION: A + B1 + C5

MÖGLICHE KOMBINATIONEN: A + B1/B2 + C1/C3/C4/C5/C6/C7





* Kabelschneider 7807.900 zur Verwendung mit Stahldraht 7 x 7 1,2 mm erhältlich.

SYSTEEMPLAFOND CLIP



A



A1	A2
	
Systemdecke clip eco weiss (max. 1 kg)	Systemdecke clip eco schwarz (max. 1 kg)
7807.125	7807.126

B

B1		B2		B3		B4	
							
Twister 1 mm Perlon		Twister 2 mm Perlon		Slider economy 2 mm Perlon		Perlonschnur 2 mm spule	
30.21150	150 cm	09.23100	100 cm	9.4424	100 cm	9.4404	100 cm
30.21200	200 cm	09.23150	150 cm	9.4425	150 cm	9.4421S	500 cm
30.21300	300 cm	09.23200	200 cm	9.4426	200 cm	9.4431	
		09.23250	250 cm	9.4427	250 cm		
		09.23300	300 cm	9.4428	300 cm		
		09.23500	500 cm				
							Drahtklemme 2 mm alu

C

C1	C2
	
Auto grip	Mini haak
30.41100	9.4205



GEZEIGTE KOMBINATION: A1 + B2 + C2

MÖGLICHE KOMBINATIONEN: A1 + B3 + C2
 A1 + B2 + C2
 A1 + B1 + C1
 A1 + B4 + C2

SYSTEMDECKE CLIP-AUFHÄNGER

KOMPLETTSET



1x

Set systemdecke clip-aufhänger weiss
1x Perlon aufhängeschnüre + mini haken 4 kg

7807.560



1x

Set systemdecke clip-aufhänger schwarz
1x Perlon aufhängeschnüre + mini haken 4 kg

7807.561




MAX.

4

KG/M

10

JAHRE
GARANTIE



SYSTEMDECKE HÄNGER

SYSTEMDECKE HÄNGER



Systemdecke hänger

7807.135

AUFHÄNGESCHNÜRE



9.4424

Slider economy

9.4425

Slider economy

9.4426

Slider economy

9.4427

Slider economy

9.4428

Slider economy

HAKEN



9.4205

4 kg manuel



MAX.

4

KG/M

10

JAHRE
GARANTIE



Artiteq hat sich bei seinen Aufhängesystemen für den Fischer Universaldübel UX 5x30 R entschieden. Der Fischer Universaldübel UX 5x30 R eignet sich für verschiedene Baustoffe wie Beton, Stein und Gipskartonplatten. Je nach Baustoff gilt für den Dübel eine maximale Belastung von 30 kg. Der zu verwendende Bohrer muss einen Durchmesser von 5 mm haben. Der Dübel hat eine Länge von 30 mm. Die in Kombination mit dem Dübel zu verwendende Schraube ist 38 mm lang und hat einen Durchmesser von 3,5 mm (einzudrehen mit einem Bit PZ2).

Um die maximale Belastung eines Sign-Aufhängesystems zu bestimmen, ist es notwendig zu wissen, welche Befestigungsmittel verwendet werden und auf welchem Untergrund, d. h. in welchem Baustoff sie befestigt werden. Alle Elemente des Sign-Aufhängesystems haben eine maximale Tragfähigkeit. Dies ist die maximale Tragfähigkeit des Teils selbst und nicht die maximale Tragfähigkeit, die bei dem gesamten System zu beachten ist. Für das gesamte System ist die für die Befestigungsmittel in Kombination mit der Art des Baustoffes angegebene Tragfähigkeit maßgeblich.

Bei jedem Sign-Aufhängesystem darf das Gewicht des Gegenstands, der aufgehängt werden soll, die maximale Tragfähigkeit der Befestigungsmittel nicht übersteigen. Wenn unsere Systeme an anderen abgehängten Teilen, wie beispielsweise abgehängten Decken, aufgehängt werden sollen, muss die maximale Belastbarkeit eines solchen abgehängten Teils bekannt sein. In den folgenden Tabellen finden Sie die maximale Belastbarkeit des Fischer dübels in Kombination mit verschiedenen Baustoffen und die maximale Tragfähigkeit der einzelnen Elemente der Sign-Aufhängesysteme.

Duopower		5 x 25	
Highest recommended loads ¹ for a single anchor. The given loads are valid for wood screws with the specified diamet			
Wood screw diameter	[mm]	4	
Min. edge distance concrete	C _{min} [mm]	30	
Recommended loads in the respective base material f _{rec} ²⁾			
Concrete	≥ C20/25	[kN]	0,40
Solid brick	≥ MZ 12	[kN]	0,30
Solid sand-lime brick	≥ KS 12	[kN]	0,50
Aerated concrete	≥ AAC 2 (G2)	[kN]	0,05
Aerated concrete	≥ AAC 4 (G4)	[kN]	0,25
Vertically perforated brick	≥ HLZ 12 (P ≥ 0,9 KG/DM ³)	[kN]	0,13
Perforated sand-lime brick	≥ KSL 12 (P ≥ 1,6 KG/DM ³)	[kN]	0,40
Gypsum block	(P ≥ 0,9 KG/DM ³)	[kN]	0,10
Gypsum fibreboard	12,5 mm	[kN]	0,24
Gypsum plasterboard	12,5 mm	[kN]	0,12
Gypsum plasterboard	2 x 12,5 mm	[kN]	0,13
Mattone Forato Typ F8		[kN]	0,30
Tramezza Doppio UNI 19		[kN]	0,15
Sepa Parpaing		[kN]	0,30

¹ Required safety factors are considered.

² Valid for tensile load, shear load and oblique load under any angle.

³ Load determination on plastered wall.





Art. nr.	Description	Max. capacity
7805.052	Loop Hanger 1,0 mm - 1,5 mm	10 kg
7807.060	Suspension bracket Xpo Rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	Steelwire + slider 1,2 mm 300 cm black	15 kg
7807.210	Steelwire + slider 1,2 mm 300 cm nickel	15 kg
7807.100	Ceiling bracket black C01BL	15 kg
7807.110	Ceiling bracket nickel C01NI	15 kg
7807.150	Ceiling bracket auto grip 1,2 mm D01BL black	15 kg
7807.160	Ceiling bracket auto grip 1,2 mm D01NI nickel	15 kg
7807.350	Steelwire 7x7 1,2 mm 10 m	15 kg
7807.360	Steelwire black 7x7 1,2 mm 3 m	15 kg
7807.120	Recessed Ceiling Clip 24 mm white	5 kg
7807.121	Recessed Ceiling Clip 24 mm black	5 kg
7807.125	Recessed Ceiling Clip eco white	1 kg
7807.126	Recessed Ceiling Clip eco black	1 kg
7807.130	Recessed Ceiling Clip 20 mm + suspension auto grip 1,2 mm	5 kg
7807.135	Drop Ceilinghanger	4 kg
7807.310	Steelwire + hook 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST01BL	15 kg
7807.030	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST02NI	15 kg
7807.040	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST03NI	15 kg
7807.050	Steelwire clamphook auto grip 1,2 mm STC01NI	15 kg
7807.070	Steelwire hook auto grip 1,2 mm STD01BL black	15 kg
7807.080	Steelwire hook auto grip 1,2 mm STD01NI nickel	15 kg
7807.400	Acoustic spring O1-NI	5 kg
7807.560	Drop Ceiling Clipphanger white	4 kg
7807.561	Drop Ceiling Clipphanger BLACK	4 kg
9.4404	Perlon 2 mm coil 100 m	15 kg
9.44215	Perlon 2 mm coil 500 m	15 kg
9.4431	Wire clamp 2 mm alu	15 kg



ARTITEQ

Herastraat 39

5047 TX Tilburg

Die Niederlande

+31 (0)13 572 90 70

info@artiteq.com

artiteq.com