



Artiteq

CATALOGUE DE PRODUITS
2025

► LA SOCIÉTÉ ARTITEQ


Les systèmes de suspension et de présentation intelligents et durables d'Artiteq métamorphosent tout mur en une toile infinie. Depuis près de 35 ans, notre entreprise familiale invite les amateurs d'art, les passionnés de décoration et les entreprises du monde entier à insuffler à chaque pièce une atmosphère et une énergie qui lui sont propres. Nos solutions sont fonctionnelles et élégantes, que vous recherchiez une sensation de confort, une liberté artistique, à attirer l'attention ou à mettre en place un itinéraire efficace.

En 1991, notre aventure a commencé en toute modestie dans le garage du fondateur Jan van Boxtel. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 80 pays et dans des secteurs tels que les marchés de la construction, les concepteurs de projets, l'éducation et les galeries d'art. Notre gamme de produits comprend désormais également des systèmes de vitrines, des systèmes de présentation et des systèmes de suspension de signalisation, toujours dans le respect des principes de qualité, de flexibilité et de créativité.

Notre culture familiale garantit que chacun se sente bien



Découvrez
la société Artiteq



WWW.ARTITEQ.COM ◀

accueilli et puisse compter sur les autres. Le résultat ? Des performances exceptionnelles et une amélioration continue. Nous travaillons main dans la main avec les distributeurs et les revendeurs du monde entier. Nous sommes là pour le marketing, pour la formation et des livraisons fiables, en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité.

La durabilité et le retour social sont des valeurs essentielles. Car nous voulons aussi donner quelque chose en retour. C'est pourquoi nous assemblons localement des produits en collaboration avec le groupe Diamant, qui propose des postes de travail protégés aux personnes éloignées du marché de l'emploi. La durabilité est au cœur du développement des produits, avec une logistique intelligente et l'utilisation de plastique recyclé provenant des océans. Tout n'est pas encore parfait, mais nous faisons en permanence de notre mieux.



✓ MARKETING & SALES

✓ IN-HOUSE RESEARCH & DEVELOPMENT

✓ IN-HOUSE QUALITY CONTROL

NOS CATÉGORIES DE PRODUITS

APERÇU DES CIMAISES	06
CIMAISES POUR TABLEAUX	
CIMAISES MURALES	08
CIMAISES PLAFOND	22
CIMAISES INTÉGRÉES	28
MATÉRIEL DE FIXATION	40
SYSTÈMES D'ACCROCHAGE SOLO	42
KITS TOUT-EN-UN	54
FILS DE SUSPENSION ET CROCHETS	60
ACCESSOIRES POUR CADRES	76
SYSTÈMES DE PRÉSENTATION	
SYSTÈMES DE CÂBLES	88
SYSTÈMES DE RAILS	102
AUTRES	114
SYSTÈMES D'ACCROCHAGE DE SIGNALÉTIQUE	118
AIDE À LA VENTE	138
ARTITEQ ONLINE	160



APERÇU DES CIMAISES

Artiteq propose dans son assortiment une cimaise adaptée pour tout mur ou tout intérieur. En choisissant votre cimaise, n'oubliez pas de tenir compte de différents facteurs ! Il s'agit d'abord de déterminer l'endroit où le système doit et peut être monté, au mur ou au plafond. Sans oublier que la phase de construction ou d'aménagement intérieur et vos goûts personnels et exigences spécifiques éventuelles jouent également un rôle dans votre choix.

Chaque système de rails a sa propre capacité de charge maximale, ses caractéristiques de conception, sa longueur et toute une palette de couleurs possibles. Il importe donc de tenir compte de ces aspects lors de votre choix. Vous pourrez ainsi veiller à ce que votre cimaise corresponde parfaitement à vos besoins et à vos préférences esthétiques.

Vous trouverez ci-après un aperçu clair et concis de ces caractéristiques, afin de pouvoir sélectionner aisément la cimaise qui vous conviendra le mieux.

Chez Artiteq, nous le savons, chaque projet est unique, et c'est bien la raison pour laquelle nous proposons toute une série de solutions de suspension. Que vous recherchiez un système de rails tout simple pour suspendre vos œuvres à la maison, ou un système plus pointu pour un usage professionnel, nous aurons toujours la bonne solution pour vous !



	CLASSIC RAIL	CLASSIC RAIL +	UP RAIL	TOP RAIL	DECO RAIL
CAPACITÉ DE CHARGE (PAR MÈTRE)	MAX. 20 kg	MAX. 40 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg
DIMENSIONS DU RAIL					
INSTALLATION	PLAFOND	PLAFOND	PLAFOND	PLAFOND, FAUX PLAFOND	AU MUR, CONTRE PLAFOND AVEC CORNICHE
COULEURS DISPONIBLES	BLANC RAL9010 BLANC PRIMAIRE RAL9016 ALUMINIUM NOIR ANODISÉ	BLANC RAL9010 ALU ANODISÉ NOIR ANODISÉ	BLANC PRIMAIRE RAL9016 NOIR STRUCTURÉ	BLANC RAL9003 ALU ANODISÉ NOIR ANODISÉ	BLANC PRIMAIRE RAL9016
LONGUEURS DISPONIBLES	200 cm 300 cm	200 cm 300 cm	200 cm 300 cm	200 cm 300 cm 600 cm	200 cm

	CLICK RAIL	CLICK RAIL PRO	CONTOUR RAIL	CONTOUR RAIL COLLÉ
CAPACITÉ DE CHARGE (PAR MÈTRE)	MAX. 30 kg	MAX. 50 kg	MAX. 20 kg	MAX. 10 kg
DIMENSIONS DU RAIL				
INSTALLATION	AU MUR, CONTRE PLAFOND	AU MUR, CONTRE PLAFOND	AU MUR, 15 cm SOUS LE PLAFOND	AU MUR, CONTRE PLAFOND
COULEURS DISPONIBLES	BLANC RAL9010 BLANC PRIMAIRE RAL9016 ALU BROSSÉ NOIR STRUCTURÉ	BLANC RAL9010 ALU BROSSÉ	BLANC PRIMAIRE RAL9016	BLANC PRIMAIRE RAL9016
LONGUEURS DISPONIBLES	150 cm 200 cm 300 cm 600 cm	200 cm 300 cm	200 cm 300 cm	200 cm 300 cm

	DECO RAIL LED	SHADOWLINE DRYWALL	SHADOWLINE MASONRY	XPO RAIL
CAPACITÉ DE CHARGE (PAR MÈTRE)	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg
DIMENSIONS DU RAIL				
INSTALLATION	MUR*	INTÉGRÉ, PLAQUE DE PLÂTRE	INTÉGRÉ	PLAFOND
COULEURS DISPONIBLES	BLANC PRIMAIRE RAL9016	BLANC PRIMAIRE RAL9016	BLANC PRIMAIRE RAL9016	BLANC PRIMAIRE RAL9016 NOIR
LONGUEURS DISPONIBLES	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm

* montage mural, sélectionner la hauteur

► CIMAISES POUR TABLEAUX

MURALES

- MONTAGE MURAL
- CLÔTURE DU PLAFOND
- CIMAISES PEUT ÊTRE REPEINT
- PRÉSERVATION DES MURS INTACTS
- FACILE À UTILISER
- ACCROCHAGE FACILE ET RAPIDE DES DÉCORATIONS MURALES

FLEXIBLE
SAFE
STRONG



CLICK RAIL



30
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE

CLICK

CONNECT

3 CLIPS / M

Le système Click Rail est un système de suspension de tableaux flexible à monter au mur. Grâce au système Click&Connect, le montage du système de rail est rapide et simple. Le système Click Rail peut être installé au mur (contre le plafond) et peint, dans la couleur du mur ou du plafond, par exemple.

Le système de suspension de tableaux s'intègre ainsi au mur (ou au plafond) et est quasiment invisible.

Le style du rail de suspension permet de l'intégrer facilement à chaque pièce et intérieur. La suspension flexible des affiches, tableaux et cadres photo est toujours assurée grâce aux fils de suspension avec crochets de suspension que vous pouvez cliquer à l'emplacement souhaité du système de rail.

CIMAISE

NEW



	CLICK RAIL - BLANC RAL 9010		CLICK RAIL - BLANC BRUT RAL 9016		CLICK RAIL - ALU BROSSÉ		CLICK RAIL - NOIR STRUCTURE	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
NO. D'ARTICLE 150 cm				9.4360				
NO. D'ARTICLE 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350	9.4341	9.4340		05.01210
NO. D'ARTICLE 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351	9.4343	9.4342		05.01310
NO. D'ARTICLE 600 cm	9.4372		9.4346					
	JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS		JEU DE MONTAGE NOIR	
NO. D'ARTICLE 200 cm	4065		4065		4064		5094	
NO. D'ARTICLE 300 cm	4061		4061		4060		5095	

FLEXIBLE
STRONG
RELIABLE





vidéo d'installation

JEU DE MONTAGE - CONTENU

		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4113	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4945	VIS	6x	9x
9.4934	CHEVILLE	6x	9x
9.4105 (BLANC) / 9.4104 (GRIS) / 9.4112 (NOIR)	EMBOUT D'ARRÊT	2x	2x
9.4107 (BLANC) / 9.4108 (GRIS) / 9.4114 (NOIR)	RACCORD D'ANGLE	1x	1x
2386	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 40
* P/1 : EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE / P/20 : EMBALLÉ PAR 20 DANS UN FILM DE PLASTIQUE

CLICK RAIL PRO



50
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE



3 CLIPS / M

Le système de suspension Click Rail Pro est la version plus lourde du système Click Rail. Le montage du rail est rapide et simple grâce aux attaches Click&Connect et le système peut être posé au mur et contre le plafond. Il est également possible de monter le rail de manière à ce que la coulisse du fil de suspension soit cachée derrière le rail. Le système de suspension de tableaux Click Rail Pro dispose d'une capacité maximale de 50 kg/m. La suspension de tableaux lourds et autres décorations murales ne lui pose aucun problème. Le système Click Rail Pro est un système de suspension de tableaux résistant. Vous pouvez compter sur ce système pour la suspension de vos œuvres d'art au mur en toute sécurité. Les fils de suspension peuvent être cliqués et placés en n'importe quel point du rail. Le déplacement ou le changement des œuvres d'art est toujours possible de manière simple et rapide, sans endommager les murs.

CIMAISE



CLICK RAIL PRO - BLANC BRUT
RAL 9016



CLICK RAIL PRO - ALU BROSSÉ

JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS	
NO D'ARTICLE 200 cm	4067	4066	
NO D'ARTICLE 300 cm	4074	4073	

CLICK RAIL PRO



vidéo
d'installation

JEU DE MONTAGE - CONTENU





		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4124	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4945	VIS	6x	9x
9.4934	CHEVILLE	6x	9x
9.4120 (BLANC) / 9.4121 (GRIS)	EMBOUT D'ARRÊT	2x	2x
9.4122 (BLANC) / 9.4123 (GRIS)	RACCORD D'ANGLE	1x	1x
2387	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIEAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 40



Credits: Artiteq Skandinavia

CONTOUR RAIL



20
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE



3 CLIPS / M

Système de suspension compact et attrayant

« Less rail, more art ». Le système Contour Rail dispose d'un format compact et d'une conception sobre et attrayante. Avec le système Contour Rail, il est facile de suspendre des tableaux et de suspendre et déplacer des cadres photo. Les rails pour tableaux sont montés au mur à l'aide d'attaches (distance minimale par rapport au plafond : 15 mm). Le rail est disponible en version aluminium mais également en version blanche, que vous pouvez peindre. Les fils de suspension Twister 1 mm avec le crochet de suspension Micro Grip 1 mm ont un style fin, en harmonie avec la forme compacte du système de suspension.

CIMAISE



CONTOUR RAIL - BLANC BRUT RAL 9016

EMBOUT D'ARRÊT

200 cm P/1*

300 cm P/1*

BLANC

NO D'ARTICLE 30.11201

30.11301

30.31210

JEU DE MONTAGE BLANC

NO D'ARTICLE 30.31310

30.31330



vidéo
d'installation

JEU DE MONTAGE - CONTENU




			QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
30.31110	CLICK&CONNECT		6x	9x
9.4945	VIS		6x	9x
9.4934	CHEVILLE		6x	9x
30.31210 (BLANC)	EMBOUT D'ARRÊT		2x	2x
2388	INSTRUCTION		1x	1x

TOUS LES MATÉRIEAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 40
* P/1 : EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE



Credits: @huiswaarts

CONTOUR RAIL COLLÉ



Contour Rail collé - suspension sans perçage

Vous êtes à la recherche d'un rail de suspension compact qui sait se faire oublier dans une pièce? Le système Contour Rail vous offre la solution : ce rail peut également être fixé au plafond par collage. Grâce à la forme spécifique du rail, la colle peut être appliquée de manière adaptée dans et sur le profil. Le système Contour Rail, une fois collé et peint dans la couleur du mur, offre, sans se faire remarquer, tous les avantages d'un système de suspension flexible : vous pouvez suspendre et déplacer des tableaux sans endommager les murs.

CIMAISE



CONTOUR RAIL - BLANC BRUT RAL 9016

EMBOUT D'ARRÊT

200 cm P/1*

300 cm P/1*

BLANC

NO D'ARTICLE

30.11201

30.11301

30.31210

MATÉRIEL DE FIXATION




CONTOUR RAIL COLLE (POUR FIXATION DE 4,5-5M)

3M POCHETTE DE NETTOYAGE & COLLE PARABOND 600 BLANCE 290 ML

NO D'ARTICLE



30.31180

*P/1 : EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE



Credits: @huiswaarts

CLASSIC RAIL



20
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE



4 VIS / M

Changement rapide et facile des tableaux avec le système Classic Rail

Le système Classic Rail est un rail mural souvent utilisé dans les galeries et lors d'expositions. Ce système de suspension en forme de J ouvert permet, grâce aux tiges et ressorts coulissants, de suspendre facilement des tableaux et autres décorations murales. Vous souhaitez une alternative discrète à la tige, vous pouvez utiliser un bloc cylindrique avec une corde en perlon transparente dans le rail. Selon le poids du tableau ou de la décoration murale, différents crochets de suspension peuvent ensuite être glissés sur le fil de suspension en perlon.

Un rail de suspension pour un intérieur contemporain

Le système Classic Rail est un système de rail ouvert en forme de J à l'aspect contemporain. Ce système de suspension de tableaux est disponible en blanc, en aluminium et en noir. Les tiges qui peuvent être placées dans le rail sont disponibles en 2 et 3 mm d'épaisseur et disposent d'une capacité maximale de 20 kg. Les tiges, blanches ou acier, utilisent différents ressorts coulissants.

CIMAISE



	CLASSIC RAIL - BLANC RAL 9010		CLASSIC RAIL - BLANC BRUT RAL 9016		CLASSIC RAIL - ALU		CLASSIC RAIL - NOIR ANODISÉ	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
NO D'ARTICLE 200 cm	9.4307	9.4357	-	9.4390	9.4305	-	9.4384	-
NO D'ARTICLE 300 cm	9.4308	9.4358	-	-	9.4306	-	-	-
	JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS		JEU DE MONTAGE NOIR	
NO D'ARTICLE 200 cm	4072		4072		4071		5097	
NO D'ARTICLE 300 cm	4079		4079		4078		-	



vidéo d'installation

JEU DE MONTAGE - CONTENU

		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4941 (BLANC) / 9.4942 (GRIS) / 9.4943 (NOIR)	VIS	8x	12x
9.4934	CHEVILLE	8x	12x
2389	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 40
* P/1 : EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE / P/20 EMBALLÉ PAR 20 DANS UN FILM DE PLASTIQUE

TIGES



	TIGE BLANC ACIER 2 mm MAX. 20 kg	TIGE BLANC ACIER 3 mm MAX. 20 kg	TIGE ACIER 3 mm MAX. 20 kg
NO D'ARTICLE 100 cm	9.4216*	9.4161	9.4151
NO D'ARTICLE 150 cm	-	9.4162	9.4152
NO D'ARTICLE 200 cm	9.4217*	9.4163	9.4153
NO D'ARTICLE 300 cm	-	9.4165	9.4155

* COMPATIBLE AVEC LES CROCHETS 9.4207, 9.4261, 3041200/50 - VOIR PAGE 66.

CROCHETS CADRE À RESSORT COULISSANT



	CROCHET 3 mm MAX. 20 kg
	9.4170

CROCHETS CYLINDRIQUES



	CROCHET CYLINDRIQUE BLANC MAX. 15 kg	CROCHET CYLINDRIQUE ALU MAX. 15 kg	CROCHET CYLINDRIQUE NOIR MAX. 15 kg
	9.4237	9.4244	9.4240

À UTILISER AVEC SLIDER ECONOMY 2 mm

FILS DE SUSPENSION



	SLIDER ECONOMY 2 mm MAX. 15 kg
NO D'ARTICLE 100 cm	9.4424
NO D'ARTICLE 150 cm	9.4425
NO D'ARTICLE 200 cm	9.4426
NO D'ARTICLE 250 cm	9.4427
NO D'ARTICLE 300 cm	9.4428



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE PAGE 66 POUR PLUS DE CROCHETS.

CLASSIC RAIL+



40
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE

4 VIS / M

Le système Classic Rail+ est un système de suspension de tableaux au mur spécialement conçu pour la suspension de décorations murales et tableaux lourds (jusqu'à 40 kg). Ce système de suspension est souvent utilisé dans les galeries, pour les expositions et dans les musées. Le rail de suspension (9 mm x 20 mm) en forme de J ouvert permet de suspendre différentes tiges avec crochets. Il est donc extrêmement simple de suspendre ou de changer les œuvres d'art. Le Classic Rail + est disponible en blanc, aluminium et noir. Différentes tiges en aluminium ou en acier peuvent être utilisées pour les décorations d'un poids maximal de 40 kg.

Système de suspension de tableaux sécurisé

Avec le système Classic Rail +, il est possible de suspendre les tableaux et les décorations murales de manière sécurisée dans les lieux où cela est nécessaire. Grâce à un système de blocage, la tige est bloquée dans le rail. Le tableau est également protégé par des crochets antivol spéciaux sur le support.

CIMAISE		
	NEW	
CLASSIC RAIL+ - BLANC RAL 9010	CLASSIC RAIL+ - ALU ANODISÉ	CLASSIC RAIL+ - NOIR ANODISÉ
P/1*	P/1*	P/1*
NO D'ARTICLE 200 cm	9.4318	9.4320
NO D'ARTICLE 300 cm	9.4319	9.4321
		-
JEU DE MONTAGE BLANC	JEU DE MONTAGE GRIS	JEU DE MONTAGE NOIR
NO D'ARTICLE 200 cm	4072	4071
NO D'ARTICLE 300 cm	4079	4078
		-



JEU DE MONTAGE - CONTENU

		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4941 (BLANC) / 9.4942 (GRIS) / 9.4943 (NOIR)	VIS	8x	12x
9.4934	CHEVILLE	8x	12x
2389	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 40
* P/1 : EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE

TIGES 4 x 4 mm ALUMINIUM

	TIGE ALUMINIUM COUDÉE BLANC	TIGE ALUMINIUM COUDÉE ALU	TIGE ALUMINIUM S-KNIK NOIR
	MAX. 20 KG	MAX. 20 KG	MAX. 20 KG
NO D'ARTICLE 100 cm	9.4277	9.4271	-
NO D'ARTICLE 150 cm	9.4278	9.4272	-
NO D'ARTICLE 200 cm	9.4279	9.4273	9.4276
NO D'ARTICLE 250 cm	9.4280	9.4274	-



CROCHETS POUR TIGES AUTOBLOQUANTS



CROCHET POUR TIGE AUTOBLOQUANT 20 kg

4 X 4 mm

NO D'ARTICLE 9.4253

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC TOUTES LES TIGES ALUMINIUM 4 X 4 mm

TIGE 4 x 4 mm ACIER



TIGE CARRÉE DROITE ACIER BLANC

MAX. 40 KG

NO D'ARTICLE 100 cm	9.4220
NO D'ARTICLE 150 cm	9.4221

CROCHETS POUR TIGES AUTOBLOQUANTS



CROCHET POUR TIGE AUTOBLOQUANT 40 kg

4 x 4 mm

NO D'ARTICLE 9.4297

COMPATIBLE SEULEMENT AVEC TOUTES LES TIGES ACIER 4 X 4 mm

MATÉRIEL DE SÉCURISATION*



UNITÉ DE BLOCAGE (ANTI-VOL) BLANC

4 x 4 mm

NO D'ARTICLE 9.4290



2,5 mm HEXAGONALE

CROCHET ACIER ANTI-VOL 40 kg

4 x 4 mm

NO D'ARTICLE 9.4291



2,5 mm HEXAGONALE

DOUILLE DE BLOCAGE

6 x 12 x 8 mm

NO D'ARTICLE 9.4293

CLEF HEXAGONALE

CLEF HEXAGONALE

2,5 mm

2,0 mm

NO D'ARTICLE 9.3390

NO D'ARTICLE 9.3394

* À UTILISER AVEC TIGES CARRÉES DROITES ACIER BLANC 9.4220/9.4221/9.4222



- INSTALLATION À CÔTÉ DU PLAFOND SUSPENDU OU DU PLAFOND
- CIMAISES "DISPARAÎT" DANS LE PLAFOND
- PRÉSERVATION DES MURS
- FACILE À UTILISER
- ACCROCHAGE FACILE ET RAPIDE DES DÉCORATIONS MURALES

PLAFOND

COMPACT
DESIGN
HIGH END

► CIMAISES POUR TABLEAUX

UP RAIL



Up Rail est la cimaise de plafond par excellence ; le rail est notamment adapté pour le béton. Le système de suspension de tableaux se clique par des clips (3 attaches par mètre) qui sont fixés au plafond. La jolie forme arrondie du rail remplit l'espace entre le mur et le plafond, ce qui rend le système de suspension de tableaux discret et pratiquement invisible. La capacité porteuse d'un maximum de 20 kg/m fait de l'Up Rail un système de suspension solide et fiable. Le rail est réalisé avec un apprêt blanc : le rail de suspension peut être peint dans la couleur souhaitée (par exemple la couleur du mur et/ou du plafond). Les fils de suspension Twister peuvent être cliqués à n'importe quel endroit du rail. Quand un montage au plafond est requis, parce que les murs ne doivent pas être endommagés ou parce qu'il n'est pas possible d'y fixer un rail, Up Rail est la solution idéale pour aménager les murs de manière flexible.

CIMAISE



UP RAIL - BLANC BRUT RAL 9016		JEU DE MONTAGE BLANC		UP RAIL - NOIR STRUCTURE		JEU DE MONTAGE NOIR	
NO D'ARTICLE 200 cm	05.06200	4098		05.06210		5096	
NO D'ARTICLE 300 cm	05.06300	4099					


JEU DE MONTAGE - CONTENU

		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
05.06010	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4945	VIS	6x	9x
9.4934	CHEVILLE	6x	9x
05.06020	EMBOUTS D'ARRÊTS G&D	2x	2x
2563	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 40



vidéo d'installation



Credits: @ohmariemag / ohmarie.nl

TOP RAIL



20
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE

8 VIS / M

Le système de suspension de tableaux Top Rail se fixe au plafond. Ce rail de plafond au format discret est un système de suspension idéal en association avec des faux plafonds. La fixation du rail de plafond contre la latte en bois d'un faux plafond permet de faire disparaître le rail dans le plafond. Ce système de suspension de tableaux invisible permet de placer, changer et déplacer dans toute la pièce, sur tous les murs, des tableaux et des décorations murales de manière flexible.

CIMAISE



TOP RAIL - BLANC RAL 9003

TOP RAIL - ALU ANODISÉ

TOP RAIL - BLACK ANODISÉ

	P/1*	P/10*	P/10*	P/1*	P/10*
NO D'ARTICLE 200 cm	9.4309	9.4326	9.4313	9.4378	9.4323
NO D'ARTICLE 300 cm	9.4310	9.4327	9.4314	9.4379	9.4324
NO D'ARTICLE 600 cm	-	9.4362	-	-	9.4367
JEU DE MONTAGE BLANC		JEU DE MONTAGE GRIS		JEU DE MONTAGE NOIR	
NO D'ARTICLE 200 cm	4070	4069	4068		
NO D'ARTICLE 300 cm	4077	4076	4075		



CONTENU JEU DE MONTAGE



		QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm
9.4912 (BLANC) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (NOIR)	VIS	16x	24x
9.4900	CHEVILLE 4 mm	16x	24x
2390	INSTRUCTION	1x	1x

TOUS LES MATÉRIEAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT, VOIR PAGE 40
* P/1 : EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE/ P/10 EMBALLÉ PAR 10 DANS UN FILM DE PLASTIQUE



Credits: Artiteq Skandinavië

- EN CAS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION
- LA CIMAISE EST CACHÉ DANS LE PLAFOND
- LES FILS DE SUSPENSION SONT SUSPENDUS DIRECTEMENT AU PLAFOND
- PRÉSERVATIONS DES MURS
- FACILE À UTILISER
- ACCROCHAGE FACILE ET RAPIDE DES DÉCORATIONS MURALES

INTÉGRÉES

DISCRETE
FLEXIBLE
DESIGN

► CIMAISES POUR TABLEAUX

DECO RAIL / DECO RAIL LED

DECO RAIL (EN ASSOCIATION AVEC DES CORNICHES)



DECO RAIL LED (EN ASSOCIATION AVEC PROFIL D'ÉCLAIRAGE)



SHADOWLINE



SHADOWLINE DRYWALL (EN ASSOCIATION AVEC DU PLACOPLÂTRE)



SHADOWLINE MASONRY (EN ASSOCIATION AVEC LES MURS EN PIERRE)



DECO RAIL



20
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE



4 VIS / M



vidéo
d'installation

Des murs sobres mais néanmoins aménagés de manière flexible avec le système Deco Rail

Le système Deco Rail est un rail de suspension pour les tableaux et les décorations murales à installer derrière une corniche. Le système de suspension est ainsi invisible mais offre néanmoins tous les avantages d'un système de suspension flexible. Les murs à la finition sobre restent intacts tandis que vous pouvez à tout moment suspendre et déplacer des tableaux. Les fils de suspension peuvent être cliqués n'importe où dans le rail derrière la corniche. C'est là le principal avantage du système Deco Rail : la flexibilité et la garantie d'une finition de qualité. Il existe de nombreux styles de corniches, le rail de suspension peut être installé derrière tous les types de corniches. Nous proposons trois styles de corniches différents pour le système Deco Rail : Basic, Modern et Classic.

CIMAISE / CORNICES



DECO RAIL - BLANC BRUT
RAL 9016



CX 110
BASIC



CX 126
MODERN



C 213 T
CLASSIC

NO D'ARTICLE 200 cm	05.75100	05.75110	05.75126	05.75213
DIMENSIONS (CORNICHES)		4 x 4,5 x 200 cm	9 x 9 x 200 cm	8 x 8 x 200 cm

MATÉRIEL DE FIXATION



270 ml

ULTRA FX400



310 ml (pour 7,8 m)

FDP500 COLLE



8X


JEU DE MONTAGE

CONNEXION DES JOINTS	MUR ET PLAFOND	9.4945 FISCHER duopower 5x25 5 mm	8x 9.4934 vis 3,5 x 40 mm
ARTIKEL NR.	1014	1016	4088



Credits: @interieurbylien

DECO RAIL LED



20
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE

4 VIS / M

Système de suspension invisible avec éclairage indirect subtil

Le Deco Rail LED est un système tout en un de suspension et profil d'éclairage avec LED indirect subtil. Avec le profil d'éclairage C362 d'ORAC, vous ajoutez un éclairage indirect depuis le mur. Une finition moderne et élégante dans votre intérieur. La combinaison du Deco Rail avec le profil d'éclairage crée un système de suspension invisible et permet d'aménager les murs avec souplesse. Les murs aux finitions épurées peuvent rester intacts avec la possibilité d'accrocher et de déplacer les tableaux à tout moment. Les fils de suspension peuvent être cliqués à tout endroit de votre choix dans le rail derrière le profil d'éclairage. Le profil pour l'éclairage indirect est livré hors éclairage LED.

CIMAISE / PROFIL D'ÉCLAIRAGE



DECO RAIL - BLANC BRUT
RAL 9016



C362 PROFIL D'ÉCLAIRAGE

NO D'ARTICLE 200 cm	05.75100	05.75362
DIMENSIONS PROFIL	5 x 5 x 200 cm	

MATÉRIEL DE FIXATION



290 ml (pour 7 - 8 m)

COLLE POUR DECO RAIL LED

FDP700 DECOFIX POWER 290 ML

NO D'ARTICLE. 1017



JEU DE MONTAGE

9.4945
FISCHER duopower 5x25 5 mm

8x 9.4934
vis 3,5 x 40 mm

4088




Credits: @vanderplayinterieur

CIMAISES POUR TABLEAUX - INTÉGRÉES

SHADOWLINE DRYWALL

DRYWALL - FIXATION PLACOPLÂTRE



Rail de suspension pour les plafonds et les murs en placo-plâtre (cloisons sèches)

La cimaise Shadowline drywall permet de placer un système de suspension de tableaux invisible entre le mur en placo-plâtre et les plaques de plafond. Il n'y a qu'une ligne d'ombre discrète entre le mur et le plafond, là où le système de suspension est caché. Il est possible de placer une corde de suspension dans le rail en n'importe quel point de la pièce. Le rail étant invisible, les cordes de suspension sont directement suspendues au plafond. Si vous optez pour les cordes de suspension en perlon transparent dans le rail, vous disposez du système de suspension de tableaux le plus discret. Le faux plafond avec Shadowline vous permet de préserver les murs de la pièce et de les aménager de manière flexible, sans l'aide d'aucun outil.

CIMAISE



SHADOWLINE DRYWALL -
BLANC BRUT RAL 9016

NO D'ARTICLE 200 cm EN COMBINAISON
AVEC CLOISONS SÈCHES 13 mm

05.08440

JEU DE MONTAGE

NO D'ARTICLE

4088


CONTENU JEU DE MONTAGE

9.4945	VIS	8x
9.4934	PLUG	8x

CONTENU JEU DE MONTAGE



vidéo
d'installation



Credits: Artiteq Skandinavië

CIMAISES POUR TABLEAUX - INTÉGRÉES

SHADOWLINE MASONRY

MASONRY - FIXATION MURS (EN PIERRE)



20
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE



7 VIS / 2.5M

Rail de suspension pour les plafonds en placoplâtre et les murs en pierre

La cimaise Shadowline Masonry présente les mêmes avantages que la version drywall mais est spécialement conçu pour les applications sur des murs en pierre. Le rail Shadowline est fixé sur un mur en pierre lors de la construction ou de la rénovation. Le profilé Shadowline disparaît complètement dans la ligne d'ombre à côté des plaques de plafond mais offre néanmoins tous les avantages d'un système de suspension flexible : les murs restent intacts et il est possible de suspendre et de déplacer facilement des tableaux et autres décorations murales.

CIMAISE



SHADOWLINE MASONRY -
BLANC BRÛT RAL 9016

NO D'ARTICLE 200 cm EN COMBINAISON
AVEC CLOISONS SÈCHES 13 mm

05.08450

JEU DE MONTAGE

NO D'ARTICLE

4088

CONTENU JEU DE MONTAGE

9.4945	VIS	8x
9.4934	PLUG	8x

CONTENU JEU DE MONTAGE



vidéo
d'installation



Crédits: Artiteq Scandinavie

MATÉRIEL DE FIXATION

+ conseillé o possible	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3-ANNEAUX 3 CLIPS/m	CLIP DE FIXATION 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m
	9.4113	9.4119	9.4106	9.4124	30.31110	05.06010
CONTOUR RAIL P. 12					+	
CLICK RAIL P. 08	+	0	0			
CLICK RAIL PRO P. 10				+		
UP RAIL P. 22						+

	EMBOUIT D'ARRÊT BLANC	EMBOUIT D'ARRÊT BLANC	EMBOUIT D'ARRÊT GRIS	EMBOUIT D'ARRÊT NOIR	EMBOUIT D'ARRÊT BLANC	EMBOUIT D'ARRÊT GRIS	RACCORD D'ANGLE BLANC	RACCORD D'ANGLE GRIS	RACCORD D'ANGLE NOIR	RACCORD D'ANGLE BLANC	RACCORD D'ANGLE GRIS	EMBOUTS D'ARRÊT D&G BLANC	EMBOUTS D'ARRÊT D&G NOIR
	30.31210	9.4105	9.4104	9.4112	9.4120	9.4121	9.4107	9.4108	9.4114	9.4122	9.4123	05.06010	05.06030
CONTOUR RAIL	+												
CLICK RAIL		+	+	+			+	+	+				
CLICK RAIL PRO					+	+				+	+		
UP RAIL												+	+

NEW

+ conseillé o possible	FISCHER DUOPOWER 5x25 5 mm	VIS BLANC 3,5 mm x 40 mm	VIS ALU 3,5 mm x 40 mm	VIS NOIR 3,5 mm x 40 mm	VIS 3,5 mm x 40 mm	CHEVILLE 4 mm	VIS 9.4912 (BLANC) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (NOIR)	VIS METAL STUD 3,5 mm X 38 mm (SANS CHEVILLE)
	9.4934	9.4941	9.4942	9.4943	9.4945	9.4900	9.4912/13/03	9.4928
CONTOUR RAIL P. 14	+	+	+	+	+			+
CLICK RAIL P. 10	+	+	+	+	+			+
CLICK RAIL PRO P. 12	+	+	+	+	+			+
CLASSIC RAIL P. 18	+	+	+	+	+			
CLASSIC RAIL+ P. 20	+	+	+	+	+			
UP RAIL P. 24	+	+	+	+	+			+
TOP RAIL P. 26						+	+	
DECO RAIL P. 32	+	+	+	+	+			+
SHADOWLINE DRYWALL P. 36								
SHADOWLINE MASONRY P. 38	+	+	+	+	+			

CLASSIC RAIL, CLASSIC RAIL+ ET DECO RAIL : 1 VIS / 250 mm
SHADOWLINE MASONRY : 1 VIS / 300 mm
TOP RAIL : 1 VIS / 125 mm

MATÉRIEL DE FIXATION

JEUS DE MONTAGE




	BLANC		BLANC BRUT		ALU		NOIR	
	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm	200 cm	300 cm
CONTOUR RAIL			30.31310	30.31330				
CLICK RAIL	4065	4061	4065	4061	4064	4060	5094	5095
CLICK RAIL PRO			4067	4074	4066	4073		
CLASSIC RAIL	4072	4079	4072	4079	4071	4078	5097	
CLASSIC RAIL +	4072	4079			4071	4078	5097	
UP RAIL			4098	4099			5096	
TOP RAIL	4070	4077	4070	4077	4069	4076	4068	4075
DECO RAIL	4088							
DECO RAIL LED	4088							
SHADOWLINE DRYWALL	4088							
SHADOWLINE MASONRY	4088							



Regardez ici toutes nos vidéos d'installation






Crédits: AS Hanging USA

SOLO

FLEXIBLE
STRONG
SAFE

► CIMAISES POUR TABLEAUX

BOTANIQ



Faites de la place pour des plantes au mur

Il y a toujours de la place pour les plantes dans votre intérieur ou au bureau. Créez un effet surprenant et dynamique avec le pot de fleurs suspendu Artiteq Botaniq. Suspendez vos plantes dans les meilleures conditions grâce à l'élégant Botaniq aux formes douces et arrondies. Le Botaniq est livré avec deux fils de suspension Twister en perlon de 1 mm et deux crochets Micro Grip : rien de plus simple que de le suspendre à la bonne hauteur à la cimaise Artiteq. Le Botaniq ne peut s'utiliser qu'en association avec notre cimaise pour tableaux. Le Botaniq est proposé en blanc et vert, aux dimensions 261x192x121mm. Ce pot de fleurs pèse 320 grammes. Choisissez votre couleur et combinez-le avec plusieurs autres pots suspendus à différentes hauteurs pour donner à votre intérieur une touche urban jungle et de nature !

BOTANIQ KIT COMPLET



BOTANIQ BLANC 1,25 L

BOTANIQ VERT 1,25 L

2X



MICRO GRIP 1mm

2X



TWISTER PERLON 1mm
150cm

1x




BOTANIQ POT DE FLEURS
SUSPENDU BLANC/VERT

FORMAT*	261x192x121 mm	261x192x121 mm
POIDS MAXIMAL	5 kg	5 kg
NO D'ARTICLE.	7600.110	7600.120

*COMPATIBLE POUR TAILLE DE POT MAX. 10 cm DE DIAMÈTRE



UNIQ HANGER



Un rendu très différent au mur



Il n'est pas toujours possible d'utiliser un rail de suspension ou il arrive que l'on ne souhaite pas utiliser un tel système. Le système Uniq Hanger est alors la solution par excellence. Il vous permet de suspendre un cadre photo au mur facilement et en toute sécurité tout en le réglant en hauteur. Vous obtenez également un rendu original. L'association de l'embout en acier inoxydable et du fil en acier permet un rendu qui s'intégrera parfaitement à certains intérieurs. Vous pouvez également choisir de cacher complètement le système derrière le cadre photo ou le tableau.

Suspension de cadres sans rail

Le système Uniq Hanger se compose d'une fixation murale avec embout, d'un fil en acier Twister 1 mm et d'un crochet de suspension Micro Grip 1 mm. Le fil en acier peut être facilement inséré dans la fixation murale. L'embout en acier inoxydable est ensuite placé par-dessus. Le crochet Micro Grip 1 mm est placé sur le fil en acier et peut ensuite être réglé en hauteur. Le système Uniq Hanger peut également être utilisé avec des fils de suspension en perlon.

UNIQU HANGER		
ø 6mm	max. 10 kg	max. 5 kg
UNIQU HANGER MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS	UNIQU HANGER TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 200 cm + MICRO GRIP 1 mm	UNIQU HANGER TWISTER 1 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 1 mm
NO. D'ARTICLE	7805.042	7840.220
		7840.240

DISPLAY IT SOLO SET



Un système de suspension sobre au mur

Le système Display It Solo Set est un système de suspension pour les plaques dont l'épaisseur est comprise entre 3 et 6 mm. Il est donc parfait pour la suspension de plaques en plexiglas et en acrylique. Ce système permet de présenter des photos au mur, de manière sûre et sobre. Le système Display It Solo Set est un système de présentation facile à monter au mur. Le système est composé de deux embouts qui doivent être fixés au mur, les cordes de suspension Twister peuvent ensuite être accrochées. Quatre attaches permettent de fixer la plaque en acrylique ou en Dibond sur le fil en perlon. Ce système de présentation peut également être utilisé en association avec nos cimaises pour tableaux.

DISPLAY IT SOLO SET				
	4x	2x	2x	2x
	ARRÊT 3-6 mm	CLIP FIXATION MUR + COUVERCLE BLANC	MATÉRIEL DE FIXATION	TWISTER 2 mm PERLON
		EN PLASTIQUE		200 cm
NO. D'ARTICLE	7840.150	7805.030	7805.040	9.4929 / 9.4930 / 9.3394
				09.23200

CLIP DE SUSPENSION FAUX PLAFOND



MAX
4
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE

Kit de suspension pour accrocher des cadres à un faux plafond

Solution polyvalente et efficace pour suspendre des affiches (légères), des tableaux et des cadres à un faux plafond. Le Clip de Suspension Faux Plafond s'installe rapidement et facilement. Clip de Suspension Faux Plafond sur le faux plafond à l'extrémité du mur. Le fil de perlon de 200 cm est déjà fixé au clip. Fixez le crochet sur le fil de perlon pour suspendre des affiches, des cadres ou des tableaux d'un poids maximum de 4 kg.

KIT COMPLET

NEW

<p>1X</p> <p>KIT CLIP DE SUSPENSION FAUX PLAFOND BLANC 1X 200 cm FIL DE PERLON + MINI CROCHET 4 kg</p>	<p>1X</p> <p>KIT CLIP DE SUSPENSION FAUX PLAFOND NOIR 1X 200 cm FIL DE PERLON + MINI CROCHET 4 kg</p>
NO. D'ARTICLE 7807.560	NO. D'ARTICLE 7807.561

SUSPENSION FAUX PLAFOND

NEW



MAX
4
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE

Kit de suspension pour accrocher des cadres à un faux plafond

Pour suspendre au mur des cadres, des peintures et des affiches légères depuis un faux plafond, Suspension Faux plafond est une solution pratique et rapide. La Suspension Faux plafond est combinée avec les fils de suspension Slider Economy et le crochet de suspension correspondant. Grâce à la souplesse d'utilisation des fils de suspension Slider Economy, il est possible de choisir différentes longueurs de fil de suspension. Placez le fil de suspension Slider Economy par le haut à travers Suspension Faux plafond et fixez-le au plafond suspendu en un seul clic. La capacité de charge maximale est de 4 kg.

SUSPENSION FAUX PLAFOND	FILS DE SUSPENSION	CROCHET										
<p>SUSPENSION FAUX PLAFOND</p> <p>NO. D'ARTICLE 7807.135</p>	<table border="1"> <tr><td>9.4424</td><td>SLIDER ECONOMY</td></tr> <tr><td>9.4425</td><td>SLIDER ECONOMY</td></tr> <tr><td>9.4426</td><td>SLIDER ECONOMY</td></tr> <tr><td>9.4427</td><td>SLIDER ECONOMY</td></tr> <tr><td>9.4428</td><td>SLIDER ECONOMY</td></tr> </table>	9.4424	SLIDER ECONOMY	9.4425	SLIDER ECONOMY	9.4426	SLIDER ECONOMY	9.4427	SLIDER ECONOMY	9.4428	SLIDER ECONOMY	<p>9.4205 4 kg manuel</p>
9.4424	SLIDER ECONOMY											
9.4425	SLIDER ECONOMY											
9.4426	SLIDER ECONOMY											
9.4427	SLIDER ECONOMY											
9.4428	SLIDER ECONOMY											

CROCHETS POUR PAROIS DE SÉPARATION



CROCHETS

CROCHETS			
FORMAT	16 mm	21 mm	31 mm
COULEUR	BLANC	BLANC	BLANC
POIDS MAXIMAL	15 kg	15 kg	15 kg
NO D'ARTICLE	9.4503	9.4504	9.4506

FILS DE SUSPENSION

9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	100 cm
9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	150 cm
9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	200 cm
9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	250 cm
9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	300 cm



REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE PAGE 62-73 POUR PLUS DE CROCHETS



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

Flexible et solide à l'usage

Il n'est pas toujours possible ou permis d'installer des rails de suspension. Nous proposons donc également des solutions pour la suspension de tableaux et de décorations murales sous la forme de crochets pour parois de séparation. Nous disposons d'une gamme de crochets pour les pièces où des parois de séparation sont utilisées. Cela permet de suspendre de manière sûre et pratique des tableaux et décorations sur ce type de murs. Les crochets pour parois de séparation sont placés sur la bordure supérieure de la paroi, puis utilisés avec une corde (en perlon) avec un crochet pour tableaux. Nous proposons différentes solutions selon le poids des tableaux ou des décorations murales à installer.

CROCHETS



		CROCHET			CROCHET FLEX	
FORMAT		16 mm	21 mm	31 mm	11-30 mm	
COULEUR		BLANC	BLANC	BLANC	INOX	BLANC
POIDS MAXIMAL		15 kg	15 kg	15 kg	3 kg	3 kg
NO D'ARTICLE		9.4503	9.4504	9.4506	9.4540	9.4541

CROCHETS



		S-HOOK	CROCHET GALLERY			CROCHET GALLERY GRAND		
FORMAT		2 mm	18 mm			20 mm		
COULEUR		BLANC	BLANC	NICKELÉ	LAITON	BLANC	NICKELÉ	LAITON
POIDS MAXIMAL		20 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg
NO D'ARTICLE		9.4500	9.4239	9.4238	9.4241	9.4247	9.4246	9.4248

FILS DE SUSPENSION



9.4412	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	100 cm
9.4413	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	150 cm
9.4414	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	200 cm
9.4415	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	250 cm
9.4416	FIL EN PERLON + OEILLET	2 mm	300 cm
9.4975	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	100 cm
9.4976	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	150 cm
9.4977	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	200 cm
9.4978	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	250 cm
9.4979	FIL EN ACIER + OEILLET	2 mm	300 cm



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg



MICRO GRIP Lock 2 mm
30.41250 | 20 kg

REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE PAGE 66 POUR PLUS DE CROCHETS.

CROCHETS MAGNÉTIQUES



7410.001	CROCHET MAGNÉTIQUE	100 x 53 mm	MAX. 1 kg
7410.002	CROCHET MAGNÉTIQUE	100 x 200 mm	MAX. 4 kg
7410.003	CROCHET MAGNÉTIQUE	150 x 250 mm	MAX. 6 kg
7410.004	CROCHET MAGNÉTIQUE	200 x 300 mm	MAX. 12 kg

CROCHETS POUR PAROIS DE SÉPARATION

I.C.M. OBIMEX / ALCOA / SYPLA / SYSTEMFLEX / INTERSELECT PAROIS



CROCHETS			
	CROCHET SYSTEMFLEX / INTERSELECT	CROCHET SYSTEMFLEX / INTERSELECT	
COULEUR	BLANC	NOIR	
POIDS MAXIMAL	5 kg	5 kg	
NO D'ARTICLE.	9.4520	9.4521	



CROCHETS			
	CROCHET ALCOA / SYPLA / OBIMEX	CROCHET ALCOA / SYPLA / OBIMEX	
COULEUR	BLANC	NOIR	
POIDS MAXIMAL	5 kg	5 kg	
NO D'ARTICLE.	9.4522	9.4523	

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm

2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm

2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm



MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 5 kg



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE PAGE 66 POUR PLUS DE CROCHETS.

Pour accrocher les parois du système

Pour les endroits où les parois sont utilisées pour créer des espaces de fenêtres rapides et durables dans les bâtiments (de bureaux), nous avons ajouté deux crochets de paroi de séparation à la gamme sur les cloisons Obimex/ Alcoa/ Sypla et Systemflex / Interselect. Le crochet de paroi de séparation est simplement encliqueté à l'endroit souhaité dans la paroi du système et est ensuite utilisé en combinaison avec un fil de suspension Artiteq Twister Perlon de 1 mm ou 2 mm avec crochet pour tableaux. Le crochet de paroi de séparation a une capacité de charge maximale de 5 kg.

2 mm					
SLIDER ECONOMY 2 mm					
	9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	100 cm
	9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	150 cm
	9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	200 cm
	9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	250 cm
	9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	300 cm



MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 5 kg



MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE PAGE 66 POUR PLUS DE CROCHETS.



KITS
TOUT-EN-UN

COMPACT
DESIGN
HIGH END


► CIMAISES POUR TABLEAUX

CLICK RAIL

Le système de suspension de tableaux flexible Click Rail est disponible en différents jeux tout inclus:: economy, Twister avec crochet 15 kg et Twister avec crochet Micro Grip 20 kg. Ces emballages de détail contiennent des rails, du matériel de fixation et une notice d'instructions, des fils de suspension et des crochets et sont disponibles en jeux de 2m, 4m et/ou 6m. Les kits tout-en-un offrent une solution complète et peuvent être utilisés immédiatement pour la vente.

KITS TOUT-EN-UN CLICK RAIL ECONOMY


KIT TOUT-EN-UN 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL BLANC RAL 9010	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON	
NO D'ARTICLE	9.5621			


KIT TOUT-EN-UN 2m


	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL NOIR STRUCTURÉ	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON	
NO D'ARTICLE	9.5635			

KIT TOUT-EN-UN 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 3x 150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL BLANC RAL 9010	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON	
NO D'ARTICLE	9.5627			

KIT TOUT-EN-UN 6m

	 3x 2m	 18x	 2x	 4x 150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL BLANC RAL 9010	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON	
NO D'ARTICLE	9.5629			




2m 4m 6m

NEW


CLICK RAIL

KITS TOUT-EN-UN CLICK RAIL ECONOMY


KIT TOUT-EN-UN 2m

	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON	
NO D'ARTICLE	9.5623			


KIT TOUT-EN-UN 4m

	 2x 2m	 12x	 2x	 3x 150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON	
NO D'ARTICLE	9.5628			

KIT TOUT-EN-UN 6m


	 3x 2m	 18x	 2x	 4x 150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON	
NO D'ARTICLE	9.5630			


KIT TOUT-EN-UN 2m


	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 4 kg
CLICK RAIL ALU BROSSÉ	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON	
NO D'ARTICLE	9.5622			


CLICK RAIL

KITS TOUT-EN-UN CLICK RAIL TWISTER CROCHET 15 KG

KIT TOUT-EN-UN 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7162			


KIT TOUT-EN-UN 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL BLANC RAL 9010	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7161			


KIT TOUT-EN-UN 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL ALU BROSSÉ	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7163			


KIT TOUT-EN-UN 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 15 kg
	CLICK RAIL ALU BROSSÉ	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7164			

CLICK RAIL

KIT TOUT-EN-UN CLICK RAIL TWISTER MICRO GRIP 20 KG

KIT TOUT-EN-UN 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 150 cm 2x max. 20 kg
	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7130			

KIT TOUT-EN-UN 4m				
	 2x 2m	 12x	 2x	 150 cm 3x max. 20 kg
	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT D'ARRÊT	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7131			



FLEXIBLE
STRONG
RELIABLE

► FILS DE SUSPENSION ET CROCHETS

- LARGE GAMME DE CROCHETS
- CAPACITÉ DE CHARGE DE 4 À 20 KG
- FILS DE SUSPENSION INVISIBLES EN PERLON
- FILS DE SUSPENSION ROBUSTES EN ACIER
- FILS DE SUSPENSION EN PERLON DE 1 MM ET 2 MM
- FILS DE SUSPENSION EN PERLON DE 1 MM ET 2 MM
- FILS DE SUSPENSION EN ACIER DE 1 MM ET 2 MM
- FIL D'ACIER NOIR 1 MM

FLEXIBLE
SAFE
STRONG





FILS DE SUSPENSION

En dehors des différents systèmes d'accrochage qu'Artiteq propose, il existe des (petits) éléments essentiels qui sont nécessaires pour accrocher réellement le tableau ou la décoration murale souhaitée sur la cimaise choisie. Il existe différents types de fils de suspension et de crochets, en fonction du cimaise choisie et du poids du tableau ou de la décoration murale.



TWISTER™

MAX.
20 KG



1

SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq a développé le système de coulisse Twister pour tous les rails de suspension. Le système Twister est le moyen le plus logique et le plus simple d'accrocher le fil de suspension au rail : insérez, vissez, cliquez et c'est prêt. Les tableaux peuvent être suspendus au mur à l'emplacement souhaité, le système Twister peut en effet être cliqué à n'importe quel point du rail. Pour tous les systèmes de suspension Artiteq, vous pouvez opter pour le système Twister en perlon, en fil d'acier ou sur tige. Les fils de suspension en perlon et en acier avec le système Twister sont disponibles en 1 mm ou 2 mm d'épaisseur.

TWISTER™



Twister est un modèle communautaire enregistré européen.



FILS DE SUSPENSION

TWISTER™ CLIQ2FIX_{perlon}

MAX.
20 KG



2

FACILITÉ D'UTILISATION

Avec le développement du système Twister Cliq2Fix perlon, l'utilisation de cordes en perlon pour la suspension de tableaux est encore plus fonctionnelle. Le fil de suspension équipé du système Twister Cliq2Fix peut être fixé dans le rail, la corde en perlon ne risque donc pas de sortir du rail en cas de déplacement brusque. Le déplacement dans le rail est donc extrêmement sûr et ne pose aucun problème. Une plus grande facilité d'utilisation donc.






SOLID SLIDER

MAX.
20 KG

SLIDER ECONOMY

pas visible dans la cimaise

MAX.
15 KG



3

SERRAGE PAR LE CÔTÉ DE LA CIMAISE

Il est possible de fixer le fil de suspension avec coulisse par le côté du rail. Artiteq a développé pour cela le système Solid Slider, disponible sur un fil en perlon ou en acier de 2 mm. Le fil de suspension glisse librement dans le rail de suspension mais ne peut être sorti en n'importe quel point du rail. Les fils de suspension avec système Solid Slider sont disponibles dans les longueurs suivantes : 100, 150, 200, 250, 300 et 500 cm. Il existe le système de butée en pente pour les murs en pente. Avec ce système, vous pouvez également utiliser des systèmes de suspension de tableaux flexibles sur les murs en pente, dans un jour d'escalier, par exemple.




FILS DE SUSPENSION



Filets de suspension de 1 mm et de 2 mm

Artiteq propose les fils de suspension Twister en deux épaisseurs différentes : 1 mm et 2 mm. Les fils de suspension en perlon et en acier sont disponibles dans les deux épaisseurs différentes. Les fils de suspension noirs en fil d'acier sont uniquement disponibles en 1 mm.

Le choix des fils de suspension de 1 mm dépend de vos propres souhaits. Plus le diamètre du fil de suspension est petit, moins il est visible. En particulier avec les fils de suspension en perlon, le choix de 1 mm peut être privilégié. Pour accrocher un cadre ou une décoration murale de manière aussi invisible que possible.



FILS DE SUSPENSION

1 mm						
TWISTER 1 mm						
30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg	150 cm	
30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg	200 cm	
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg	300 cm	
30.22150	TWISTER	1 mm	ACIER	10 kg	150 cm	
30.22200	TWISTER	1 mm	ACIER	10 kg	200 cm	
30.22300	TWISTER	1 mm	ACIER	10 kg	300 cm	
09.63150	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	10 kg	150 cm	
09.63200	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	10 kg	200 cm	
09.63300	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	10 kg	300 cm	


2 mm						
TWISTER 2 mm						
09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	100 cm	
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	150 cm	
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	200 cm	
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	250 cm	
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	300 cm	
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	500 cm	
09.33100	TWISTER	2 mm	ACIER	20 kg	100 cm	
09.33150	TWISTER	2 mm	ACIER	20 kg	150 cm	
09.33200	TWISTER	2 mm	ACIER	20 kg	200 cm	
09.33250	TWISTER	2 mm	ACIER	20 kg	250 cm	
09.33300	TWISTER	2 mm	ACIER	20 kg	300 cm	
09.33500	TWISTER	2 mm	ACIER	20 kg	500 cm	

2 mm						
TWISTER TIGE 2 mm						
9.4196	TWISTER	2 mm	TIGE BLANC	20 kg	100 cm	
9.4198	TWISTER	2 mm	TIGE BLANC	20 kg	200 cm	

2 mm						
TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm						
09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg	100 cm	
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg	150 cm	
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg	200 cm	
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg	250 cm	
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg	300 cm	

2 mm						
SOLID SLIDER 2 mm						
08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	100 cm	
08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	150 cm	
08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	200 cm	
08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	250 cm	
08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	300 cm	
08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	500 cm	
08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	20 kg	100 cm	
08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	20 kg	150 cm	
08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	20 kg	200 cm	
08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	20 kg	250 cm	
08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	20 kg	300 cm	
08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STEEL	20 kg	500 cm	

2 mm						
SLIDER ECONOMY 2 mm						
9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg	100 cm	
9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg	150 cm	
9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg	200 cm	
9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg	250 cm	
9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg	300 cm	




CROCHETS & COMPATIBILITÉ

Choisissez un crochet de suspension en fonction du poids d'un cadre ou d'autres décorations murales. Il existe un large éventail de crochets de suspension, pour un poids maximum variant entre 4 et 20 kilos.

	30.41200 20 kg AUTO GRIP	30.41250 20 kg AUTO GRIP	30.41100 10/5 kg AUTO GRIP	9.4264 15 kg AUTO GRIP	9.4261 15 kg AUTO GRIP
	LOCK			LOCK	
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER NOIR 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm TIGE BLANC 100 / 200 cm	✓	✓			✓
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm insertion par le côté	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm FIL EN ACIER* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm insertion par le côté	✓	✓		✓	✓

	9.4208 10 kg MANUEL	9.4219 7 kg MANUEL	9.4209 7 kg MANUEL	9.4207 5 kg MANUEL	9.4205 4 kg MANUEL
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm TIGE BLANC 100 / 200 cm				✓	
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm insertion par le côté	✓	✓	✓	✓	✓




Le poids maximum de charge pour un crochet n'est valable que si le cadre est correctement fixé au crochet. Le schéma ci-joint montre les modalités appropriées concernant les charges.

MICRO GRIP

Le crochet **Micro Grip** est un crochet de dernière génération. Pour ce crochet, nous avons opté pour un plastique de qualité supérieure renforcé avec des fibres de verre, ce qui a permis de réduire la consommation de matériaux de 70 % par rapport aux crochets des générations précédentes. Le crochet offre des avantages écologiques mais est également extrêmement léger et facile à utiliser. La technologie **Micro Grip** a été développée et brevetée par Artiteq. Pour la garantie de la qualité des crochets **Micro Grip**, Artiteq a mis en place des procédures avec TÜV Nederland. L'exécution de ces procédures est surveillée et contrôlée par TÜV Nederland.



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC



CROCHETS

<p>30.41200 20 kg AUTO GRIP</p>	<p>30.41250 20 kg AUTO GRIP</p>
--	--

<p>30.41100 10/5 kg AUTO GRIP</p>	<p>9.4264 15 kg AUTO GRIP</p>
--	--

<p>9.4261 15 kg AUTO GRIP</p>	<p>9.4208 10 kg MANUEL</p>
--	---

<p>9.4219 7 kg MANUEL</p>	<p>9.4209 7 kg MANUEL</p>
--	--

<p>9.4207 5 kg MANUEL</p>	<p>9.4205 4 kg MANUEL</p>
--	--



COMBINAISONS

Un système de suspension de tableau (la cimaise pour tableaux) se compose d'un rail (la cimaise), de fils de suspension et de crochets de suspension. Artiteq garantit la fonctionnalité des produits grâce à un réglage soigneux des différents éléments du système de suspension de tableaux. La qualité ne peut être garantie que si les produits (Artiteq) d'origine sont combinés de la bonne manière. Pour les combinaisons autres qu'avec les produits appropriés Artiteq, la garantie est caduque.

Un châssis ou un cadre est toujours plus stable lorsqu'on utilise 2 fils de suspension. Le poids du cadre détermine le choix du crochet et du fil en combinaison avec le poids maximum porteur par mètre de rail.

COMBINAISONS ERRONÉES

COMBINAISONS CORRECTES

EMSEMBLES DE SUSPENSION


ENSEMBLES DE SUSPENSION 1 mm			ENSEMBLES DE SUSPENSION 2 mm			
max. 10 kg	max. 5 kg	max. 20 kg	max. 4 kg	max. 7 kg	max. 15 kg	max. 5 kg
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4207 (5 kg)
ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

ENSEMBLES DE SUSPENSION 2 mm			ARRÊT POUR MURS EN PENTE	
max. 4 kg	max. 7 kg	max. 5 kg	max. 4 kg	
SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg)	SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4209 (7 kg)	SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4207 (5 kg)	SOLID SLIDER FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg) + ARRÊT MURS EN PENTE	ARRÊT MURS EN PENTE
ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	
9.9004	9.4402	9.4400	9.6645	9.4235

vidéo d'installation

AUTRES

TWISTER HOOK



Le Twister Hook remplace complètement le fil de suspension et le crochet. Ce crochet en plastique peut constituer une solution économique et pratique pour suspendre des panneaux légers, des œuvres d'art ou, par exemple, une guirlande lumineuse ou une guirlande de décoration, en combinaison avec une cimaise pour tableau. La capacité de charge maximale du crochet Twister est de 1 kg. Le Twister Hook peut être encliqueté dans le rail dans n'importe quelle position ; il suffit de le tourner, de l'encliqueter et il est prêt.



AUTRES

LOOP MAKER



Pour suspendre des objets qui ne nécessitent pas l'utilisation d'un crochet, le Loop Maker est une solution idéale. Grâce à la possibilité de faire une boucle avec le fil de suspension en perlon 2 mm, vous pouvez désormais accrocher bien plus qu'un simple cadre de tableau!



AUTRES

PICTURE MOUSE



		
	PICTURE MOUSE BLANC	PICTURE MOUSE ACIER
	150 cm	150 cm
NO D'ARTICLE	7805.014	7805.016
COMPATIBLE AVEC TOUTES LES CIMAISES POUR TABLEAUX ARTITEQ		

Picture Mouse est un fil de suspension pratique et original pour présenter de multiples documents tels que des cartes et des photos. Il peut également s'utiliser en version 'solo', séparément du système de suspension de tableaux. Le système Picture Mouse Solo s'installe simplement en montant le support mural au mur. Rien de plus simple ensuite que de suspendre le cordon Picture Mouse en acier dans le support mural.

PICTURE MOUSE SOLO (KIT COMPLET)


			
PICTURE MOUSE SOLO	PICTURE MOUSE BLANC	CLIP (AVEC MATÉRIEL DE FIXATION) + COUVERCLE	PICTURE CLIP TRANSPARENT
	1x	1x	10x
	150 cm		
NO D'ARTICLE	7840.100		

Outre les clips transparents, il est également possible d'utiliser des éléments sur le cordon Picture Mouse. Les aimants Mouse Magnets blancs ou colorés sont parfaitement assortis au cordon Picture Mouse.

			
PICTURE CLIP TRANSPARENT	MOUSE MAGNETS BLANC	MOUSE MAGNETS COULEUR	
NO D'ARTICLE	7805.007	7430.020	7430.010

en combinaison avec une cimaise pour tableaux

solo



▶ ACCESSOIRES POUR CADRES

SIMPLE
SAFE
STRONG





Crédits: @rohouseproud

ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM



Une solution **sûre** et **solide** pour suspendre les panneaux imprimés.
Ajoute **profondeur** et **ombre** entre le panneau et le mur.
Ajoute de la rigidité aux panneaux flexibles en aluminium (Dibond), forex ou acrylique.
Le Back Frame Hanging System est un dispositif de montage tout spécialement conçu pour des panneaux fins et flexibles en aluminium, forex ou acrylique. Il permet de rigidifier le panneau, pour un montage simple et en toute sécurité. Le système ajoute profondeur et ombre entre le panneau et le mur.
Le Back Frame Hanging System est disponible en profilés de 8 mm et 15 mm, en finition alu brute ou argent anodisé.



ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM




1. PROTECTION MURALE INTÉGRÉE

La protection murale est intégrée dans les Power Corners.



2. MOINS DE RUBAN ADHÉSIF, MEILLEURE CAPACITÉ DE CHARGE




Fixation rigide grâce à un ressort en acier !



Les Power Corners assurent une répartition égale du poids grâce à la fixation rigide obtenue par un ressort en acier dans des profilés à coupe carrée au lieu de profilés à coupe en biseau.


3. EASY HANGING : 3 OPTIONS

Ces Power Corners permettent de suspendre le panneau de 3 façons simples : Fixe (1), Sécurisé (2) et Flexible (3).



4. AUCUN ACCESSOIRE SUPPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE

Le panneau imprimé est suspendu à l'aide des Power Corners, aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire.



ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM



Le Back Frame Hanging System est disponible en profi lés de 8 mm et 15 mm, en finition alu brute ou argent anodisé.

BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 8mm

05.16300	05.16301	05.16010
BACK FRAME RAIL 8 mm 300 cm ALU BRUTE	BACK FRAME RAIL 8 mm 300 cm ARGENT ANODISÉ	BACK FRAME POWER CORNER 8 mm (JEU DE 4)

BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 15mm

05.17300	05.17301	05.17010
BACK FRAME RAIL 15 mm 300 cm ALU BRUTE	BACK FRAME RAIL 15 mm 300 cm ARGENT ANODISÉ	BACK FRAME POWER CORNER 15 mm (JEU DE 4)

BACK FRAME HANGING SYSTEM AJOUTS

05.16050	05.16055	05.16030	05.16040	05.16060
TAPE 3M 12 mm 33 M	3M VHB LINGETTES DE NETTOYAGE	BACK FRAME SECURITY KEY	BACK FRAME FLEX BUMPER	BACK FRAME SECURITY CLIP (4 CLIPS, CHEVILLES, 4 VIS)

KIT* BACK FRAME HANGING SYSTEM MONTÉ SUR LA LONGUEUR INCLUANT LE RUBAN DE 3M


	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 344 MM ALU BRUTE (40CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 444 MM ALU BRUTE (50CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 544 MM ALU BRUTE (60CM)	SET 22x BACK FRAME RAIL 8 MM 644 MM ALU BRUTE (70CM)	
	05.16725	05.16726	05.16735	05.16745	
	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 744 MM ALU BRUTE (90CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 844 MM ALU BRUTE (90CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 944 MM ALU BRUTE (100CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 1044 MM ALU BRUTE (110CM)	
	05.16746	05.16755	05.16756	05.16765	

* LE JEU NE CONTIENT PAS POWER CORNERS 8MM

ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM


A

Pour le dimensionnement et le positionnement corrects du Back Frame Hanging System, nous recommandons de placer les profilés à 100 mm de chaque côté du panneau imprimé. Pour le collage des profilés au dos des panneaux imprimés, nous recommandons l'utilisation de ruban adhésif 3M (référence 05.16050).




B

Les profilés de 8 mm et 15 mm du Back Frame Hanging System peuvent également être coupés en biseau. Les profilés s'adaptent à une large gamme d'accessoires disponibles sur le marché.



C

Nous recommandons l'utilisation de ruban 3M (conseils généraux 3M : 25 cm²/kg) pour les panneaux imprimés en aluminium (Dibond), mousse dure, forex, acrylique et verre. Les informations du tableau ci-dessous s'appliquent lorsque les profilés Back Frame Hanging System sont utilisés à une distance maximale de 100 mm de chaque côté du panneau imprimé (voir A). Les indications du tableau s'appliquent aux panneaux d'un poids total maximal de 30 kg et d'une dimension minimale de 400 x 400 mm.



MATÉRIAU	ÉPAISSEUR	RUBAN ADHÉSIF	POUR LA SURFACE
Dibond	3-6 mm	Unique 12 mm	Jusqu'à 4 m ²
Forex	3-5 mm	Unique 12 mm	Jusqu'à 4 m ²
Acrylique	3-5 mm	Unique 12 mm	Jusqu'à 4 m ²
Verre	6 mm	Double 24 mm	Jusqu'à 2 m ²



vidéo d'installation

DERRIÈRE UN CADRE EN BOIS

Pour accrocher des cadres ou des tableaux en bois, il est important d'utiliser un bon crochet pour cadres compatible avec le système d'accrochage Artiteq. Le crochet pour cadre est un élément important pour accrocher correctement un cadre ou un tableau. Artiteq propose des crochets pour cadres à fixer sur un cadre ou un tableau en bois.




ACCROCHE POUR CADRES 1-1,5 mm FIL EN ACIER (MAX. 10 kg) ACCROCHE POUR CADRES 1,5-2 mm FIL EN ACIER (MAX. 15 kg)

NO D'ARTICLE 7805.055 7805.050



ATTACHES À VISSER POUR BOIS JEU D'ÉQUERRES D'ANGLE À CLOUER G&D

NO D'ARTICLE 808.650 808.600



SET ANNEAU EN FORME DE D BOUCLE EN "D" POUR ACCROCHAGE AU DOS DU TABLEAU VIS POUR BOUCLE EN "D"

NO D'ARTICLE 4055 805.249 9.4911

BOBINES



BOBINE DE FIL EN ACIER 1 mm 1x19

NO D'ARTICLE 100 m 9.4904

NO D'ARTICLE 500 m -



BOBINE DE FIL EN ACIER 1,2 mm 1x19

9.4955



BOBINE DE FIL EN ACIER 1,5 mm 1x19

9.4990



BOBINE DE FIL EN PERLON 2 mm

9.4404

9.44215



RACCORD 1-1,2 mm

NO D'ARTICLE 9.4905



SERRE-CÂBLE 1,5 mm ALU

9.4430



SERRE-CÂBLE 2 mm ALU

9.4431



RACCORD DE SUSPENSION

9.4211

DERRIÈRE UN CADRE EN BOIS



SET SÉCURITÉ

NO D'ARTICLE 4054



ATTACHE TRIANGLE (12 PIÈCES)

NO D'ARTICLE 4057




ANGLE POUR CADRE (2 PIÈCES)

NO D'ARTICLE 4056



CROCHET MUR (12 PIÈCES)

NO D'ARTICLE 4059



CROCHET BÉTON (4 PIÈCES)

NO D'ARTICLE 4058





DERRIÈRE UN CADRE EN ALUMINIUM, PANNEAUX DIBOND / FOREX/ PLEXIGLAS

Il existe également un crochet pour cadres pour des cadres aluminium. Ce crochet pour cadre se fixe au dos du cadre et peut être utilisé en combinaison avec un système de suspension de tableau Artiteq et des fils de suspension. Pour suspendre un panneau en Dibond, Forex ou Plexiglas, Artiteq propose des Dibond Hangers. Ces Dibond Hangers sont disponibles en 4 tailles différentes, chacune ayant sa propre capacité de charge maximale.



ATTACHES À VISSER
POUR ALUMINIUM

NO D'ARTICLE 808.720



STABILISATEURS
TRANSPARENT, AUTO-ADHÉSIF

STABILISATEURS
MOUSSE, AUTO-ADHÉSIF

NO D'ARTICLE 809.001 12,5 x 12,5 x 5,7 mm

809.002 20 x 20 x 15 mm

NEW

DIBOND HANGER

SUPPORT MURAL ACCROCHE DIBOND
HANGER MÉTAL

NO D'ARTICLE 809.505 45 X 45 mm (MAX. 1 KG)

809.020

NO D'ARTICLE 809.520 70 X 70 mm (MAX. 2 KG)

NO D'ARTICLE 809.530 100 X 100 mm (MAX. 4 KG)

NO D'ARTICLE 809.540 100 X 200 mm (MAX. 8 KG)

* SUPPORT MURAL ACCROCHE UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC LES DIBOND HANGERS 809.530 (100 X 100 MM) ET 809.540 (100 X 200 MM)

DERRIÈRE UN CADRE EN ALUMINIUM, PANNEAUX DIBOND / FOREX/ PLEXIGLAS

NEW



KIT DIBOND HANGER

KIT DIBOND HANGER

NO D'ARTICLE 9.68894 SET DIBOND HANGER 1ST 45 x 45mm (1KG)

NO D'ARTICLE 9.68895 KIT DIBOND HANGER 1ST 70 x 70mm (2KG)

NO D'ARTICLE 9.68896 KIT DIBOND HANGER 1ST 100 x 100mm (4KG)

NO D'ARTICLE 9.68897 KIT DIBOND HANGER 1ST 100 x 200mm (8KG)




AUTRES ACCESSOIRES

Les tuiles et les assiettes peuvent également être suspendues en combinaison avec une cimaise pour tableaux d' Artiteq. Souvent, une tuile ou une assiette décoratif n'a pas de point d'accrochage à l'arrière. Grâce à ces crochets il est possible de les accrocher au mur.

Les cadres peuvent être inclinés / suspendus vers l'avant lors de l'utilisation d'une cimaise pour tableaux. Pour réduire l'inclinaison vers l'avant, il est possible d'utiliser ce Tilt Reducer. Il ne peut être fixé qu'à un cadre en bois.

AUTRES

					
CROCHET ASSIETTE 18-24 cm (MAX. 1 KG)	CROCHET ADHÉSIF 32 mm (MAX. 200 GR)	CROCHET ADHÉSIF (4 PIÈCES)	CROCHET AUTOCOLLANT 30mm (8 PIÈCES)	REDRESSEUR DE CADRE 11X5X29 mm	KIT REDRESSEUR DE CADRE (2 PIÈCES)
NO D'ARTICLE 807.025	808.130	4051	4050	805.300	9.6635



► SYSTÈMES DE PRÉSENTATION

SYSTÈMES DE CÂBLES

- PRÉSENTATION OPTIMALE DES DOCUMENTS, PRODUITS ET SERVICES
- CHANGEMENT FACILE ET RAPIDE DU CONTENU
- FLEXIBLE DANS LE RAIL OU MONTAGE DIRECT AU MUR OU AU PLAFOND

MULTIFUNCTIONAL
SAFE
STRONG



DISPLAY IT LED FLEX

Mettre en valeur avec des panneaux LED

Ce système de câble avec éclairage LED permet une présentation optimale de documents, produits et services. Il convient à merveille pour servir de système de présentation en vitrine, là où les informations doivent être mises en valeur jour et nuit ! Vous pouvez monter le rail au mur ou au plafond. Les adaptateurs surgissent et se divisent en un tournemain pour une utilisation en souplesse du système.



vidéo
d'installation

CIMAISE


RAIL NOIR*	RAIL NOIR*	KIT DE SUSPENSION (2X ADAPTEUR, 2X CÂBLES EN ACIER 1,5 MM)	2X ADAPTEUR	COUVRE RAIL NOIR	
183 cm	300 cm	2x 300 cm		82/37 x 82 mm	
NO D'ARTICLE	7720.183	7720.300	7710.010	7710.020	7740.019

*RAIL INCLUT MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS DE RAIL

DISPLAY IT LED FIXED

Un dispositif remarquable au mur

Le système de câble Display It LED Fixed propose un montage fixe au mur ou au plafond, pour une présentation spectaculaire grâce aux panneaux LED. Tout comme la version FLEX, il peut être utilisé en vitrine ou ailleurs dans un bâtiment. Le contenu des panneaux se change en un tournemain.



KIT CÂBLES EN ACIER




KIT DE SUSPENSION	
2x 300 cm	
NO D'ARTICLE	7710.030

DISPLAY IT LED PANNEAUX

Les panneaux LED A3, A4, A2 et A1 peuvent être utilisés en format paysage ou portrait. Les panneaux LED 2x A4 et 3x A4 ne peuvent être utilisés qu'en format portrait. Tous les panneaux LED sont dotés d'un éclairage LED lumineux. Les câbles en acier passent par une fonction auto-adhésive à travers les panneaux LED et les relient entre eux. Cela garantit une présentation professionnelle et élégante et permet de régler rapidement et facilement la hauteur des panneaux. Le système peut être utilisé des deux côtés : l'avant et l'arrière des panneaux LED peuvent être pourvus de papier translucide.

LED PANNEAUX

NO D'ARTICLE	7700.004	A4 (paysage & portrait)	9 watt
NO D'ARTICLE	7700.003	A3 (paysage & portrait)	17 watt
NO D'ARTICLE	7700.002	A2 (paysage & portrait)	22 watt
NO D'ARTICLE	7700.020	2x A4 (portrait uniquement)	17 watt
NO D'ARTICLE	7700.021	3x A4 (portrait uniquement)	24 watt



PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT PAPIER

xerox

7706.004	A4
7706.003	A3

TRANSFORMATEURS



TRANSFORMATEUR *

TRANSFORMATEUR DIMMABLE**

	60 VA	200 VA	150 VA
NO D'ARTICLE	7730.060	7730.200	7730.150CA

* LA LONGUEUR TOTALE DU CÂBLE DU TRANSFORMATEUR EST DE 5m


** UTILISABLE UNIQUEMENT AVEC L'APP 'CASAMBI'




DISPLAY IT LED PANNEAUX

COMBINAISONS POSSIBLES:


COMBINAISON A



COMBINAISON B



COMBINAISON C



COMBINAISON D



DISPLAY IT FIXED

Display It : clair et professionnel

Avec le système de présentation Display It, vous pouvez présenter vos communications ou documents de manière professionnelle et claire. Les cadres en plastique du système sont faciles à monter et à placer à la bonne hauteur. Grâce à l'attache E-Clip pour le système Display It, vous pouvez changer le contenu des cadres en plastique en quelques secondes. Les cadres peuvent également être facilement associés pour créer une présentation horizontale ou verticale. Ce système de présentation est parfaitement adapté aux agences immobilières et est souvent utilisé pour créer un mur de portraits dans les services d'hôpitaux et autres établissements. Le système Display It est disponible en version Flex (montage flexible) ou Fixed (montage fixe). Le modèle Display It Flex est utilisé avec un rail de suspension et des tiges en acier inoxydable qui peuvent facilement être déplacées dans le rail.



DISPLAY IT FIXED

JEU DE CÂBLES EN ACIER



INSTALLATION
AU-DESSUS



INSTALLATION
EN DESSOUS

JEU DE FILS EN ACIER 2 mm
POUR MONTAGE FIXÉ

400 cm

NO D'ARTICLE 7820.400


ARRÊTS



ARRÊT E-CLIP

2 mm

NO D'ARTICLE 7805.005



ARRÊT SIMPLE

2-4 mm

7805.001



ARRÊT DOUBLE

2-4 mm

7805.002

DISPLAYS



NO. D'ARTICLE	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm PAYSAGE
NO. D'ARTICLE	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm PORTRAIT
NO. D'ARTICLE	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm PAYSAGE
NO. D'ARTICLE	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm PORTRAIT



RESSORT DISPLAY IT MÉTAL

7805.006

KIT TOUT-EN-UN



BOX DISPLAY IT E-CLIP

2x fils en acier 2 mm, 20x E-Clip,
5x display 2 mm A4 portrait

NO. D'ARTICLE 7830.401




vidéo
d'installation

CHANGEMENT FACILE
DU CONTENU

DISPLAY IT FLEX

Display It : clair et professionnel

Avec le système de présentation Display It, vous pouvez présenter vos communications ou documents de manière professionnelle et claire. Les cadres en plastique du système sont faciles à monter et à placer à la bonne hauteur. Grâce à l'attache E-Clip pour le système Display It, vous pouvez changer le contenu des cadres en plastique en quelques secondes. Les cadres peuvent également être facilement associés pour créer une présentation horizontale ou verticale. Ce système de présentation est parfaitement adapté aux agences immobilières et est souvent utilisé pour créer un mur de portraits dans les services d'hôpitaux et autres établissements. Le système Display It est disponible en version Flex (montage flexible) ou Fixed (montage fixe). Le modèle Display It Flex est utilisé avec un rail de suspension et des tiges en acier inoxydable qui peuvent facilement être déplacées dans le rail.



DISPLAY IT FLEX

S'UTILISE AVEC TOUTES LES CIMAISES POUR TABLEAUX ARTITEQ



CHANGEMENT FACILE DU CONTENU



TIGES

	TWISTER 2 mm TIGE INOX	TWISTER 2 mm TIGE BLANC
	200 cm	200 cm
NO D'ARTICLE	9.4188	9.4198

ARRÊTS

	ARRÊT E-CLIP	ARRÊT SIMPLE	ARRÊT DOUBLE
	2 mm	2-4 mm	2-4 mm
NO D'ARTICLE	7805.005	7805.001	7805.002



vidéo d'installation


DISPLAYS

	NO D'ARTICLE	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm PAYSAGE
	NO D'ARTICLE	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm PORTRAIT
	NO D'ARTICLE	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm PAYSAGE
	NO D'ARTICLE	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm PORTRAIT



RESSORT DISPLAY IT MÉTAL
7805.006

SUSPENSION DE TABLEAUX BLANCS



Il y a différentes manières de fixer un tableau blanc au mur. Suspendre un tableau blanc à l'aide de l'ensemble pour tableau blanc permet de repositionner le tableau horizontalement et verticalement. L'ensemble pour tableau blanc Artiteq permet de suspendre facilement des tableaux blancs au mur et garantit une certaine flexibilité, il est en effet utilisé en association avec nos rails de suspension. Les attaches permettent la pose stable du tableau blanc contre le mur. L'association de l'ensemble pour tableau blanc au rail de suspension permet de placer très facilement le tableau blanc précisément à l'endroit souhaité.



KIT TABLEAU BLANC / AIMANT DE FIXATION (AUTO-ADHÉSIF)



MAX
30
KG/M

10
ANS DE
GARANTIE



KIT TABLEAU BLANC



KIT TABLEAU BLANC
(EXCL. FILS DE SUSPENSION) *


FIXATION AU-DESSUS

FIXATION EN BAS

VIS 10 mm

NO D'ARTICLE 9.4550

S'UTILISE AVEC TOUTES LES CIMAISES POUR TABLEAUX ARTITEQ
* À UTILISER AVEC TWISTER 2 mm FIL EN ACIER (VOIR PAGE 62).



AIMANT DE FIXATION (AUTO-ADHÉSIF) POUR TABLEAU BLANC

7430.001

AIMANT DE FIXATION (AUTO-ADHÉSIF) POUR TABLEAU BLANC

75 x 50 x 11 mm

MAX. 3 kg


KIT FIL DE FER

NEW



Pour suspendre horizontalement des dessins, des affiches, des créations, des guirlandes ou des décorations, le Kit fil de fer est la solution. Le Kit fil de fer se compose d'un fil d'acier noir de 300 cm de long et peut être combiné avec des trombones noirs en forme de goutte d'eau ou des trombones noirs. Le fil d'acier noir est magnétique - choisissez des aimants amusants pour suspendre les dessins de cette manière. Fixez le support mural au mur à la hauteur souhaitée et tendez le fil d'acier. Idéal pour la salle de classe ou les couloirs de l'école !

<p>FIL DE FER: FIL D'ACIER NOIR 300 cm + MONTAGE MURAL</p>	<p>12x</p>	<p>30x</p>	
<p>NO D'ARTICLE 7807.570</p>	<p>808.050</p>	<p>808.040</p>	



► SYSTÈMES DE PRÉSENTATION

SYSTÈMES DE RAILS

- PRÉSENTATION FLEXIBLE DES DESSINS, DOCUMENTS ET INFORMATIONS
- MONTAGE MURAL DIRECT
- ÉCHANGE SIMPLE ET RAPIDE DES DESSINS
- EXTENSION AVEC DES ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

FLEXIBLE
MULTIFUNCTIONAL
EASE-OF-USE





INFO RAIL




INFO RAIL

	05.55025	INFO RAIL BLANC	25 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.55050	INFO RAIL BLANC	50 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.55100	INFO RAIL BLANC	100 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.55200	INFO RAIL BLANC	200 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.55300	INFO RAIL BLANC	300 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.54025	INFO RAIL ALU	25 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.54050	INFO RAIL ALU	50 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.54100	INFO RAIL ALU	100 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.54200	INFO RAIL ALU	200 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.54300	INFO RAIL ALU	300 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.56025	INFO RAIL NOIR STRUCTURE	25 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.56100	INFO RAIL NOIR STRUCTURE	100 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.56200	INFO RAIL NOIR STRUCTURE	200 cm	MATÉRIEL DE FIXATION ET EMBOUTS INCLUS
	05.55200M	INFO RAIL MAGNÉTIQUE BLANC	200 cm	MATÉRIEL DE FIXATION, EMBOUTS INCLUS ET 4 MOUSE MAGNETS
	05.47160	EMBOUT D'ARRÊT INFO RAIL BLANC (G&D)		
	05.47150	EMBOUT D'ARRÊT INFO RAIL ALU (G&D)		
	05.47170	EMBOUT D'ARRÊT INFO RAIL NOIR (G&D)		



> 80
< 2^G
MM

10
ANS DE
GARANTIE



vidéo
d'installation



Artiteq
Info Rail à
l'école

Conseil!

Complétez l'Info Rail avec
4 accessoires ! Voir la page
suivante



Le système Info Rail est le système de présentation au mur parfait pour les cartes, les affiches, les dessins et les photos. La présentation des documents sur un mur peut être assurée de manière claire et organisée avec le système Info Rail. Avec ce système, il n'est plus nécessaire d'endommager les murs avec des punaises, du ruban adhésif, etc. et le changement des dessins ou des affiches est rapide et simple. Ce système de suspension est devenu indispensable dans les salles de classe et les couloirs des écoles. Le système Info Rail est cependant également un système de présentation idéal pour partager et présenter des informations à la maison et au bureau.

Montage simple à l'aide d'attaches

Le système Info Rail est conçu pour la suspension de documents à l'aide d'un dispositif de serrage triple en caoutchouc dans le rail. Ce dispositif permet de fixer fermement des supports tels que du papier de 80 g ou du carton d'une épaisseur de 2 mm. Une fois les attaches Click&Connect installées au niveau du mur, le système Info Rail peut être facilement fixé sur les attaches. Le système Info Rail, disponible en différentes longueurs et finitions, peut facilement être associé ou réduit en taille. Suspendre des photos ou des dessins, garder des recettes à portée de main, le système Info Rail est la solution.

Rendez l'Info Rail polyvalent en utilisant les accessoires **me-clip**, **Clip Hanger**, **Support Clip** et **Storage Clip**. Voir page suivante pour plus d'informations.

me - CLIP ET CLIP HANGER



me-CLIP			
05.47100	me-CLIP NOIR	44,5(h) x 74(b) x 13(d) mm	
05.47110	me-CLIP BLANC	44,5(h) x 74(b) x 13(d) mm	



vidéo d'installation

CLIP HANGER			
05.47200	CLIP HANGER NOIR	59(h) x 8,5(b) x 23(d) mm	
05.47210	CLIP HANGER BLANC	59(h) x 8,5(b) x 23(d) mm	



vidéo d'installation

me-clip - pratique, esthétique et personnalisé

Le *me-Clip* complète parfaitement l'Info Rail. Le clip permet de personnaliser l'Info Rail. Pour les écoles: chaque enfant a son propre clip, et peut y indiquer son nom. La solution parfaite pour une présentation parfaite ! Outil de présentation, le *me-Clip* est également un excellent outil de communication personnel à usage divers. Pratique, directement utilisable et facilement adaptable, il présente toutes les caractéristiques de flexibilité de l'Info Rail.

Clip Hanger


Le Clip Hanger est un petit crochet qui se fixe tout simplement au dispositif Info Rail. Un simple clic, et voilà le Clip Hanger fixé au dispositif Info Rail pour pouvoir suspendre des objets légers.



INFO RAIL *me*




INFO RAIL *me* KIT TOUT-EN-UN



FLEXIBLE
MULTIFUNCTIONAL
EASE-OF-USE

STORAGE CLIP ET SUPPORT CLIP



Deux accessoires supplémentaires très pratiques

Le Support Clip et Storage Clip sont deux accessoires supplémentaires utiles à fixer sur l'Info Rail et l'Info Rail magnétique. Ces deux accessoires ajoutent une dimension et un élément supplémentaires au concept Info Rail. Avec le Support Clip, vous pouvez facilement présenter de petits objets artisanaux, des cartes de vœux, des petits cadres ou des peintures sur toile. Le Support Clip est simplement fixé au rail à l'endroit souhaité. Sur la surface de 6 cm de large et 25 cm de long, il est facile et rapide de changer les petits objets d'artisanat, les cartes de vœux ou les petits cadres. Les rainures subtiles permettent de maintenir les produits présentés en toute sécurité. Le Storage Clip est un compartiment supplémentaire pratique pour les stylos, les marqueurs ou autres petits objets. Tout comme le Support Clip, le Storage Clip est simplement fixé au rail à l'endroit où il est nécessaire. La forme ronde élégante a un attrait intemporel. Les deux accessoires sont disponibles en noir et en blanc.

STORAGE CLIP



05.47400	STORAGE CLIP NOIR	60 (h) x 126 (b) x 123 (d) mm
05.47410	STORAGE CLIP BLANC	60 (h) x 126 (b) x 123 (d) mm





SUPPORT CLIP



05.47300	SUPPORT CLIP NOIR	60 (h) x 250 (b) x 42 (d) mm
05.47310	SUPPORT CLIP BLANC	60 (h) x 250 (b) x 42 (d) mm




INFO RAIL+



> 80
< 2^G
MM

max.
5
KG/M

10
ANS
DE GARANTIE



vidéo
d'installation

Système de présentation polyvalent sur le mur

Avec Info Rail +, vous pouvez créer un système de présentation polyvalent sur le mur. Les photos, les dessins ou les recettes sont simplement clipsés dans le rail, comme vous en avez peut-être déjà l'habitude avec notre Info Rail. Sur le dessus, une zone de 6 cm de large permet de présenter de petits cadres photo, des peintures sur toile, des cartes de vœux ou d'autres petits objets artisanaux. Un système de présentation idéal, flexible et polyvalent, où il n'est pas nécessaire d'endommager les murs et où le changement de dessins, d'affiches ou de cadres est rapide et facile. Le papier de 80 g jusqu'au carton de 2 mm d'épaisseur est fermement serré dans le rail grâce à un double mécanisme de serrage en plastique. La surface supérieure de 6 cm est dotée de quelques rainures subtiles afin de présenter une carte ou une liste de manière stable.

INFO RAIL +

05.57200

INFO RAIL + BLANC

200 cm

INCLUT MATÉRIEL DE FIXATION, EMBOUTS DE RAIL



05.47180

EMBOUT INFO RAIL + BLANC (G&D)



CARD RAIL



CARD RAIL

1x



CARD RAIL BLANC
(RAL 9016) INCLUT MATÉRIEL
DE FIXATION

4x



MOUSE MAGNETS
BLANC

NO D'ARTICLE 7220.110

EXTRA / OPTIONNEL



7430.010 MOUSE MAGNETS COULEUR

7430.020 MOUSE MAGNETS BLANC

Profitez de manière pratique de petits bouts de murs

Ce système de présentation verticale prend peu de place, et peut donc servir à bien des endroits au bureau ou à la maison. Le Card Rail est un système de suspension pour des cartes et des photos, par exemple. Un moyen pratique pour les rassembler ici ou les présenter. Les cartes et les photos peuvent être glissées des deux côtés dans le rail. Le Card Rail est également pourvu d'une bande magnétique pour pouvoir accrocher quelque chose sur le rail même. Les Mouse Magnets s'utilisent sur la partie avant du Card Rail. Au bureau, dans la cuisine ou dans une chambre d'enfant notamment, ce système de présentation peut permettre de compléter le mur de manière pratique.

Le Card Rail offre des lignes blanches épurées, RAL 9016 (peut être repeint) sur une longueur de 114 cm. Idéal à poser sur des petits bouts de mur à différents endroits dans la maison ou au bureau.

▶ SYSTÈMES DE PRÉSENTATION

AUTRES



FLEXIBLE
HIGH QUALITY
MULTIFUNCTIONAL

CADRES À CLIQUER ET SYSTÈMES POUR AFFICHES



CADRES À CLIQUER




7020.021 CADRE À CLIQUER 20 mm A4 21 x 30 cm

7025.030 CADRE À CLIQUER 25 mm A3 30 x 42 cm

7025.042 CADRE À CLIQUER 25 mm A2 42 x 60 cm

SYSTÈMES POUR AFFICHES



7350.050 POSTER SNAP 50 cm

7350.070 POSTER SNAP 70 cm

7350.100 POSTER SNAP 100 cm

7350.120 POSTER SNAP 120 cm




► SIGNALÉTIQUE

- SIGNALISATION À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT
- SUSPENDRE DES PANNEAUX ACOUSTIQUES AU PLAFOND
- POSSIBILITÉS POUR LES PLAFONDS ET LES FAUX PLAFONDS
- DIVERSES COMBINAISONS POSSIBLES

PROFESSIONAL
SAFE
FLEXIBLE



XPO RAIL SUSPENSION LIBRE



COMBINAISON AFFICHÉE:
A1+B2+C+D2+E3 / A1+BD+C+D3

COMBINAISONS POSSIBLES:
A1/A2 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7
A1/A2 + B1/B2 + C + D3
A3 + B3/B4 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7
A3 + B3/B4 + C + D3

XPO RAIL SUSPENSION LIBRE

A	A1			A2			A3
ATTACHE PLAFOND NOIR CO1BL	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	VIS	ATTACHE PLAFOND NICKELÉ CO1NI	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	VIS	SUSPENSION PLAFOND AUTO BLOQUANT 1,2 mm CS01NI	
7807.100	9.4934	9.4945	7807.110	9.4934	9.4945	7807.140	

B	B1	B2	B3	B4
FIL EN ACIER + CYLINDRE 1,2 mm 300 cm NOIR	FIL EN ACIER + CYLINDRE 1,2 mm 300 cm NICKELÉ	FIL EN ACIER 7x7 1,2 mm 10 m*	FIL EN ACIER NOIR 7x7 1,2 mm 3 m*	
7807.200	7807.210	7807.350	7807.360	


C	C		
SUPPORT D'ATTACHE XPO RAIL 1,2 mm	XPO RAIL 200 cm NOIR	EMBOUT D'ARRÊT XPO RAIL NOIR	
7807.060	05.15201	05.15030	

D	D1	D2	D3
FIL EN ACIER + CYLINDRE 1,2 mm 300 cm NOIR	FIL EN ACIER + CYLINDRE 1,2 mm 300 cm NICKELÉ	TWISTER HOOK	
7807.200	7807.210	9.4510	

E	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01BL	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST02NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST03NI	CROCHET ARRÊT AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm STC01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm STD01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm STD01BL	
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070	

* COUPE-CÂBLE 7807.900 DISPONIBLE POUR UTILISATION AVEC FIL EN ACIER 7 x 7 1,2 mm

XPO RAIL




COMBINAISON AFFICHÉE:

A + B3
A + B2 + C3

COMBINAISONS POSSIBLES:

A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7
A + B3

XPO RAIL



A						
EMBOUT D'ARRÊT XPO RAIL NOIR	EMBOUT D'ARRÊT XPO RAIL BLANC	CLIP CLICK&CONNECT XPO RAIL	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	VIS 3,5 X 40 mm	JEU DE MONTAGE XPO RAIL BLANC 200 CM	JEU DE MONTAGE XPO RAIL NOIR/ALU 200 CM
05.15030	05.15020	05.15010	9.4934	9.4945	5092	5093

B		
B1	B2	B3
FIL EN ACIER + CYLINDRE 1,2 mm 300 cm NOIR	FIL EN ACIER + CYLINDRE 1,2 mm 300 cm NICKELÉ	TWISTER HOOK
7807.200	7807.210	9.4510

C						
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01BL	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST02NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST03NI	CROCHET ARRÊT AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm STC01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2mm STD01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2mm STD01BL
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

* CONTENU JEU DE MONTAGE




		QUANTITÉ 200 cm
05.15010	CLIP XPO RAIL	6x
9.4934	CHEVILLE FISCHER 5 mm	6x
9.4945	VIS POUR CHEVILLE FISCHER 5 mm	6x
05.15020 / 05.15030	EMBOUT XPO RAIL BLANC / NOIR	2x
2639	INSTRUCTION	1x



vidéo
d'installation

PLAFOND



COMBINAISON AFFICHÉE:
A2 + B2 + C3

COMBINAISONS POSSIBLES:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7
A3 + B3/B4 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

PLAFOND

A1			A2			A3
ATTACHE PLAFOND NOIR C01BL	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	VIS 3,5 X 40 mm	ATTACHE PLAFOND NICKELÉ C01NI	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	VIS 3,5 X 40 mm	SUSPENSION PLAFOND AUTO BLOQUANT 1,2 mm CS01NI
7807.100	9.4934	9.4945	7807.110	9.4934	9.4945	7807.140


B1	B2	B3	B4
FIL EN ACIER + CYLINDRE 1,2 mm 300 cm NOIR	FIL EN ACIER + CYLINDRE 1,2 mm 300 cm NICKELÉ	FIL EN ACIER 7x7 1,2 mm 10 m*	FIL EN ACIER NOIR 7x7 1,2 mm 3 m*
7807.200	7807.210	7807.350	7807.360

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01BL	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST02NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST03NI	CROCHET ARRÊT AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 MM STC01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2mm STD01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2mm STD01BL
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

D
KIT COMPLET
2X
SET PLAFOND 2x FIL EN ACIER 1,2 mm 300 cm + 2x ATTACHE PLAFOND NICKELÉ + 2x CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER
7807.520

* COUPE-CÂBLE 7807.900 DISPONIBLE POUR UTILISATION AVEC FIL EN ACIER 7 x 7 1,2 mm

PLAFOND MURAL INCLINÉ



COMBINAISON AFFICHÉE:
A2 + B2 + C1

COMBINAISONS POSSIBLES:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

POSSIBILITÉS DE FIXATION AU PLAFOND :



PLAFOND MURAL INCLINÉ

A

A1	A2
ATTACHE PLAFOND AUTO BLOQUANT D01NI NICKELÉ	ATTACHE PLAFOND AUTO BLOQUANT D01BL NOIR
7807.160	7807.150

B


B1	B2
FIL EN ACIER 7x7 1,2 mm 10 m*	FIL EN ACIER NOIR 7x7 1,2 mm 3 m*
7807.350	7807.360

C

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01BL	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST02NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST03NI	CROCHET ARRÊT AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 MM STC01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2mm STD01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2mm STD01BL
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

* COUPE-CÂBLE 7807.900 DISPONIBLE POUR UTILISATION AVEC FIL EN ACIER 7 x 7 1,2 mm

FAUX PLAFOND



COMBINAISON AFFICHÉE:
A1 + B1 + C3


COMBINAISONS POSSIBLES:
A1 + B1 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7
A2 + B2/B3 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

FAUX PLAFOND

A	A1	A2	A3 NEW				
	ATTACHE FAUX PLAFOND 24 mm 7807.120	ATTACHE FAUX PLAFOND 24 mm + SUSPENSION AUTO BLOQUANT 1,2 mm 7807.130	ATTACHE FAUX PLAFOND NOIR 24 mm 7807.121				
B	B1	B1	B2				
	FIL EN ACIER + CROCHET 1,2 mm 300 cm 7807.310	FIL EN ACIER 7x7 1,2 mm 10 m* 7807.350	FIL EN ACIER NOIR 7x7 1,2 mm 3 m* 7807.360				
C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01BL 7807.010	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01NI 7807.020	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST02NI 7807.030	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST03NI 7807.040	CROCHET ARRÊT AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 MM STC01NI 7807.050	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2mm STD01NI 7807.080	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2mm STD01BL 7807.070
	D						
	KIT COMPLET						
	SET FAUX PLAFOND 2x FIL EN ACIER 1,2 mm 300 cm + 2x ATTACHE FAUX PLAFOND + 2x CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 7807.510						

* COUPE-CÂBLE 7807.900 DISPONIBLE POUR UTILISATION AVEC FIL EN ACIER 7 x 7 1,2 mm

FAUX PLAFOND CLIP



COMBINAISON AFFICHÉE:
A1 + B2 + C2

COMBINAISONS POSSIBLES:
A1 + B3 + C2
A1 + B2 + C2
A1 + B1 + C1
A1 + B4 + C2

FAUX PLAFOND CLIP

A

A1



FAUX PLAFOND ECO CLIP BLANC (MAX. 1KG)

7807.125

A2

NEW



FAUX PLAFOND ECO CLIP NOIR (MAX. 1KG)

7807.126

B

B1



TWISTER 1 mm PERLON

30.21150	150 cm
30.21200	200 cm
30.21300	300 cm

B2



TWISTER 2 mm PERLON

09.23100	100 cm
09.23150	150 cm
09.23200	200 cm
09.23250	250 cm
09.23300	300 cm
09.23500	500 cm

B3



SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

9.4424	100 cm
9.4425	150 cm
9.4426	200 cm
9.4427	250 cm
9.4428	300 cm

B4



BOBINE DE FIL EN PERLON 2 mm

9.4404	100 cm
9.4421S	500 cm

SERRE-CÂBLE 2 mm ALU

9.4431

C

C1



30.41100

AUTO GRIP

C2




9.4205

MINI CROCHET

REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE PAGE 66 POUR PLUS DE CROCHETS.

PLAFOND ACOUSTIQUE



COMBINAISON AFFICHÉE:
A2 + B2 + C4 + D


COMBINAISONS POSSIBLES:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4 + D
A3 + B3/B4 + C1/C2/C3/C4 + D

PLAFOND ACOUSTIQUE

A	A1			A2			A3
	ATTACHE PLAFOND NOIR C01BL 7807.100	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm 9.4934	VIS 3,5 X 40 mm 9.4945	ATTACHE PLAFOND NICKELÉ C01NI 7807.110	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm 9.4934	VIS 3,5 X 40 mm 9.4945	SUSPENSION PLAFOND AUTO BLOQUANT 1,2 mm CS01NI 7807.140
B	B1		B2		B3		B4
	FIL EN ACIER + CYLINDRE 1,2 mm 300 cm NOIR 7807.200		FIL EN ACIER + CYLINDRE 1,2 mm 300 cm NICKELÉ 7807.210		FIL EN ACIER 7x7 1,2 mm 10 m* 7807.350		FIL EN ACIER NOIR 7x7 1,2 mm 3 m* 7807.360
C	C1		C2		C3		C4
	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01BL 7807.010		CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01NI 7807.020		CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST02NI 7807.030		CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST03NI 7807.040
D	D						
	RESSORT ACOUSTIQUE 01-NI 7807.400						

* COUPE-CÂBLE 7807.900 DISPONIBLE POUR UTILISATION AVEC FIL EN ACIER 7 x 7 1,2 mm

LOOP HANGER



COMBINAISON AFFICHÉE:
A + B1 + C5

COMBINAISONS POSSIBLES:
A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

KITS DE SUSPENSION COMPLETS



1

2

LOOP HANGER

A



B



C

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01BL	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST02NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 mm ST03NI	CROCHET ARRÊT AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2 MM STC01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2mm STD01NI	CROCHET AUTO BLOQUANT FIL EN ACIER 1,2mm STD01BL
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

D



* COUPE-CÂBLE 7807.900 DISPONIBLE POUR UTILISATION AVEC FIL EN ACIER 7 X 7 1,2 mm

SYSTÈMES DE SUSPENSION POUR SIGNALÉTIQUE

Artiteq a opté pour la cheville Fischer UX 5x30 R en combinaison avec ses systèmes de suspension. La cheville Fischer UX 5x30 R s'utilise sur différents types de matériaux, comme du béton, de la pierre et du plâtre. Selon le matériau, la cheville supporte une charge maximale de **30 kg**. La perceuse doit avoir un diamètre de 5 mm. La cheville a une longueur de 30 mm. La vis à utiliser en combinaison avec la cheville a une longueur de 38 mm et un diamètre de 3,5 mm (à utiliser avec un embout PZ2).

Pour déterminer la charge maximale d'un système de suspension signalétique, il est indispensable de connaître les matériaux de fixation utilisés, et la base (le type de matériaux) sur laquelle il est fixé. Les composants du système de suspension signalétique ont tous une capacité de charge maximale. Il s'agit de la capacité de charge maximale de l'élément même, et non pas de celle qui doit être prise en compte pour le système total. Pour le système total, la capacité de charge précisée pour le matériau de fixation en combinaison avec le type de matériau auquel il est fixé est **déterminante**.

Pour chaque système de suspension signalétique, il s'agit d'adapter le poids à suspendre à la capacité de charge maximale du matériau de fixation. Si les systèmes sont accrochés à d'autres parties suspendues comme par exemple des faux plafonds, vous devez connaître la capacité de charge maximale de cet élément suspendu avant d'utiliser nos systèmes. Vous trouverez dans les tableaux ci-après la capacité de charge maximale pour la cheville Fischer en combinaison avec différents matériaux et la capacité de charge maximale par élément pour différents systèmes de suspension de signalétique

DUOPOWER		5 X 25	
Highest recommended loads ¹⁾ for a single anchor. The given loads are valid for wood screws with the specified diameter.			
Wood screw diameter	[mm]	4	
Min. edge distance concrete	C_{min} [mm]	30	
RECOMMENDED LOADS IN THE RESPECTIVE BASE MATERIAL F_{REC}²⁾			
Concrete	≥ C20/25	[kN]	0,40
Solid brick	≥ Mz 12	[kN]	0,30
Solid sand-lime brick	≥ KS 12	[kN]	0,50
Aerated concrete	≥ AAC 2 (G2)	[kN]	0,05
Aerated concrete	≥ AAC 4 (G4)	[kN]	0,25
Vertically perforated brick	≥ Hlz 12 (ρ ≥ 0,9 kg/dm ³)	[kN]	0,13
Perforated sand-lime brick	≥ KSL 12 (ρ ≥ 1,6 kg/dm ³)	[kN]	0,40
Gypsum block	(ρ ≥ 0,9 kg/dm ³)	[kN]	0,10
Gypsum fibreboard	12,5 mm	[kN]	0,24
Gypsum plasterboard	12,5 mm	[kN]	0,12
Gypsum plasterboard	2 x 12,5 mm	[kN]	0,13
Mattone Forato Typ F8		[kN]	0,30
Tramezza Doppio UNI 19		[kN]	0,15
Sepa Parpaing		[kN]	0,30

¹⁾ Required safety factors are considered.

²⁾ Valid for tensile load, shear load and oblique load under any angle.

³⁾ Load determination on plastered wall.



ART. NO.	DESCRIPTION	MAX. CAPACITY
7805.052	Loop Hanger 1,0 mm - 1,5 mm	10 kg
7807.060	Suspension bracket Xpo Rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	Steelwire + slider 1,2 mm 300 cm black	15 kg
7807.210	Steelwire + slider 1,2 mm 300 cm nickel	15 kg
7807.100	Ceiling bracket black C01BL	15 kg
7807.110	Ceiling bracket nickel C01NI	15 kg
7807.140	Ceiling suspension 1,2 mm CS01NI	15 kg
7807.150	Ceiling bracket auto grip 1,2 mm D01BL black	15 kg
7807.160	Ceiling bracket auto grip 1,2 mm D01NI nickel	15 kg
7807.350	Steelwire 7x7 1,2 mm 10 m	15 kg
7807.360	Steelwire black 7x7 1,2 mm 3 m	15 kg
7807.120	Recessed Ceiling Clip 24 mm white	5 kg
7807.121	Recessed Ceiling Clip 24 mm black	5 kg
7807.125	Recessed Ceiling Clip eco white	1 kg
7807.126	Recessed Ceiling Clip eco black	1 kg
7807.130	Recessed Ceiling Clip 20 mm + suspension auto grip 1,2 mm	5 kg
7807.135	Drop ceilinghanger	4 kg
7807.310	Steelwire + hook 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST01BL	15 kg
7807.020	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST01NI	15 kg
7807.030	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST02NI	15 kg
7807.040	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST03NI	15 kg
7807.050	Steelwire clamphook auto grip 1,2 mm STC01NI	15 kg
7807.070	Steelwire hook auto grip 1,2 mm STD01BL black	15 kg
7807.080	Steelwire hook auto grip 1,2 mm STD01NI nickel	15 kg
7807.400	Acoustic spring 01-NI	5 kg
7807.560	Drop ceiling clipphanger white	4 kg
7807.561	Drop ceiling clipphanger black	4 kg
9.4404	Perlon 2mm coil 100 m	15 kg
9.4421S	Perlon 2mm coil 500 m	15 kg
9.4431	Wire clamp 2 mm alu	15 kg



► AIDE À LA VENTE



HIGH QUALITY
MULTIFUNCTIONAL
DESIGN

PRÉSENTOIRS ET MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION



PRÉSENTOIR HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP		
3291C	PRÉSENTOIR HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP	50x34x212 cm

CONTENU PRÉSENTOIR DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP (3291C)		
		QUANTITÉ
9.7130	ALL-IN-ONE KIT 2 m CLICK MICRO GRIP RAIL BLANC BRUT	12
9.7131	ALL-IN-ONE KIT 4 m CLICK MICRO GRIP RAIL BLANC BRUT	8
9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2x)	10
9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm + MICRO GRIP 2 mm	10
9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm (2x)	5
9.7093	JEU DE MONTAGE CLICK RAIL 2 m	5
9.7094	PICTURE MOUSE SOLO	5
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK BLANC 100 cm	5

CONTENU PRÉSENTOIR 3291C:

INFO RAIL RETAIL PACK




9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK BLANC 100 cm
--------	------------------------------------

POUR INFO RAIL, VOIR PAGE 100

CONTENU PRÉSENTOIR 3291C:

KIT TOUT-EN-UN CLICK RAIL BLANC BRUT TWISTER MICRO GRIP 20 KG

KIT TOUT-EN-UN 2m				
	 1x 2m	 6x	 2x	 2x 150 cm max. 20 kg
	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7130			

KIT TOUT EN UN 4m				
	 2x 2m	 12x	 2x	 3x 150 cm max. 20 kg
	CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	MATÉRIEL DE FIXATION	EMBOUT POUR RAIL	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7131			

POUR CLICK RAIL, VOIR PAGE 8

CONTENU PRÉSENTOIR 3291C:

EMBALLAGES PR6ET À LA VENTE

	9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2x)
	9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 2 mm
	9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
	9.7093	JEU DE MONTAGE CLICK RAIL 2 m
	9.7094	PICTURE MOUSE SOLO

PRÉSENTOIRS ET MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION



PRÉSENTOIR ART HANGING SOLUTIONS XS		
3290C	PRÉSENTOIR AHS XS	50 x 34 x 212 cm

CONTENU PRÉSENTOIR ART HANGING SOLUTIONS XS		QUANTITÉ
9.4348	CLICK RAIL BLANC BRUT 200 cm	20
9.7051	EMBOUT D'ARRÊT BLANC (2x)	6
9.7053	RACCORD D'ANGLE (2x)	6
9.7055	CLIP CLICK & CONNECT (6x) + VIS + CHEVILLES	6
9.7058	CROCHET 15 kg (2x)	6
9.7075	CROCHET 4 kg (2x)	6
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)	12
9.7082	CROCHET 4 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.7083	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.7162	ALL-IN-ONE KIT CLICK RAIL BLANC BRUT 200 cm	12
	BROCHURE	25
3290	PRÉSENTOIR	1

ACCESSOIRES EMBALLAGES PRÊT À LA VENTE



9.7051	EMBOUT D'ARRÊT BLANC (2x)
9.7053	RACCORD D'ANGLE (2x)
9.7055	CLIP CLICK & CONNECT (6x) + VIS + CHEVILLES
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
9.7058	CROCHET 15 kg (2x)
9.7075	CROCHET 4 kg (2x)
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
9.7077	TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 200 cm (2x)
9.7080	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 150 cm
9.7082	CROCHET 4 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm
9.7083	CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm

KIT TOUT-EN-UN CLICK RAIL TWISTER 15 KG HOOK

EMBALLAGES PRÊT À LA VENTE

KIT TOUT-EN-UN 2m				
	1x 2m CLICK RAIL BLANC BRUT RAL 9016	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x 150 cm max. 15 kg CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7162			

KIT TOUT-EN-UN 2m				
	1x 2m CLICK RAIL BLANC RAL 9010	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x 150 cm max. 15 kg CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7161			

KIT TOUT-EN-UN 2m				
	1x 2m CLICK RAIL ALU BROSSÉ	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x 150 cm max. 15 kg CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON
NO D'ARTICLE	9.7163			

KIT TOUT-EN-UN 2m				
	1x 2m CLICK RAIL ALU BROSSÉ	6x MATÉRIEL DE FIXATION	2x EMBOUT POUR RAIL	2x 150 cm max. 15 kg CROCHET 15 kg + TWISTER 2 mm FIL EN ACIER
NO D'ARTICLE	9.7164			

PRÉSENTOIRS ET MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION

PANNEAUX DE PRÉSENTATION



PANNEAUX DE PRÉSENTATION	
9.5730	PANNEAU DE PRÉSENTATION CLICK RAIL PRO 50 x 130 cm
9.5731	PANNEAU DE PRÉSENTATION COMBI RAIL PRO LIGHT 50 x 130 cm
9.5732	PANNEAU DE PRÉSENTATION CLASSIC RAIL + CLASSIC RAIL+ 50 x 130 cm
9.5733	PANNEAU DE PRÉSENTATION DECO RAIL 50 x 130 cm
9.5735	PANNEAU DE PRÉSENTATION DISPLAY IT FIXED + FLEX 50 x 130 cm
9.5738	PANNEAU DE PRÉSENTATION PICTURE MOUSE SOLO DISPLAY IT SOLO SET 50 x 130 cm
9.5739	PANNEAU DE PRÉSENTATION WHITEBOARDSET + CROCHETS PAROIS 50 X 130 cm
9.5740	PANNEAU DE PRÉSENTATION CONTOUR RAIL 50 x 130 cm
9.5741	PANNEAU DE PRÉSENTATION LOOP HANGER 50 x 130 cm
9.5742	PANNEAU DE PRÉSENTATION INFO RAIL + INFO RAIL ACCESSOIRES 50 x 130 cm
9.5743	PANNEAU DE PRÉSENTATION CLICK FRAMES + POSTER SNAP 50 x 130 cm
9.5745	PANNEAU DE PRÉSENTATION SHADOWLINE 50 x 130 cm
9.5747	PANNEAU DE PRÉSENTATION TOP RAIL + UP RAIL 50 x 130 cm
9.5748	PANNEAU DE PRÉSENTATION INFO RAIL PLUS + INFO RAIL MAGNÉTIQUE

PRÉSENTOIRS ET MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION

MATÉRIEL DE DÉMONSTRATION

SAMPLE BOX		
3246	BACK FRAME HANGING SYSTEM	
3259	CIMAISES POUR TABLEAUX	32 x 23 x 3 cm
7790.100	DISPLAY IT LED	56 x 43 x 6 cm



PRÉSENTOIR (TOURNANT)	
3324	DISPLAY (150 cm HAUTEUR, 40 cm LARGEUR)

CHOISISSEZ 2 PANNEAUX:

9.5801	CIMAISES POUR TABLEAUX - MURALES
9.5802	CIMAISES POUR TABLEAUX - PLAFOND/INTÉGRÉES
9.5803	CIMAISES POUR TABLEAUX - ACCESSOIRES POUR CADRES
9.5804	SYSTÈMES DE SUSPENSION POUR SIGNALÉTIQUE
9.5806	SYSTÈMES DE SUSPENSION POUR SIGNALÉTIQUE - RAILS
9.5807	CIMAISES POUR TABLEAUX - SOLO
9.5809	SYSTÈMES DE PRÉSENTATION - DISPLAY IT LED FLEX
9.5810	SYSTÈMES DE PRÉSENTATION - DISPLAY IT LED FIXED

VALISE DE DÉMONSTRATION		
5038	VALISE + 3 PANNEAUX D'ÉCHANTILLONS	58 x 40 x 12 cm
3244	SAMPLE BOX SIGNALÉTIQUE	




BROCHURES

NO D'ARTICLE	DESCRIPTION
2740	ARTITEQ CATALOGUE DE PRODUITS NL
2741	ARTITEQ CATALOGUE DE PRODUITS EN
2490	BROCHURE ENSEIGNEMENT NL
2491	BROCHURE ENSEIGNEMENT EN
2494	BROCHURE CIMAISES INTÉGRÉES NL
2495	BROCHURE CIMAISES INTÉGRÉES EN
2685	BROCHURE BACK FRAME HANGING SYSTEM NL
2686	BROCHURE BACK FRAME HANGING SYSTEM EN

NO D'ARTICLE	DESCRIPTION
3746	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING NL
3747	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING EN
3748	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING FR
3450	BROCHURE ENJOY LIFE LOVE LIVING DE
2725	BROCHURE DISPLAY IT LED NL
2726	BROCHURE DISPLAY IT LED EN
1059	MINI CATALOGUE
2700	BROCHURE ARTITEQ SYSTÈMES D'ACCROCHAGE POUR SIGNALÉTIQUE NL
2701	BROCHURE ARTITEQ SYSTÈMES D'ACCROCHAGE POUR SIGNALÉTIQUE EN

ARTITEQ ONLINE



Retrouvez nos produits et nos informations sur notre site web!

- La gamme de nos produits est presque entièrement disponible sur notre site web www.artiteq.com
- Les produits sont divisés en 3 segments : Cimaises pour tableaux, Systèmes de présentation et Signalétique.
- Vous recherchez des informations techniques, des fiches produits, des brochures ou des instructions de montage? Vous les trouverez sur la page du produit concerné.
- Pour trouver de l'inspiration, des conseils, des histoires d'entreprise et plus encore, rendez-vous sur www.artiteq.com/blog




Vers notre site web




Vers nos blogs

Banque d'images complète

- Toutes les images, instructions de montage, fiches techniques, dessins techniques, dessins au trait, brochures, fiches d'information, vidéos de montage ou autres vidéos peuvent être téléchargées à partir de notre propre banque d'images!
- De nouvelles images et d'autres informations utiles sont régulièrement ajoutées à la banque d'images.
- Rendez-vous sur <https://artiteq.mediafiler.net/> et créez votre propre compte et votre mot de passe. Nous l'approuverons ensuite et l'accès à la banque d'images vous sera accordé.



Vers notre banque d'images



Restez informé!

- En tant que client, vous recevez une lettre d'information mensuelle en néerlandais, anglais, allemand et français.
- Cette lettre d'information vous informe sur les nouveaux produits, les nouvelles images disponibles dans la banque d'images, certains produits sont mis en évidence et nous vous informons de tout changement ou de toute rupture de stock.
- Inscrivez-vous à la lettre d'information pour rester informé.



Garantie de 10 ans et certification TÜV

- Nous utilisons l'assurance qualité du TÜV pour nos systèmes de suspension, nos câbles de suspension et nos crochets de suspension.
- Le sceau d'approbation du TÜV confirme qu'un produit répond aux exigences de qualité, qu'il est sûr et/ou respectueux de l'environnement.
- Tous nos produits bénéficient d'une garantie standard de 10 ans. À l'exception des composants électriques, pour lesquels une garantie de 2 ans s'applique.



Contribution sociale et sociétale


- Nous travaillons en étroite collaboration avec le groupe Diamond depuis plus de 20 ans. Nous contribuons ainsi à ce que les personnes éloignées du marché du travail se sentent intégrées dans la société.
- Une grande partie de notre production est réalisée avec le groupe Diamond.



Nous aimons vous dire à quel point Artiteq est durable!

- Nos systèmes de suspension de peinture sont fabriqués en aluminium, dont une grande partie est recyclée. Dans son utilisation finale, l'aluminium est particulièrement durable : il dure des décennies et nécessite peu d'entretien.
- Dans notre usine, nous essayons de réutiliser les matériaux (résiduels) et les pièces pour de nouveaux produits. Les déchets produits pendant la production sont triés et recyclés.
- Nous expédions nos produits dans des boîtes en carton fabriquées à partir de matériaux recyclés et rembourrées avec du carton recyclé.
- Ces dernières années, nous avons réduit les emballages en plastique. Les produits emballés dans du plastique sont tous en rPET - plastique recyclé. Le rPET est considéré comme l'un des matériaux d'emballage les plus respectueux de l'environnement. Il est fabriqué à partir de plastique PET déjà utilisé.





ARTITEQ

Herastraat 39

5047 TX Tilburg

Pays-Bas

+31 (0)13 572 90 70

info@artiteq.com

artiteq.com