

▶ ZUBEHÖR FÜR RAHMEN



SIMPLE
SAFE
STRONG

Credits: @rohouseproud


ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM



Eine **sichere** und **solide** Lösung zum Aufhängen von bedruckten Paneelen. Fügt **Tiefe** und **Schatten** zwischen Platte und Wand hinzu. Verleiht flexiblen Paneelen aus Aluminium (Dibond), geschäumtem PVC (Forex) oder Acryl **Stabilität**.

Das Back Frame Hanging System ist ein Aufhängesystem speziell für dünne und flexible Paneele aus Aluminium, geschäumtem PVC (Forex) oder Acryl. Es hilft, die Platte zu versteifen, während das Aufhängen einfach und sicher bleibt. Das Nivelliersystem der Back Frame Power Corner eignet sich perfekt für aufgehängte Paneele und ermöglicht einen Ausgleich des Paneels um bis zu 6 mm. Das Paneel liegt stets eben an der Wand an, ohne dass neue Löcher gebohrt werden müssen.

Das Back Frame Hanging System ist mit 8-mm- und 15-mm-Aluminiumprofilen, entweder in Alu Mill Finish (unbehandelt) oder eloxiertem Silber-Finish, erhältlich.



ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM




1. INTEGRIERTER WANDSCHUTZ

Der Wandschutz ist in den Power Cornern integriert.



2. BESSERE BELASTBARKEIT




Starre Befestigung dank einer Stahlfeder!



Power Corner gewährleisten eine gleichmäßige Gewichtsverteilung durch die starre Befestigung durch eine Stahlfeder in rechtwinkligen Profilen anstelle von Gehrungsprofilen.


3. EASY HANGING: 3 OPTIONS

Die Power Corner bieten 3 einfache Möglichkeiten, das bedruckte Paneel aufzuhängen: Befestigt (1), Gesichert (2) und Flexibel (3).



4. KEINE ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR ERFORDERLICH

Das bedruckte Paneel wird mit den Power Cornern aufgehängt - zusätzliches Zubehör ist nicht erforderlich.



LIJSTBENODIGDHEDEN

ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM



Das Back Frame Hanging System ist mit 8-mm- und 15-mm-Aluminiumprofilen, entweder in Alu Mill Finish (unbehandelt) oder eloxiertem Silber-Finish, erhältlich.

BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 8mm

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| 05.16300 | 05.16301 | 05.16010 |
| BACK FRAME RAIL 8 MM 300 CM ALU MILL FINISH (UNBEHANDELT) | BACK FRAME RAIL 8 MM 300 CM ELOXIERTES SILBER-FINISH | BACK FRAME POWER CORNER 8 MM (SET À 4 STÜCK) |

BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 15mm

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| 05.17300 | 05.17301 | 05.17010 |
| BACK FRAME RAIL 15 MM 300 CM ALU MILL FINISH (UNBEHANDELT) | BACK FRAME RAIL 15 MM 300 CM ELOXIERTES SILBER-FINISH | BACK FRAME POWER CORNER 15 MM (SET À 4 STÜCK) |

BACK FRAME HANGING SYSTEM ZUSÄTZE

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | | | | |
| 05.16050 | 05.16055 | 05.16030 | 05.16040 | 05.16060 |
| TAPE 3M 12 mm 33 M | OBERFLÄCHENREINIGER 3M | BACK FRAME SECURITY KEY | BACK FRAME FLEX BUMPER | BACK FRAME SECURITY CLIP (4 CLIPS, 4 DÜBEL, 4 SCHRAUBEN) |

SET* BACK FRAME HANGING SYSTEM MONTIERT AUF LÄNGE INKLUSIVE 3M BAND

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 344 MM ALU MILL (40CM) | SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 444 MM ALU MILL (50CM) | SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 544 MM ALU MILL (60CM) | SET 22x BACK FRAME RAIL 8 MM 644 MM ALU MILL (70CM) | |
| | 05.16725 | 05.16726 | 05.16735 | 05.16745 | |
| | SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 744 MM ALU MILL (90CM) | SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 844 MM ALU MILL (90CM) | SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 944 MM ALU MILL (100CM) | SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 1044 MM ALU MILL (110CM) | |
| | 05.16746 | 05.16755 | 05.16756 | 05.16765 | |

* SET ENTHÄLT NICHT POWER CORNERS 8MM

LIJSTBENODIGDHEDEN

ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

A Für die korrekte Dimensionierung und Positionierung des Back Frame Hanging Systems empfehlen wir, die Profile 100 mm von den Rändern des bedruckten Paneels entfernt zu platzieren. Für das Aufkleben der Profile auf die Rückseite der bedruckten Paneele empfehlen wir die Verwendung von 3M-Tape (Artikelnummer 05.16050).

B Die 8-mm- und 15-mm-Profile für das Back Frame Hanging System können auch auf Gehrung geschnitten werden. Die Profile passen zu einer breiten Palette von auf dem Markt erhältlichem Zubehör.

C Wir empfehlen die Verwendung von 3M-Tape (allgemeine Hinweise 3M: 25 cm²/kg) für bedruckte Paneele aus Aluminium, Hartschaum, geschäumtem PVC (Forex), Acryl und Glas. Die Informationen in der folgenden Tabelle gelten, wenn die Profile des Back Frame Hanging Systems maximal 100 mm von den Rändern des bedruckten Paneels entfernt angebracht werden (siehe A). Die Angaben in der Tabelle gelten für Paneele mit einem maximalen Gesamtgewicht von 30 kg und einer Mindestgröße von 400 x 400 mm.

| BAUSTOFF | DICKE | KLEBEBAND | FÜR FLÄCHEN |
|----------|--------|----------------------|-------------------------|
| Dibond | 3-6 mm | Einseitiges 12 mm | bis zu 4 m ² |
| Forex | 3-5 mm | Einseitiges 12 mm | bis zu 4 m ² |
| Acryl | 3-5 mm | Einseitiges 12 mm | bis zu 4 m ² |
| Glas | 6 mm | Doppelseitiges 24 mm | bis zu 2 m ² |



HINTER HOLZRAHMEN

Beim Aufhängen von Holzrahmen oder Gemälden ist es wichtig, einen guten Rahmenaufhänger zu verwenden, der mit dem Artiteq-Aufhängesystem kompatibel ist. Ein Rahmenaufhänger ist ein wichtiger Bestandteil, um einen Rahmen oder ein Gemälde richtig aufzuhängen. Artiteq bietet einige Rahmenaufhänger zum Aufhängen von Holzrahmen oder Gemälden an.




RAHMENHAKEN
1-1,5 mm
(MAX. 10 kg)

ARTIKEL NR. 7805.055



RAHMENHAKEN
1,5-2 mm
(MAX. 15 kg)

ARTIKEL NR. 7805.050




LEISTENHÄNGER
FÜR HOLZ

ARTIKEL NR. 808.650



SET LEISTENHÄNGER
L&R

ARTIKEL NR. 808.600



SET D-RING
(1 SET)

ARTIKEL NR. 4055



D-RING
AUFHÄNGER

ARTIKEL NR. 805.249



SCHRAUBE D-RING

ARTIKEL NR. 9.4911

SPULE



STAHLDRAHT
1 mm SPULE 1x19

ARTIKEL NR. 100 m 9.4904

ARTIKEL NR. 500 m -



STAHLDRAHT
1,2 mm SPULE 1x19

ARTIKEL NR. 9.4955



STAHLDRAHT
1,5 mm SPULE 1x19

ARTIKEL NR. 9.4990



PERLONSCHNUR
2 mm SPULE

ARTIKEL NR. 9.4404

ARTIKEL NR. 500 m 9.4421S



PRESSNIPPEL
1-1,2 mm

ARTIKEL NR. 9.4905



DRAHTKLEMME
1,5 mm

ARTIKEL NR. 9.4430



DRAHTKLEMME 2 mm

ARTIKEL NR. 9.4431



AUFHÄNGENIPPEL

ARTIKEL NR. 9.4211

HINTER HOLZRAHMEN



SICHERUNGS SET

ARTIKEL NR. 4054



KLAPOSEN
(12 STÜCK)

ARTIKEL NR. 4057




RAHMENECKE MIT
AUFHÄNGUNG
(2 STÜCK)

ARTIKEL NR. 4056



WANDHAKEN
(12 STÜCK)

ARTIKEL NR. 4059




BETONHAKEN
(4 STÜCK)

ARTIKEL NR. 4058




HINTER ALUMINIUMRAHMEN, DIBOND-PLATTEN PLEXIGLAS

Es gibt auch einen Rahmenaufhänger für Rahmen aus Aluminium. Dieser Rahmenaufhänger wird auf der Rückseite des Rahmens angebracht und kann in Kombination mit einem Artiteq-Gemäldeaufhängungssystem und Aufhängungsdrähten verwendet werden. Für die Aufhängung einer Platte aus Dibond, Forex oder Plexiglas bietet Artiteq Dibond Hanger an. Diese Dibond Hanger sind in 4 verschiedenen Größen erhältlich, jede mit ihrer eigenen maximalen Tragfähigkeit.



LEISTENHÄNGER
FÜR ALUMINIUM

ARTIKEL NR. 808.720



DIBOND AUFHÄNGER

WANDHALTERUNG STÜTZE DIBOND
AUFHÄNGER METALL

ARTIKEL NR. 809.505 45 X 45 mm (MAX. 1 KG)

809.020

ARTIKEL NR. 809.520 70 X 70 mm (MAX. 2 KG)

ARTIKEL NR. 809.530 100 X 100 mm (MAX. 4 KG)

ARTIKEL NR. 809.540 100 X 200 mm (MAX. 8 KG)



ABSTANDHALTERN
TRANSPARENT, MIT KLEBESTREIFEN

ARTIKEL NR. 809.001 12,5 x 12,5 x 5,7 mm



ABSTANDHALTERN
SCHAUMSTOFF,
MIT KLEBESTREIFEN

809.002 20 x 20 x 15 mm

NEW

* WANDHALTERUNG STÜTZE NUR IN KOMBINATION MIT DIBOND HANGER 809.530 (100 X 100 mm) UND 809.540 (100 X 200 mm).

HINTER ALUMINIUMRAHMEN, DIBOND-PLATTEN PLEXIGLAS

NEW



SET DIBOND HANGER

SET DIBOND HANGER

ARTIKEL NR. 9.6894 SET DIBOND HANGER 1ST 45 x 45mm (1KG)

ARTIKEL NR. 9.6895 SET DIBOND HANGER 1ST 70 x 70mm (2KG)

ARTIKEL NR. 9.6896 SET DIBOND HANGER 1ST 100 x 100mm (4KG)

ARTIKEL NR. 9.6897 SET DIBOND HANGER 1ST 100 x 200mm (8KG)

ANDERE GUTACHTER

Fliesen und Schilder können auch in Kombination mit einem Artiteq-Gemäldeaufhängungssystem aufgehängt werden. Oft hat eine Fliese oder ein dekoratives Schild keinen Aufhängepunkt auf der Rückseite. Mit dieser Fliesen- und Schilderaufhängung ist es jedoch möglich, sie an die Wand zu hängen.

Bei der Verwendung eines Aufhängesystems für Gemälde können die Rahmen nach vorne kippen/hängen. Um die Vorwärtsneigung zu verringern, kann dieser Kippminderer verwendet werden. Er kann nur an einem Holzrahmen angebracht werden.

ANDERE

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |
| TELLERAUFHÄNGER 18-24 cm (MAX. 1 KG) | FLIESENAUFHÄNGER 32 mm (MAX. 200 GR) | FLIESENAUFHÄNGER (4 STÜCK) | KLEBEHÄNGER 30mm (8 STÜCK) | KIPPMINDERER 11X5X29 mm | SET KIPPMINDERER (2 STÜCK) |
| ARTIKEL NR. 807.025 | 808.130 | 4051 | 4050 | 805.300 | 9.6635 |

