FLEXIBLE HANGING SOLUTIONS

ArtiTeq®

PRODUKT KATALOG

2025

ARTITEQ.COM

ÜBER ARTITEQ

Die intelligenten und langlebigen Aufhänge- und Präsentationssysteme von Artiteq verwandeln jede Wand in eine Leinwand ohne Grenzen. Seit fast 35 Jahren inspiriert unser Familienunternehmen Kunstliebhaber, Dekofans und Unternehmen dazu, jedem Raum seine eigene Atmosphäre und Energie zu verleihen. Unsere Lösungen sind funktional und stilvoll, unabhängig von Ihrem Ziel: Sie schaffen ein gemütliches Wohngefühl, künstlerische Freiheit, einen hohen Aufmerksamkeitswert oder eine effektive Wegeführung.

1991 begann unser Abenteuer ganz klein, in der Garage unseres Gründers Jan van Boxtel. Heute sind wir in mehr als 80 Ländern aktiv und arbeiten in Bereichen wie Baumärkte, Projekteinrichtung, Bildung und Kunstgalerien. Unser Produktsortiment umfasst mittlerweile Schaufensterdisplays, Präsentationssysteme und Aufhängesysteme für Beschilderungen, wobei Qualität, Flexibilität und Kreativität stets im Mittelpunkt stehen.

Unsere Familienkultur sorgt dafür, dass sich jeder willkommen fühlt und dass wir uns aufeinander verlassen können. Das Ergebnis sind Spitzenleistungen und kontinuierliche Verbesserungen.

Wir stellen uns gerne vor

WWW.ARTITEQ.COM

Wir arbeiten eng mit Distributoren und Händlern auf der ganzen Welt zusammen, unterstützen sie mit Marketing, Schulungen und zuverlässigen Lieferungen und engagieren uns für Innovation und Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit und soziale Rendite sind zentrale Werte. Wir möchten auch etwas zurückgeben. Deshalb arbeiten wir vor Ort mit der Diamant-Gruppe zusammen, die geschützte Arbeitsplätze für arbeitsmarktferne Menschen bietet. Bei der Produktentwicklung steht Nachhaltigkeit im Vordergrund, mit intelligenter Logistik und dem Einsatz von recyceltem Kunststoff aus dem Meer. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir gehen kontinuierlich neue Schritte.

10 YEARS WARRANTY ★★★

TÜV NORD
TÜV Nederland QA
2400-A-616
Picture Hanging Systems

- MARKETING & SALES
- IN-HOUSE RESEARCH & DEVELOPMENT
- IN-HOUSE QUALITY CONTROL

PRODUKT KATEGORIEN

ÜBERSICHT DER SCHIENENSYSTEME 06

BILDERSCHIENEN

WANDSYSTEME 08

DECKENSYSTEME 22

EINBAUSYSTEME 28

BEFESTIGUNGSMATERIAL 40

SOLOSYSTEME 42

ALL-IN-ONE KITS 54

AUFHÄNGESCHNÜRE UND HAKEN 60

ZUBEHÖR FÜR RAHMEN 76

PRÄSENTATIONSSYTEME

KABELSYSTEME 88

SCHIENENSYSTEME 102

SONSTIGES 114

SIGN AUFHÄNGESYSTEME 118

VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG 138

ARTITEQ ONLINE 160

ÜBERBLICK SCHIENENSYSTEME

Artiteq hat für jede Wand und jeden Raum das passende Aufhängesystem. Bei der Auswahl eines Aufhängesystems müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Zunächst muss entschieden werden, wo das System montiert werden soll und kann: an der Wand oder an der Decke. Darüber hinaus spielen auch die Bauphase und die Innenraumplanung, genau wie Ihr persönlicher Geschmack und Ihre speziellen Anforderungen, eine Rolle bei der Auswahl.

Jedes Schienensystem zeichnet sich durch eine maximale Tragkraft, bestimmte Designmerkmale, Längen und Farbmöglichkeiten aus. Diese Aspekte sind bei der Auswahl entscheidend, um sicherzustellen, dass das Aufhängesystem perfekt zu Ihren Bedürfnissen und ästhetischen Vorlieben passt.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über diese Eigenschaften. Sie wird Ihnen dabei helfen, ganz einfach das richtige Aufhängesystem für Ihre spezielle Situation auszuwählen.

Wir von Artiteq wissen, dass jedes Projekt einzigartig ist. Deshalb bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Aufhängesystemen. Ob Sie nun ein einfaches Schienensystem für Ihre Kunstwerke zu Hause oder ein ausgeklügeltes System für den professionellen Einsatz suchen: Wir haben immer die richtige Lösung für Sie.



	CLASSIC RAIL	CLASSIC RAIL +	UP RAIL	TOP RAIL	DECO RAIL
TRAGFÄHIGKEIT (PRO METER)	MAX. 20 kg	MAX. 40 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg
SCHIENENGRÖSSE	20 mm, 7 mm	20 mm, 9 mm	18 mm, 20 mm	7 mm, 14 mm	35 mm, 10 mm
BEFESTIGUNG	DECKE	DECKE	DECKE	DECKE, SYSTEMDECKE	WAND, DECKENBÜNDIG MIT LEISTE
VERFÜGBARE FARBEN	WEIß RAL9010	WEIß RAL9010		WEIß RAL9003	
	WEIß GRUNDIERT RAL9016		WEIß GRUNDIERT RAL9016		WEIß GRUNDIERT RAL9016
	ALUMINIUM	ALU ELOXIERT		ALU ELOXIERT	
	SCHWARZ ELOXIERT	SCHWARZ ELOXIERT	SCHWARZ STRUKTURIERT	SCHWARZ ELOXIERT	
VERFÜGBARE LÄNGEN	200 cm I 300 cm	200 cm I 300 cm	200 cm I 300 cm	200 cm I 300 cm I 600 cm	200 cm

	CLICK RAIL	CLICK RAIL PRO	CONTOUR RAIL	CONTOUR RAIL VERLEIMT
TRAGFÄHIGKEIT (PRO METER)	MAX. 30 kg	MAX. 50 kg	MAX. 20 kg	MAX. 10 kg
SCHIENENGRÖSSE	25 mm, 9 mm	38 mm, 10 mm	13 mm, 13 mm	13 mm, 13 mm
BEFESTIGUNG	WAND, DECKENBÜNDIG	WAND, DECKENBÜNDIG	WAND, 15 cm UNTER DER DECKE	WAND, DECKENBÜNDIG
VERFÜGBARE FARBEN	WEIß RAL9010	WEIß RAL9010		
	WEIß GRUNDIERT RAL9016		WEIß GRUNDIERT RAL9016	WEIß GRUNDIERT RAL9016
	ALU GEBÜRSTET	ALU GEBÜRSTET		
	SCHWARZ STRUKTURIERT			
VERFÜGBARE LÄNGEN	150 cm I 200 cm I 300 cm I 600 cm	200 cm I 300 cm	200 cm I 300 cm	200 cm I 300 cm

	DECO RAIL LED	SHADOWLINE DRYWALL	SHADOWLINE MASONRY	XPO RAIL
TRAGFÄHIGKEIT (PRO METER)	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg	MAX. 20 kg
SCHIENENGRÖSSE	35 mm, 10 mm	46 mm, 15 mm	33 mm, 26 mm	10 mm, 24 mm
BEFESTIGUNG	WAND*	EINBAU, GIPSPLATTE	EINDBAU	DECKE
VERFÜGBARE FARBEN				
	WEIß GRUNDIERT RAL9016	WEIß GRUNDIERT RAL9016	WEIß GRUNDIERT RAL9016	WEIß GRUNDIERT RAL9016
				SCHWARZ
VERFÜGBARE LÄNGEN	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm

* Wandmontiert, Höhe frei wählbar

BILDERSCHIENEN

WAND

- WANDMONTAGE
- DECKENSCHLUSS
- BILDERSCHIENE ÜBERSTREICHBAR
- WÄNDE BLEIBEN UNGESCHÄDIGT
- BENUTZERFREUNDLICH
- EINFACH UND SCHNELLE WANDDEKORATIONEN AUF- UND UMHÄNGEN

FLEXIBLE
SAFE
STRONG

CLICK RAIL





30
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE

3 CLIPS / M

Die Click Rail ist ein flexibles Aufhängesystem für Bilder, das einmalig an der Wand montiert wird. Mit dem Click&Connect-System geht die Montage des Schienensystems schnell und einfach von der Hand. Die Click Rail kann bündig an der Decke montiert werden und ist darüber hinaus überstreichbar, beispielsweise in der Farbe der Wand oder der Decke. Das Aufhängesystem für Bilder wird so ein Teil der Wand (oder der Decke) und ist fast unsichtbar. Durch ihre formschöne Gestaltung lässt sich die Aufhängeschiene leicht in jeden Raum und in jedes Interieur integrieren. Wanddekorationen wie Poster, Plakate, Bilder oder Fotorahmen lassen sich immer flexibel aufhängen.

SCHIENE

NEW



	CLICK RAIL -WEISS RAL 9010		CLICK RAIL - WEISS/PRIMER RAL 9016		CLICK RAIL - ALU GEBÜRSTET		CLICK RAIL - SCHWARZ STRUCTURE	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTIKEL NR. 150 cm				9.4360				
ARTIKEL NR. 200 cm	9.4303	9.4353	9.4348	9.4350	9.4341	9.4340		05.01210
ARTIKEL NR. 300 cm	9.4304	9.4354	9.4349	9.4351	9.4343	9.4342		05.01310
ARTIKEL NR. 600 cm	9.4372		9.4346					
	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL WEISS		SET BEFESTIGUNGSMATERIAL WEISS		SET BEFESTIGUNGSMATERIAL GRAU		SET BEFESTIGUNGSMATERIAL SCHWARZ	
ARTIKEL NR. 200 cm	4065		4065		4064		5094	
ARTIKEL NR. 300 cm	4061		4061		4060		5095	

FLEXIBLE
STRONG
RELIABLE

Montagefilm

INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL

		ANZAHL 200 cm	ANZAHL 300 cm
9.4113	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4945	SCHRAUBE	6x	9x
9.4934	DÜBEL	6x	9x
9.4105 (WEISS) / 9.4104 (GRAU) / 9.4112 (SCHWARZ)	ENDKAPPE	2x	2x
9.4107 (WEISS) / 9.4108 (GRAU) / 9.4114 (SCHWARZ)	ECKVERBINDUNG	1x	1x
2386	INSTRUKTION	1x	1x

ALLE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN. SIEHE ÜBERSICHT AUF S. 40
* P/1: PRO STÜCK VERPACKT IN FOLIE / P/20: VERPACKT PRO 20 IN FOLIE

CLICK RAIL PRO





50
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE

3 CLIPS / M

Das Aufhängesystem Click Rail Pro ist die schwerere Ausführung der Click Rail. Die Montage der Schiene geht mit den Click&Connect-Clips schnell und einfach von der Hand und kann deckenbündig ausgeführt werden. Die Schiene kann auch so montiert werden, dass der Gleiter an der Aufhängeschnur dezent hinter der Schiene verborgen ist. Das Click Rail Pro-System hat eine maximale Tragfähigkeit von 50 kg/m. Das Aufhängen schwerer Bilder und anderer Wanddekorationen ist mit der Click Rail Pro kein Problem. Click Rail Pro ist ein belastbares Aufhängesystem für Bilder. Diesem System können Sie das sichere Aufhängen Ihrer Kunstwerke an der Wand anvertrauen. Die Aufhängeschnüre können Sie an jeder gewünschten Position in die Schiene einklicken und versetzen. Dadurch ist Ihnen viel Flexibilität beim Gestalten der Wände garantiert. Kunstwerkelassen sich schnell und einfach austauschen oder umhängen, ohne die Wände zu beschädigen

SCHIENE



	CLICK RAIL PRO - WEISS/PRIMER RAL 9016	CLICK RAIL PRO - ALU GEBÜRSTET
ARTIKEL NR. 200 cm	05.05420	05.05320
ARTIKEL NR. 300 cm	05.05430	05.05330
	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL WEISS	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL GRAU
ARTIKEL NR. 200 cm	4067	4066
ARTIKEL NR. 300 cm	4074	4073

CLICK RAIL PRO

Montagefilm

INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL

		QUANTITY 200 cm	QUANTITY 300 cm
9.4124	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4945	SCHRAUBE	6x	9x
9.4934	DÜBEL	6x	9x
9 .4120 (WEISS /9.4121 (GRAU)	ENDKAPPE	2x	2x
9 .4122 (WEISS) / 9.4123 (GRAU)	ECKVERBINDUNG	1x	1x
2387	INSTRUKTION	1x	1x

ALLE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN. SIEHE ÜBERSICHT AUF S. 40



Credits: Artiteq Skandinavia

CONTOUR RAIL





20
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE



3 CLIPS / M

Kompaktes, formschönes Aufhängesystem

„Less rail, more art". Contour Rail beschränkt sich auf ein möglichst kleines Format und hat ein klares, ansprechendes Design. Das Auf- und Umhängen von Bildern oder Fotorahmen ist mit der Contour Rail ganz einfach. Die Galerieschiene lässt sich mit Clips an der Wand montieren (Abstand von der Decke mindestens 15 mm). Neben der Aluminiumversion gibt es die Schiene auch in einer weißen Ausführung, die überstreichbar ist. Die 1 mm starken Twister Aufhängeschnüre mit Aufhängehaken Micro Grip 1 mm haben einen raffinierten Stil, der gut zur kompakten Form dieses Aufhängesystems passt.

SCHIENE

	CONTOUR RAIL - WEISS PRIMER RAL 9016		ENDKAPPE
	200 cm P/1*	**300 cm P/1***	**WEISS**
ARTIKEL NR.	30.11201	30.11301	30.31210
SET BEFESTIGUNGSMATERIAL WEISS			
ARTIKEL NR.	30.31310	30.31330	

Montagefilm

INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL

		ANZAHL 200 cm	ANZAHL 300 cm
30.31110	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4945	SCHRAUBE	6x	9x
9.4934	DÜBEL	6x	9x
30.31210 (WEISS)	ENDKAPPE	2x	2x
2388	INSTRUKTION	1x	1x

ALLE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN. SIEHE ÜBERSICHT AUF S. 40
* P/1: PRO STÜCK VERPACKT IN FOLIE

Credits: @huiswaarts

CONTOUR RAIL VERKLEBT





10
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE

Contour Rail verklebt - Aufhängen ohne Bohren

Suchen Sie eine kompakte Aufhängeschiene, die in einem Raum verschwindet? Contour Rail bietet die Lösung: Die Schiene kann durch Verkleben auch bündig an der Decke montiert werden. Durch die spezielle Form kann der Klebstoff auf die richtige Weise in und auf dem Profil angebracht werden. Contour Rail, verklebt und in der Farbe der Wand angestrichen, bietet unauffällig alle Vorteile eines flexiblen Aufhängesystems: Bilder auf- und umhängen, ohne die Wände zu beschädigen.

SCHIENE

	CONTOUR RAIL - WEISS PRIMER RAL 9016		ENDKAPPE
	200 cm P/1*	**300 cm P/1***	**WEISS**
ARTIKEL NR.	30.11201	30.11301	30.31210

BEFESTIGUNGSMATERIAL

	CONTOUR RAIL LEIM (FÜR BEFESTIGUNG VON 4,5-5M)
	3M REINIGUNGSTUCH & LEIM PARABOND 600 WEISS 290 ML
ARTIKEL NR.	30.31180

* P/1: PRO STÜCK VERPACKT IN FOLIE

Credits: @huiswaarts

CLASSIC RAIL





20
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE

4 SCHRAUBEN/ M

Mit Classic Rail Bilder schnell und einfach austauschen

Classic Rail ist eine Wandschiene, die oft in Galerien und Ausstellungen zum Einsatz kommt. Dieses Aufhängesystem hat eine offene J-Form, bei der mit Hilfe von Stangen und Stangenhaken Bilder und andere Wanddekorationen einfach aufgehängt werden können. Falls Sie eine diskrete Alternative zu der Stange wünschen, kann auch ein Zylinderblock mit einer transparentem Perlonschnur in der Schiene verwendet werden. Auf die Perlon-Aufhängeschnur können dann, je nach Gewicht des Bilds oder der Wanddekoration, verschiedene Aufhängehaken geschoben werden.

Eine Aufhängeschiene für ein modernes Interieur

Classic Rail ist eine J-Schiene, ein offenes Schienensystem mit einer modernen Ausstrahlung. Das Aufhängesystem für Bilder ist in einer weißen, Aluminium- und schwarzen Version erhältlich. In die Schiene können Stangen mit Stärken von 2 und 3 mm sowie einer maximalen Tragfähigkeit von 20 kg eingesetzt werden. Mit den Stangen, in Weiß oder in naturfarbenem Stahl, werden verschiedene Schiebefedern verwendet.

SCHIENE

NEW

	CLASSIC RAIL - WEISS RAL 9010		CLASSIC RAIL - WEISS/PRIMER RAL 9016		CLASSIC RAIL - ALU		CLASSIC RAIL - SCHWARZ ANODISIERT	
	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*	P/1*	P/20*
ARTIKEL NR. 200 cm	9.4307	9.4357	-	9.4390	9.4305	-	9.4384	-
ARTIKEL NR. 300 cm	9.4308	9.4358	-	-	9.4306	-	-	-
	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL WEISS		SET BEFESTIGUNGSMATERIAL WEISS		SET BEFESTIGUNGSMATERIAL GRAU		SET BEFESTIGUNGSMATERIAL SCHWARZ	
ARTIKEL NR. 200 cm	4072		4072		4071		5097	
ARTIKEL NR. 300 cm	4079		4079		4078		-	

Montagefilm

INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL

		ANZAHL 200 cm	ANZAHL 300 cm
9 .4941 (WEISS) /9.4942 (GRAU) /9.4943 (SCHWARZ)	SCHRAUBE	8x	12x
9 .4934	DÜBEL	8x	12x
2389	INSTRUKTION	1x	1x

ALLE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN. SIEHE ÜBERSICHT AUF S. 40
* P/1: PRO STÜCK VERPACKT IN FOLIE / P/20 VERPACKT PRO 20 IN FOLIE

STANGEN

	STANGE WEISS STAHL 2 mm MAX. 20 kg	STANGE WEISS STAHL 3 mm MAX. 20 kg	STANGE STAHL 3 mm MAX. 20 kg
ARTIKEL NR. 100 cm	9.4216*	9.4161	9.4151
ARTIKEL NR. 150 cm	-	9.4162	9.4152
ARTIKEL NR. 200 cm	9.4217*	9.4163	9.4153
ARTIKEL NR. 300 cm	-	9.4165	9.4155

*KOMPATIBEL MIT HAKEN 9.4207, 9.4261, 3041200/50 - SIEHE S. 66

STANGENHAKEN

	STANGENHAKEN 3 mm MAX. 20 kg
9.4170	

ZYLINDERHAKEN

NEW

ZYLINDERHAKEN WEISS MAX. 15 kg	ZYLINDERHAKEN ALU MAX. 15 kg	ZYLINDERHAKEN SCHWARZ MAX. 15 kg
9.4237	9.4244	9.4240

ZU VERWENDEN MIT SLIDER ECONOMY 2 mm

AUFHÄNGE-SCHNUR

	SLIDER ECONOMY 2 mm MAX. 15 kg
ARTIKEL NR. 100 cm	9.4424
ARTIKEL NR. 150 cm	9.4425
ARTIKEL NR. 200 cm	9.4426
ARTIKEL NR. 250 cm	9.4427
ARTIKEL NR. 300 cm	9.4428

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 I 20 kg

MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 I 20 kg

CLASSIC RAIL+





40
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE

4 SCHRAUBEN/ M

Classic Rail+ ist ein Bild-Aufhängesystem für Wände, das speziell zum Aufhängen schwerer Bilder und Wanddekorationen (bis 40 kg) entwickelt wurde. Dieses Aufhängesystem wird vielfach in Galerien, für Ausstellungen oder in Museen verwendet. Die Aufhängeschiene hat eine offene J-Form, in die verschiedene Stangen, ausgestattet mit Stangenhaken, eingehängt werden können. Dadurch ist es sehr einfach, Kunstwerke umzuhängen oder auszutauschen. Die Classic Rail + ist in einer weißen, aluminiumfarbenen und schwarzen Version erhältlich. Verschiedene Stangen aus Aluminium oder Stahl können für Dekorationen mit einem Höchstgewicht von 40 kg verwendet werden.

Gesichertes Aufhängesystem für Bilder

Mit Classic Rail+ können – in Räumen, wo es notwendig ist – Bilder und Wanddekorationen gesichert aufgehängt werden. Mit einem Blockierungsblock wird die Stange in der Schiene blockiert. Darüber hinaus ist das Bild durch spezielle Diebstahlschutzhaken an seiner Position zusätzlich gesichert.

SCHIENE

NEW

	CLASSIC RAIL+ - WEISS RAL 9010	CLASSIC RAIL+ - ALU ANODISIERT	CLASSIC RAIL+ - SCHWARZ ANODISIERT
	P/1*	**P/1***	**P/1***
ARTIKEL NR. 200 cm	9.4318	9.4320	9.4315
ARTIKEL NR. 300 cm	9.4319	9.4321	-
	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL WEISS	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL GRAU	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL SCHWARZ
ARTIKEL NR. 200 cm	4072	4071	5097
ARTIKEL NR. 300 cm	4079	4078	-

Montagefilm

INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL

		ANZAHL 200 cm	ANZAHL 300 cm
9 .4941 (WEISS) /9.4942 (GRAU) /9.4943 (SCHWARZ)	SCHRAUBE	8x	12x
9 .4934	DÜBEL	8x	12x
2389	INSTRUKTION	1x	1x

ALLE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN. SIEHE ÜBERSICHT AUF S. 40
* P/1: PRO STÜCK VERPACKT IN FOLIE

STANGEN 4 x 4 mm ALUMINIUM

NEW

	STANGE ALUMINIUM S-KNICK WEISS	STANGE ALUMINIUM S-KNICK ALU	STANGE ALUMINIUM S-KNIK SCHWARZ
	MAX. 20 KG	**MAX. 20 KG**	**MAX. 20 KG**
ARTIKEL NR. 100 cm	9.4277	9.4271	-
ARTIKEL NR. 150 cm	9.4278	9.4272	-
ARTIKEL NR. 200 cm	9.4279	9.4273	9.4276
ARTIKEL NR. 250 cm	9.4280	9.4274	-

STANGENHAKEN

	KLEMMHAKEN 20 kg
	4 X 4 mm
ARTIKEL NR.	9.4253

ZU VERWENDEN MIT STANGE 4 X 4 mm ALUMINIUM

STANGE 4 X 4 mm STAHL

	KLEMMHAKEN STAHL WEISS
	MAX. 40 KG
ARTIKEL NR. 100 cm	9.4220
ARTIKEL NR. 150 cm	9.4221

STANGENHAKEN

	KLEMMHAKEN 40 kg
	4 x 4 mm
ARTIKEL NR.	9.4297

ZU VERWENDEN MIT STANGEN 4 X 4 mm STAHL

SICHERUNGSMATERIALEN*

	BLOCKIERUNGSBUCHSE WEISS	KLEMMHAKEN STAHL 40 kg	BLOCKIERUNGSBUCHSE
	4 x 4 mm	**4 x 4 mm**	**6 x 12 x 8 mm**
ARTIKEL NR.	9.4290	9.4291	9.4293
	SECHSKANTSTIFT-SCHLÜSSEL	SECHSKANTSTIFT-SCHLÜSSEL	
	2,5 mm	**2,0 mm**	
ARTIKEL NR.	9.3390	9.3394	

* NUR ZU VERWENDEN MIT STANGE STAHL UT WEISS 9.4220/9.4221/9.4222

- EINBAU NEBEN DER ABGEHÄNGTEN DECKE ODER DER DECKE
- DIE SCHIENE “VERSCHWINDET” IN DER DECKE
- WÄNDE BLEIBEN UNGESCHÄDIGT
- BENUTZERFREUNDLICH
- EINFACH UND SCHNELLE WANDDEKORATIONEN AUF- UND UMHÄNGEN

DECKE

COMPACT
DESIGN
HIGH END

BILDERSCHIENEN

UP RAIL





20
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE

3 CLIPS / M

Die Up Rail ist die perfekte Deckenschiene, insbesondere in Kombination mit Beton. Die Bildaufhängung wird an Clips (3 Clips pro Meter), die an der Decke befestigt werden, angeklemmt. Die stilvolle, runde Form der Schiene passt perfekt in die Ecke zwischen Wand und Decke, sodass die Bildaufhängung diskret und völlig unauffällig anbringen lässt. Mit der Tragfähigkeit von bis zu 20 kg/m ist die Up Rail zudem eine solide und zuverlässige Aufhängung. Die Schiene ist in einer weiß grundierten Ausführung erhältlich: Sie kann in jedem gewünschten Farbton lackiert werden (beispielsweise in der Farbe der Wand und/oder Decke). Die Twister-Aufhängeseile können an jedem beliebigen Punkt in die Schiene geklemmt werden. Wenn eine Deckenbefestigung erforderlich ist, weil die Wände nicht beschädigt werden dürfen oder weil sich daran keine Schiene befestigen lässt, ist die U Rail die ideale Lösung für die flexible Wandgestaltung.

SCHIENE

	UP RAIL - WEISS RAL 9016	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL WEISS	UP RAIL - SCHWARZ STRUCTURE	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL SCHWARZ
ARTIKEL NR. 200 cm	05.06200	4098	05.06210	5096
ARTIKEL NR. 300 cm	05.06300	4099		

Montagefilm

INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL

		ANZAHL 200 cm	ANZAHL 300 cm (NUR WEISS)
05.06010	CLICK&CONNECT	6x	9x
9.4945	SCHRAUBE	6x	9x
9.4934	DÜBEL	6x	9x
05.06020 (WEISS) / 05.06030 (SCHWARZ)	SET ENDKAPPE L&R	2x	2x
2563	INSTRUKTION	1x	1x

ALLE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN SIEHE S. 40

Credits: @ohmariemag / ohmarie.nl

TOP RAIL





20
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE



8 SCHRAUBEN / M

Das Aufhängesystem für Bilder Top Rail hat eine Befestigung an der Decke. Diese Deckenschiene hat ein diskretes Format und ist ein ideales Aufhängesystem zur Kombination mit Systemdecken. Durch Befestigen der Deckenschiene an der hölzernen Kantleiste einer Systemdecke „verschwindet" die Schiene gleichsam in der Decke. Dieses „unsichtbare" Aufhängesystem für Bilder bietet dann im gesamten Raum bei allen Wänden die Möglichkeit, Bilder und Wanddekorationen flexibel anzuordnen, auszutauschen und zu ersetzen.

SCHIENE

	TOP RAIL - WEISS RAL 9003		TOP RAIL - ALU ANODISIERT	TOP RAIL - SCWARZ ANODISIERT	
	P/1*	P/10*	P/10*	P/1*	P/10*
ARTIKEL NR. 200 cm	9.4309	9.4326	9.4313	9.4378	9.4323
ARTIKEL NR. 300 cm	9.4310	9.4327	9.4314	9.4379	9.4324
ARTIKEL NR. 600 cm	-	9.4362	-	-	9.4367
	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL WEISS		SET BEFESTIGUNGSMATERIAL GRAU	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL SCHWARZ	
ARTIKEL NR..200 cm	4070		4069	4068	
ARTIKEL NR. 300 cm	4077		4076	4075	

Montagefilm

INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL

		ANZAHL200 cm	ANZAHL 300 cm
9.4912 (WEISS) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (SCHWARZ)	SCHRAUBE	16x	24x
9.4900	DÜBEL 4 mm	16x	24x
2390	INSTRUKTION	1x	1x

ALLE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN KÖNNEN SEPARAT BESTELLT WERDEN - 8 SCHRAUBEN /m
* P/1: PRO STÜCK VERPACKT IN FOLIE / P/10: VERPACKT PRO 10 IN FOLIE

Credits: Artiteq Skandinavië

- IM FALLE VON BAU- ODER RENOVIERUNGSARBEITEN
- SCHIENE IST IN DER DECKE VERSTECKT
- AUFHÄNGUNGSDRÄHTE HÄNGEN DIREKT VON DER DECKE
- WÄNDE BLEIBEN UNGESCHÄDIGT
- BENUTZERFREUNDLICH
- EINFACH UND SCHNELLE WANDDEKORATIONEN AUF- UND UMHÄNGEN

EINBAU

DISCRETE
FLEXIBLE
DESIGN

BILDERSCHIENEN

DECO RAIL / DECO RAIL LED

DECO RAIL (IN KOMBINATION MIT FORMLEISTE)

DECO RAIL LED (IN KOMBINATION MIT LICHTLEISTE)



SHADOWLINE

SHADOWLINE DRYWALL (IN KOMBINATION MIT GIPSPLATTEN)

SHADOWLINE MASONRY (IN KOMBINATION MIT STEINWÄNDE)

DECO RAIL





20
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE

4 SCHRAUBEN / M

Montagefilm

Klare Wände und flexibel mit Deco Rail gestalten

Die Deco Rail ist eine Aufhängeschiene für Bilder und Wanddekorationen, die hinter der Formleiste montiert wird. Dadurch ist das Aufhängesystem nicht sichtbar, bietet aber dennoch alle Vorteile eines flexiblen Aufhängesystems. Streng gestaltete Wände können unbeschädigt bleiben, zugleich ist es jederzeit möglich, Bilder auf- und umzuhängen. Aufhängeschnüre können an jeder gewünschten Position in die Schiene hinter der Formleiste geklickt werden. Das ist der große Vorteil der Deco Rail: Flexibilität und eine garantiert hochwertige Verarbeitung. Formleisten gibt es in vielen verschiedenen Varianten, und die Aufhängeschiene kann hinter jedem Formleistentyp montiert werden. Wir bieten die Deco Rail kombiniert mit Formleisten in drei Varianten an: Basic, Modern und Classic.

SCHIENE / ECKLEISTEN

	DECO RAIL - WEISS/PRIMER RAL 9016	CX 110 BASIC	CX 126 MODERN	C 213 T CLASSIC
ARTIKEL NR. 200 cm	05.75100	05.75110	05.75126	05.75213
GRÖSSE ECKLEISTEN		4 x 4,5 x 200 cm	9 x 9 x 200 cm	8 x 8 x 200 cm

BEFESTIGUNGSMATERIAL

270 ml

310 ml (für 7,8 m)

	ULTRA FX400	FDP500 LEIM	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL	
	FÜGENVERBINDUNG	**WAND UND DECKE**	**9.4945 FISCHER duopower 5x25 5 mm**	**8x 9.4934 schraube 3,5 x 40 mm**
ARTIKEL NR.	1014	1016	4088	

Credits: @interieurbylien

DECO RAIL LED





20
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE

4 SCHRAUBEN / M

Unsichtbares Aufhängesystem mit subtiler indirekter Beleuchtung

Die Deco Rail LED ist ein Aufhängesystem und eine Lichtleiste mit subtiler indirekter LED-Beleuchtung in einem. Mit dem Beleuchtungsprofil C362 von ORAC fügen Sie von der Wand indirektes Licht hinzu. Ein modernes, stilvolles Finish im Interieur. Durch die Kombination der Deco Rail mit dem Beleuchtungsprofil entsteht ein unsichtbares Aufhängesystem und die Möglichkeit, die Wände flexibel zu schmücken. Glatt verputzte oder tapezierte Wände bleiben unversehrt, während es jederzeit möglich ist, Bilder aufzuhängen und zu versetzen. Aufhängeschnüre können an jeder beliebigen Stelle hinter dem Beleuchtungsprofil in die Schiene eingeklickt werden. Die Leiste für die indirekte Beleuchtung wird ohne LED-Leuchtmittel geliefert.

SCHIENE / BELEUCHTUNGSPROFIL



	DECO RAIL - WEISS/PRIMER RAL 9016	C362 BELEUCHTUNGSPROFIL
ARTIKEL NR. 200 cm	05.75100	05.75362
GRÖSSE PROFIL		5 x 5 x 200 cm

BEFESTIGUNGSMATERIAL

290 ml (für 7 - 8 m)

	LEIM FÜR DECO RAIL LED	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL	
	FDP700 DECOFIX POWER 290 ML	**9.4945 FISCHER duopower 5x25 5 mm**	**8x 9.4934 schraube 3,5 x 40 mm**
ARTIKEL NR.	1017	4088	

Credits: @vanderpluymeninterieur

BILDERSCHIENEN - EINBAU

SHADOWLINE DRYWALL

DRYWALL - BEFESTIGUNG GIPSPLATTEN





20
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE

Aufhängeschiene für Gipsplattendecken und (Trockenmauer-)Gipsplattenwände

Die Schiene Shadowline - drywall bringt ein unsichtbares Aufhängesystem für Bilder zwischen Gipswandplatten und Deckenplatten an. Zwischen Wand und Decke entsteht nur eine diskrete Schattenlinie, in der das Aufhängesystem verborgen ist. An jeder beliebigen Stelle im Raum ist es möglich, eine Aufhängeschnur in der Schiene anzubringen. Da die Schiene selbst unsichtbar ist, hängen die Aufhängeschnüre direkt von der Decke herab. Das diskreteste Aufhängesystem für Bilder erhalten Sie, wenn Sie sich für transparente Perlon-Aufhängeschnüre in der Schiene entscheiden. Durch die Verwendung des Shadowline-Deckensystems bleiben Ihre Wände in Ihrem Raum garantiert glatt und können jederzeit flexibel gestaltet werden, ohne dass Werkzeug nötig ist.

SCHIENE

	SHADOWLINE DRYWALL - WEIß PRIMER RAL9016
ARTIKEL NR. 200 cm IN KOMBINATION MIT GIPSPLATTEN 13 mm	05.08440
	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL
ARTIKELNR.	4088

Montagefilm

INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL

9.4945	SCHRAUBE	8x
9.4934	PLUG	8x

OHNE BOHRLÖCHER

Credits: Artiteq Skandinavië

BILDERSCHIENEN - EINBAU

SHADOWLINE MASONRY

MASONRY - BEFESTIGUNG STEINWÄNDE





20
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE

7 SCHRAUBEN / 2,5M

Aufhängeschiene für Gipsplattendecken und Steinwände

Die Schiene Shadowline masonry bietet dieselben Vorteile wie die drywall-Version, wurde aber speziell zur Anwendung an Steinwänden entwickelt. In der Bauphase oder bei einer Renovierung wird die Shadowline-Schiene an einer Steinwand befestigt. Das Shadowline-Profil verschwindet völlig in der Schattenlinie neben den Deckenplatten, bietet aber gleichzeitig alle Vorteile eines flexiblen Aufhängesystems: unbeschädigte, nüchterne Wände und die Flexibilität, Bilder und andere Wanddekorationen einfach aufzuhängen und zu verschieben.

SCHIENE

	SHADOWLINE MASONRY - WEIß PRIMER RAL9016
ARTIKEL NR. 200 cm IN KOMBINATION MIT GIPSPLATTEN 13 mm	05.08450
	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL
ARTIKELNR.	4088

Montagefilm

INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL

9.4945	SCHRAUBE	8x
9.4934	PLUG	8x

OHNE BOHRLÖCHER

Credits: Artiteq Skandinavië

BEFESTIGUNGSMATERIAL

+ empfohlen o möglich	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3-SCHEIBEN 3 CLIPS/m	BEFESTIGUNGSCLIP 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m	CLICK&CONNECT 3 CLIPS/m
	9.4113	**9.4119**	**9.4106**	**9.4124**	**30.31110**	**05.06010**
CONTOUR RAIL P. 12					+	
CLICK RAIL P. 08	+	0	0			
CLICK RAIL PRO P. 10				+		
UP RAIL P. 22						+

	ENDKAPPE WEISS	END-KAPPE WEISS	END-KAPPE GRAU	END-KAPPE SCHWARZ	END-KAPPE WEISS	END-KAPPE GRAU	ECKVER-BINDUNG WEISS	ECKVER-BINDUNG GRAU	ECKVER-BINDUNG SCHWARZ	ECKVER-BINDUNG WEISS	ECKVER-BINDUNG GRAU	SET ENDKAPPEN L&R WEISS	SET ENDKAPPEN L&R SCHWARZ
	30.31210	**9.4105**	**9.4104**	**9.4112**	**9.4120**	**9.4121**	**9.4107**	**9.4108**	**9.4114**	**9.4122**	**9.4123**	**05.06020**	**05.06030**
CONTOUR RAIL	+												
CLICK RAIL		+	+	+			+	+	+				
CLICK RAIL PRO					+	+				+	+		
UP RAIL												+	+

NEW

+ empfohlen o möglich	FISCHER DUOPOWER 5x25 5 mm	SCHRAUBE WEISS 3,5 mm x 40 mm	SCHRAUBE ALU 3,5 mm x 40 mm	SCHRAUBE SCHWARZ 3,5 mm x 40 mm	SCHROEF 3,5 mm x 40 mm	DÜBEL 4 mm	SCHRAUBE 9.4912 (WEISS) / 9.4913 (ALU) / 9.4903 (SCHWARTZ)	SCHRAUBE METAL STUD 3,5 mm x 38 mm (NUR FÜR METALL, OHNE DÜBEL
	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2		PZ1	PZ2
	9.4934	**9.4941**	**9.4942**	**9.4943**	**9.4945**	**9.4900**	**9.4912/13/03**	**9.4928**
CONTOUR RAIL P. 14	+	+	+	+	+			+
CLICK RAIL P. 10	+	+	+	+	+			+
CLICK RAIL PRO P. 12	+	+	+	+	+			+
CLASSIC RAIL P. 18	+	+	+	+	+			
CLASSIC RAIL+ P. 20	+	+	+	+	+			
UP RAIL P. 24	+	+	+	+	+			+
TOP RAIL P. 26						+	+	
DECO RAIL P. 32	+	+	+	+	+			+
SHADOWLINE DRYWALL P. 36								
SHADOWLINE MASONRY P. 38	+	+	+	+	+			

CLASSIC RAIL, CLASSIC RAIL+ UND DECO RAIL: 1 SCHRAUBE / 250 mm
SHADOWLINE MASONRY : 1 SCHRAUBE / 300 mm
TOP RAIL : 1 SCHRAUBE / 125 mm

BILDERSCHIENEN - WANDSYSTEME / DECKENSYSTEME / EINBAUSYSTEME

BEFESTIGUNGSMATERIAL

SETS BEFESTIGUNGSMATERIAL

	WEISS		WEISS/PRIMER		ALU		SCHWARZ	
	200 cm	**300 cm**	**200 cm**	**300 cm**	**200 cm**	**300 cm**	**200 cm**	**300 cm**
CONTOUR RAIL			30.31310	30.31330				
CLICK RAIL	4065	4061	4065	4061	4064	4060	5094	5095
CLICK RAIL PRO			4067	4074	4066	4073		
CLASSIC RAIL	4072	4079	4072	4079	4071	4078	5097	
CLASSIC RAIL +	4072	4079			4071	4078	5097	
UP RAIL			4098	4099			5096	
TOP RAIL	4070	4077	4070	4077	4069	4076	4068	4075
DECO RAIL	4088							
DECO RAIL LED	4088							
SHADOWLINE DRYWALL	4088							
SHADOWLINE MASONRY	4088							

alle Montagefilms



Credits: AS Hanging USA

SOLO

FLEXIBLE
STRONG
SAFE

▸ BILDERSCHIENEN

BOTANIQ



Montagefilm

Schaffen Sie an der Wand Platz für Pflanzen

Im Haus oder Büro gibt es immer einen Platz für Pflanzen. Mit dem Botaniq, dem Hängeblumentopf von Artiteq, lässt sich ein überraschender und dynamischer Effekt kreieren. Geben Sie Ihren Pflanzen mit dem stilvollen Botaniq mit fließenden, runden Konturen einen optimalen Platz. Der Botaniq wird mit zwei 1 mm Perlon Twister-Aufhängeschnüren und zwei Micro Grip-Haken geliefert, sodass Sie ihn einfach in der richtigen Höhe in die Artiteq-Aufhängeschiene hängen können. Der Botaniq kann nur in Kombination mit einer Bilderschiene verwendet werden. Der Botaniq ist in den Farben weiß und grün erhältlich und hat eine Größe von 261 x 192 x 121 mm. Das Gewicht des Topfes beträgt 320 Gramm. Wählen Sie Ihre Farbe und kombinieren Sie mehreren Hängetöpfen in verschiedenen Höhen, um Ihrem Interieur das Flair eines urbanen Dschungels und einen natürlichen Touch zu verleihen!

BOTANIQ KOMPLETTSET

BOTANIQ WEISS 1,25 L

BOTANIQ GRÜN 1,25 L

	BOTANIQ WEISS 1,25 L	BOTANIQ GRÜN 1,25 L
GRÖSSE*	261x192x121 mm	261x192x121 mm
MAX. HALT	5 kg	5 kg
ARTIKEL NR.	7600.110	7600.120

*KOMPATIBEL FÜR TOPFGRÖSSEN BIS ZU 10 cm DURCHMESSER

2X

MICRO GRIP 1mm

2X

TWISTER PERLON 1mm 150cm

1x

BOTANIG HÄNGEBLUMENTOPF WEISS/GRÜN

UNIQ HANGER









MAX.
5/10
KG

10
JAHRE
GARANTIE

Ein wenig anders an der Wand

In manchen Räumen ist es nicht möglich, eine Aufhängeschiene zu verwenden, und manchmal möchte man es auch einfach nicht. In diesem Fall bietet der Uniq Hanger eine Lösung. Damit hängen Sie nicht nur sicher im Handumdrehen einen Fotorahmen an die Wand und verstellen ihn ganz einfach in der Höhe, sondern Sie zaubern damit auch eine ganz besondere Ausstrahlung an die Wand. Die Kombination des Edelstahlverschlusses mit dem Stahlseil sorgt für eine Optik, die möglicherweise sehr gut zu Ihrem Interieur passt. Sie können sich auch dafür entscheiden, das System ganz hinter dem Fotorahmen oder Gemälde verschwinden zu lassen.

Rahmen ohne Schiene aufhängen

Der Uniq Hanger besteht aus einer Wandbefestigung mit Abdeckung, Twister 1 mm starkem Stahlseil und einem Micro Grip 1 mm-Aufhängehaken. Die Edelstahlschnur lässt sich ganz einfach in der Wandbefestigung anbringen. Danach wird die Edelstahlabdeckung darüber geschoben. Der Micro Grip 1 mm wird auf das Stahlseil geschoben und kann danach frei in der Höhe verstellt werden. Der Uniq Hanger kann auch mit Aufhängeschnüren aus Perlon verwendet werden.

UNIQ HANGER

	ø 6mm	max. **10 kg**	max. **5 kg**
	UNIQ HANGER INKL. BEFESTIGINGSMATERIAL	SET UNIQ HANGER TWISTER 1 mm STAHLDRAHT 200 cm + MICRO GRIP 1 mm	SET UNIQ HANGER TWISTER 1 mm PERLONSCHNUR 200 cm + MICRO GRIP 1 mm
ARTIKEL NR.	7805.042	7840.220	7840.240

DISPLAY IT SOLO SET





Ein Aufhängesystem mit einer klaren Optik an der Wand

Display It Solo Set ist ein Aufhängesystem für Platten mit einer Stärke von 3 bis 6 mm. Damit eignet es sich ideal zum Aufhängen von Plexiglas und Acrylplatten. Mit diesem System können Fotos sicher und gepflegt an der Wand präsentieren. Display It Solo Set ist ein Präsentationssystem, das einfach an der Wand zu montieren ist. Das System besteht aus 2 Verschlüssen, die an der Wand befestigt werden müssen und in die anschließend die Twister-Aufhängeschnüre eingehakt werden können. Mit vier Klemmen fixieren Sie die Acryl- oder Dibondplatte an der Perlonschnur. Dieses Präsentationssystem kann auch in Kombination mit unserer Aufhängeschiene verwendet werden.

DISPLAY IT SOLO SET

		4x	2x	2x	2x
		KLEMME 3-6 mm	BEFESTIGUNGSKLEMME + KAPPE WEISS	BEFESTIGUNGSMATERIAL	TWISTER 2 mm PERLON
			KUNSTSTOFF		**200 cm**
ARTIKEL NR.	7840.150	7805.030	7805.040	9.4929 / 9.4930 / 9.3394	09.23200

SYSTEMDECKE CLIP-AUFHÄNGER



Aufhängeset zum Aufhängen von Rahmen an einer abgehängten Decke

Vielseitige und effiziente Aufhängelösung zum Aufhängen von (leichten) Postern, Gemälden und Rahmen an einer abgehängten Decke. Der Systemdecke Clip-Aufhänger ist schnell und einfach zu montieren. Schieben Sie den Systemdecke Clip-Aufhänger an die abgehängte Decke am Ende der Wand. Der 200 cm lange Perlondraht ist bereits an der Klammer befestigt. Befestigen Sie den Haken am Perlondraht, um Poster, Rahmen oder Bilder mit einem maximalen Gewicht von 4 kg aufzuhängen.

NEW

KOMPLETTSET		
	1X	1X
	SET SYSTEMDECKE CLIP-AUFHÄNGER WEISS 1X PERLON AUFHÄNGESCHNÜRE + MINI HAKEN 4 kg	SET SYSTEMDECKE CLIP-AUFHÄNGER SCHWARZ 1X PERLON AUFHÄNGESCHNÜRE + MINI HAKEN 4 kg
ARTIKEL NR.	7807.560	7807.561

SYSTEMDECKE HÄNGER

NEW



Aufhängeset zum Aufhängen von Rahmen an einer abgehängten Decke

Für die Aufhängung von leichten Postern, Rahmen und Gemälden von einer abgehängten Decke an der Wand ist der Systemdecke Hänger eine praktische und schnelle Lösung. Der Systemdecke Hänger wird mit den Slider-Economy-Aufhängschnüre und dem passenden Aufhängehaken kombiniert. Dank der Flexibilität bei der Verwendung der Slider Economy Aufhängschnüre können verschiedene Längen des Aufhängeseils gewählt werden. Das Slider Economy Aufhängeschnüre wird von oben durch den Systemdecke Hänger geführt und mit einem Klick an der abgehängten Decke befestigt. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 4 kg

SYSTEMDECKE HÄNGER	AUFHÄNGESCHNÜRE		HAKEN		
		9.4424 SLIDER ECONOMY		9.4205	4 kg manuel
SYSTEMDECKE HÄNGER		9.4425 SLIDER ECONOMY			
		9.4426 SLIDER ECONOMY			
		9.4427 SLIDER ECONOMY			
		9.4428 SLIDER ECONOMY			
ARTIKEL NR. 7807.135					

TRENNWANDHAKEN

HAKEN

	TRENNWANDHAKEN		
GRÖSSE	**16 mm**	**21 mm**	**31 mm**
FARBE	WEISS	WEISS	WEISS
MAX. HALT	15 kg	15 kg	15 kg
ARTIKEL NR.	9.4503	9.4504	9.4506

AUFHÄNGESCHNÜRE

9.4424	**SLIDER ECONOMY**	2 mm	100 cm
9.4425	**SLIDER ECONOMY**	2 mm	150 cm
9.4426	**SLIDER ECONOMY**	2 mm	200 cm
9.4427	**SLIDER ECONOMY**	2 mm	250 cm
9.4428	**SLIDER ECONOMY**	2 mm	300 cm

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

MICRO GRIP LOCK 2 mm
30.41250 | 20 kg

FÜR ÜBERSICHT HAKEN UND AUFHÄNGESETS SIEHE S. 62-73

Flexibel und solide im Einsatz

Weil nicht in jedem Raum Aufhängeschienen angebracht werden dürfen oder können, bieten wir auch Lösungen zum Aufhängen von Bildern und Wanddekorationen in Form von Trennwandhaken an. Für Räume, in denen Trennwände verwendet werden, haben wir ein Sortiment mit Trennwandhaken in verschiedenen Ausführungen. Damit besteht die Möglichkeit, auch an solchen Wänden Bilder und Dekorationen auf eine solide und praktische Art und Weise aufzuhängen. Trennwandhaken werden auf den Oberrand einer Wand gesetzt und dann in Kombination mit einer (Perlon-)Schnur mit Gemäldehaken verwendet. Je nach Gewicht des anzubringenden Bildes oder der anzubringenden Wanddekoration bieten wir verschiedene Lösungen an.

HAKEN

	TRENNWANDHAKEN			TRENNWANDHAKEN FLEX	
GRÖSSE	**16 mm**	**21 mm**	**31 mm**	**11-30 mm**	
FARBE	WEISS	WEISS	WEISS	EDELSTAHL	WEISS
MAX. HALT	15 kg	15 kg	15 kg	3 kg	3 kg
ARTIKEL NR.	9.4503	9.4504	9.4506	9.4540	9.4541

HAKEN

	S-HAKEN	GALLERY HAKEN			GALLERY HAKEN GROSS		
GRÖSSE	**2 mm**	**18 mm**			**20 mm**		
FARBE	WEISS	WEISS	VERNICKELT	MESSING	WEISS	VERNICKELT	MESSING
MAX. HALT	20 kg	12,5 kg	12,5 kg	12,5 kg	20 kg	20 kg	20 kg
ARTIKEL NR.	9.4500	9.4239	9.4238	9.4241	9.4247	9.4246	9.4248

AUFHÄNGESCHNÜRE

9.4412	**PERLON +SCHLAUFE**	2 mm	100 cm
9.4413	**PERLON +SCHLAUFE**	2 mm	150 cm
9.4414	**PERLON +SCHLAUFE**	2 mm	200 cm
9.4415	**PERLON +SCHLAUFE**	2 mm	250 cm
9.4416	**PERLON +SCHLAUFE**	2 mm	300 cm
9.4975	**STAHLDRAHT + SCHLAUFE**	2 mm	100 cm
9.4976	**STAHLDRAHT + SCHLAUFE**	2 mm	150 cm
9.4977	**STAHLDRAHT + SCHLAUFE**	2 mm	200 cm
9.4978	**STAHLDRAHT + SCHLAUFE**	2 mm	250 cm
9.4979	**STAHLDRAHT + SCHLAUFE**	2 mm	300 cm

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

MICRO GRIP Lock 2 mm
30.41250 | 20 kg

FÜR MEHR AUFHÄNGEHAKEN SIEHE S. 66.

MAGNETISCHE BILDERHAKEN

7410.001	**MAGNETISCHER BILDERHAKEN STAHL**	100 x 53 mm	MAX. 1 kg
7410.002	**MAGNETISCHER BILDERHAKEN STAHL**	100 x 200 mm	MAX. 4 kg
7410.003	**MAGNETISCHER BILDERHAKEN STAHL**	150 x 250 mm	MAX. 6 kg
7410.004	**MAGNETISCHER BILDERHAKEN STAHL**	200 x 300 mm	MAX. 12 kg

TRENNWANDHAKEN

I.C.M. OBIMEX / ALCOA / SYPLA / SYSTEMFLEX / INTERSELECT SYSTEMWÄNDEN

HAKEN

	TRENNWANDHAKEN SYSTEMFLEX/ INTERSELECT	TRENNWANDHAKEN SYSTEMFLEX/ INTERSELECT
FARBE	**WEISS**	**SCHWARZ**
MAX. HALT	5 kg	5 kg
ARTIKEL NR.	9.4520	9.4521

1 mm

TWISTER 1 mm

30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm

MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 5 kg

2 mm

TWISTER 2 mm

09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

FÜR MEHR AUFHÄNGEHAKEN SIEHE S. 66.

Zum Aufhängen von Systemwänden

Für Bereiche, in denen Trennwände verwendet werden, um schnell und dauerhaft Fensterflächen innerhalb von (Büro-)Gebäuden zu schaffen, haben wir zwei Trennwandhaken für die Trennwände Obimex/Alcoa/Sypla und Systemflex/Interselect in das Sortiment aufgenommen. Der Trennwandhaken wird einfach an der gewünschten Stelle in die Systemwand eingeklickt und dann in Kombination mit einem 1 mm oder 2 mm Artiteq Twister Perlon Aufhängeseil mit Bilderhaken verwendet. Der Trennwandhaken hat eine maximale Tragfähigkeit von 5 kg.

HAKEN

	TRENNWANDHAKEN ALCOA / SYPLA / OBIMEX	TRENNWANDHAKEN ALCOA / SYPLA / OBIMEX
FARBE	**WEISS**	**SCHWARZ**
MAX. HALT	5 kg	5 kg
ARTIKEL NR.	9.4522	9.4523

1 mm

TWISTER 1 mm

30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm

MICRO GRIP 1 mm
30.41100 | 5 kg

2 mm

TWISTER 2 mm

09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm

2 mm

SLIDER ECONOMY 2 mm

9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	100 cm
9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	150 cm
9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	200 cm
9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	250 cm
9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	300 cm

MICRO GRIP 2 mm
30.41200 | 20 kg

FÜR MEHR AUFHÄNGEHAKEN SIEHE S. 66.

ALL-IN-ONE
KITS

COMPACT
DESIGN
HIGH END

BILDERSCHIENEN

CLICK RAIL



Click Rail, das flexible Aufhängesystem für Bilder, ist in verschiedenen All-in-One-Kits erhältlich: Economy, Twister mit Aufhängehaken 15 kg und Twister mit Aufhängehaken Micro Grip 20 kg. Diese Einzelhandelsverpackungen enthalten Schiene, Befestigungsmaterial und Anleitungsblatt, Aufhängeschnüre und -haken und sind in Sets von 2 m, 4 m und/oder 6 m erhältlich. Die All-in-One-Kits bieten eine Komplettlösung und können sofort im Verkauf eingesetzt werden.

ALL-IN-ONE CLICK RAIL ECONOMY

ALL-IN-ONE KIT **2m**

CLICK RAIL WEISS RAL 9010	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.5621

ALL-IN-ONE KIT **2m**

NEW

CLICK RAIL SCHWARZ STRUKTURIERT	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.5635

ALL-IN-ONE KIT **4m**

CLICK RAIL WEISS RAL 9010	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.5627

ALL-IN-ONE KIT **6m**

CLICK RAIL WEISS RAL 9010	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.5629

CLICK RAIL

ALL-IN-ONE CLICK RAIL ECONOMY

ALL-IN-ONE KIT **2m**

CLICK RAIL WEISS PRIMER RAL 9016	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.5623

ALL-IN-ONE KIT **4m**

CLICK RAIL WEISS PRIMER RAL 9016	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.5628

ALL-IN-ONE KIT **6m**

CLICK RAILWEISS PRIMER RAL 9016	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.5630

ALL-IN-ONE KIT **2m**



CLICK RAIL ALU GEBÜRSTET	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 4 kg + SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.5622

CLICK RAIL

ALL-IN-ONE CLICK RAIL TWISTER HAKEN 15 KG

2m



	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL WEISS PRIMER RAL 9016	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.7162

ALL-IN-ONE KIT **2m**



	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL WEISS RAL 9010	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.7161

ALL-IN-ONE KIT **2m**



	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL ALU BGEBÜRSTET	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.7163

ALL-IN-ONE KIT **2m**



	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL ALU GEBÜRSTET	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 15 kg + TWISTER 2 mm STAHLDRAHT

ARTIKEL NR. 9.7164

CLICK RAIL

ALL-IN-ONE CLICK RAIL TWISTER MICRO GRIP HAKEN 20 KG

ALL-IN-ONE KIT **2m**



	1x 2m	6x	2x	2x
	CLICK RAIL WEISS/PRIMER RAL 9016	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.7130

ALL-IN-ONE KIT **4m**



	2x 2m	12x	2x	3x
	CLICK RAIL WEISS/PRIMER RAL 9016	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.7131

AUFHÄNGESCHNÜRE UND HAKEN

- GROSSE AUSWAHL AN HAKEN
- TRAGFÄHIGKEIT VON 4 KG BIS 20 KG
- UNSICHTBARE PERLON-AUFHÄNGESCHNÜRE
- ROBUSTE STAHL-AUFHÄNGESCHNÜRE
- 1 MM UND 2 MM PERLON-AUFHÄNGESCHNÜRE
- 1 MM UND 2 MM STAHL- AUFHÄNGESCHNÜRE
- SCHWARZER STAHLDRAHT 1 MM



FLEXIBLE
SAFE
STRONG

AUFHÄNGESCHNÜRE

Neben den verschiedenen Aufhängesystemen, die Artiteq anbietet, gibt es (kleine) wesentliche Komponenten, die notwendig sind, um das Gemälde oder die gewünschte Wanddekoration tatsächlich an der gewählten Schiene aufzuhängen. Je nach gewählter Schiene und dem Gewicht Ihres Gemäldes oder Ihrer Wanddekoration können Sie zwischen verschiedenen Arten von Aufhängeschnüre und -haken wählen.

TWISTER™

MAX. 20 KG







1 SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq entwickelte für alle Aufhängeschienen das Gleitersystem Twister. Mit Twister lässt sich die Aufhängeschnur auf eine logische und komfortable Weise in die Schiene einhaken: eindrehen, einrasten lasten – fertig. Ein Gemälde kann an jeder gewünschten Position an der Wand aufgehängt werden, da der Twister an jeder beliebigen Stelle in die Schiene eingeklickt werden kann.
Für alle Aufhängesysteme von Artiteq kann Twister an einer Perlonschnur, einem Stahldraht oder an einer Stange gewählt werden. Die Aufhängeschnüre aus Perlon und Stahldraht mit Twister sind in 1 mm oder 2 mm Stärke erhältlich.

TWISTER™
Twister ist ein Europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Montagefilm

1 mm

2 mm

AUFHÄNGESCHNÜRE

TWISTER™ CLIQ2FIX perlon

MAX. 20 KG



2 BENUTZUNGSKOMFORT

Mit der Entwicklung des Twister Cliq2Fix Perlonsystems hat der Einsatz von Perlon zum Aufhängen von Gemälden eine zusätzliche Funktionalität erhalten. Die Aufhängeschnur mit dem System Twister Cliq2Fix kann in der Schiene fixiert werden. Dadurch beseht keine Gefahr, dass die Perlonschnur durch die Federwirkung von Perlon aus der Schiene springt. So lässt es sich besonders sicher und zudem ohne Probleme in der Schiene verschieben. Damit ist der Komfort besonders hoch.

Montagefilm

2 mm

SOLID SLIDER

MAX. 20 KG





SLIDER ECONOMY nicht sichtbar in der Schiene

MAX. 15 KG

3 EINSCHIEBEN

Die Aufhängeschnur kann wahlweise auch mit einem Gleiter von der Seite in der Schiene befestigt werden. Dafür entwickelte Artiteq das System Solid Slider, das für Perlon und Stahldraht mit 2 mm Stärke erhältlich ist. Die Aufhängeschnur lässt sich frei in der Aufhängeschiene verschieben, kann aber nicht an jeder gewünschten Position aus der Schiene gelöst werden. Aufhängeschnüre mit Solid Slider sind in den Längen 100, 150, 200, 250, 300 und 500 cm erhältlich. Für schräge Wände gibt es das System mit schrägen Stoppern. Mit diesem System können Sie ein flexibles Aufhängesystem für Bilder auch an schrägen Wänden verwenden, zum Beispiel in einem Treppenauge.

Montagefilm



2 mm

2 mm

2 mm

AUFHÄNGESCHNÜRE

1 mm vs. 2 mm Aufhängschnüre

Artiteq bietet die Twister-Tragdrähte in zwei verschiedenen Stärken an: 1 mm und 2 mm. Sowohl Perlon- als auch Stahldrahtaufhängungen sind in den beiden unterschiedlichen Stärken erhältlich. Die schwarzen Aufhängschnüre aus Stahldraht sind nur in 1 mm erhältlich.

Die Wahl der 1 mm starken Aufhängschnüree hängt von Ihren eigenen Wünschen ab. Je kleiner der Durchmesser des Aufhängschnüre ist, desto weniger sichtbar ist er. Besonders bei den Perlonaufhängungen kann die Wahl auf 1 mm vorgezogen werden. Um einen Rahmen oder eine Wanddekoration so unsichtbar wie möglich aufzuhängen.

1 mm

2 mm

1 mm

2 mm

AUFHÄNGESCHNÜRE

1 mm

TWISTER 1 mm

30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg	150 cm
30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg	200 cm
30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg	300 cm
30.22150	TWISTER	1 mm	STAHL	10 kg	150 cm
30.22200	TWISTER	1 mm	STAHL	10 kg	200 cm
30.22300	TWISTER	1 mm	STAHL	10 kg	300 cm
09.63150	TWISTER	1 mm	STAHL SCHWARZ	10 kg	150 cm
09.63200	TWISTER	1 mm	STAHL SCHWARZ	10 kg	200 cm
09.63300	TWISTER	1 mm	STAHL SCHWARZ	10 kg	300 cm

2 mm

TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm

09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg	100 cm
09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg	150 cm
09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg	200 cm
09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg	250 cm
09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg	300 cm

2 mm

TWISTER 2 mm

09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	100 cm
09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	150 cm
09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	200 cm
09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	250 cm
09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	300 cm
09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg	500 cm
09.33100	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg	100 cm
09.33150	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg	150 cm
09.33200	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg	200 cm
09.33250	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg	250 cm
09.33300	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg	300 cm
09.33500	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg	500 cm

2 mm

SOLID SLIDER 2 mm

08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	100 cm
08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	150 cm
08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	200 cm
08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	250 cm
08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	300 cm
08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg	500 cm
08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg	100 cm
08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg	150 cm
08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg	200 cm
08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg	250 cm
08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg	300 cm
08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg	500 cm

2 mm

TWISTER STANGE 2 mm

9.4196	TWISTER	2 mm	STANGE WEIß	20 kg	100 cm
9.4198	TWISTER	2 mm	STANGE WEIß	20 kg	200 cm

2 mm

SLIDER ECONOMY 2 mm

9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg	100 cm
9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg	150 cm
9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg	200 cm
9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg	250 cm
9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg	300 cm



HAKEN & KOMPATIBILITÄT

Aufhängehaken können je nach dem Gewicht eines Rahmens oder einer anderen Wanddekoration gewählt werden. Für eine maximale Tragfähigkeit von 4 kg bis 20 kg steht eine große Auswahl an Aufhängehaken zur Verfügung.

	30.41200 **20 kg**	30.41250 **20 kg**	30.41100 **10/5 kg**	9.4264 **15 kg**	9.4261 **15 kg**
	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP
		LOCK		LOCK	
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm STAHLDRAHT 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm STAHLDRAHT SCHWARZ 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm STAHLDRAHT 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm STANGE WEISS 100 / 200 cm	✓	✓			✓
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schienen	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm STAHLDRAHT* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schiene	✓	✓		✓	✓

	9.4208 **10 kg**	9.4219 **7 kg**	9.4209 **7 kg**	9.4207 **5 kg**	9.4205 **4 kg**
	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm STANGE WEISS 100 / 200 cm				✓	
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schiene	✓	✓	✓	✓	✓

Die maximale Tragfähigkeit eines Hakens kann nur genutzt werden, wenn der Rahmen/die Wanddekoration korrekt am Haken angebracht ist. Das beigefügte Diagramm zeigt die korrekten Belastungsmethoden.



MICRO GRIP

Der **Micro Grip** steht für Haken der neuesten Generation. Für diesen Haken wurde ein hochwertiger, mit Glasfasern verstärkter Kunststoff gewählt, wodurch der Materialverbrauch bis zu 70% geringer als bei Haken früherer Generationen ist. Neben den ökologischen Vorteilen hat der Haken dadurch ein äußerst geringes Gewicht und bietet einen optimalen Benutzungskomfort. Die **Micro Grip**-Technologie wurde von Artiteq entwickelt und patentiert. Das Verfahren der Qualitätssicherung der **Micro Grip** 1 mm und 2 mm sind von Artiteq und TÜV Nederland in Zusammenarbeit festgestellt worden. Die Ausführung steht unter Aufsicht der TÜV Nederland.

MICRO GRIP 1 mm | MICRO GRIP 2 mm | MICRO GRIP LOCK 2 mm

- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC



HAKEN



30.41200
20 kg

AUTO GRIP



30.41250
20 kg

AUTO GRIP

LOCK



30.41100
10/5 kg

AUTO GRIP



9.4264
15 kg

AUTO GRIP

LOCK



9.4261
15 kg

AUTO GRIP



9.4208
10 kg

MANUELL



9.4219
7 kg

MANUELL



9.4209
7 kg

MANUELL



9.4207
5 kg

MANUELL



9.4205
4 kg

MANUELL

IN KOMBINATION

Ein Aufhängesystem für Bilder besteht aus den Elementen Schiene, Aufhängeschnur und Aufhängehaken. Artiteq stimmt diese verschiedenen Elemente eines Aufhängesystem sorgfältig aufeinander ab und garantiert so die Funktionalität der Produkte. Die Qualität kann nur dann garantiert werden, wenn (Artiteq) Original-Produkte in der richtigen Art und Weise kombiniert werden. Bei anderen Kombinationen als mit den passenden Artiteq-Produkten erlischt die Garantie. Ein Rahmen hängt stets stabiler, wenn 2 Aufhängeschnüre verwendet werden.

Für die Wahl von Haken und Schnur ist das Gewicht des Rahmens in Kombination mit dem maximalen belastbaren Gewicht pro Meter Schiene maßgeblich.

FALSCHE KOMBINATIONEN



KORREKTE KOMBINATIONEN



AUFHÄNGESETS

AUFHÄNGESETS 1 mm

max. 10 kg

TWISTER 1 mm STAHLDRAHT 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)
AUFHÄNGESET
30.42150

max. 5 kg

TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)
AUFHÄNGESET
30.42100

AUFHÄNGESETS 2 mm

max. 20 kg

TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)
AUFHÄNGESET
30.42200

max. 4 kg

TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4205 (4 kg)
AUFHÄNGESET
9.6670

max. 7 kg

TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4209 (7 kg)
AUFHÄNGESET
9.6672

max. 15 kg

TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4261 (15 kg)
AUFHÄNGESET
9.6674

max. 5 kg

TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4207 (5 kg)
AUFHÄNGESET
9.6671

AUFHÄNGESETS 2 mm

max. 4 kg

SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4205 (4 kg)
AUFHÄNGESET
9.9004

max. 7 kg

SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4209 (7 kg)
AUFHÄNGESET
9.4402

max. 5 kg

SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4207 (5 kg)
AUFHÄNGESET
9.4400

STOPPER SET FÜR SCHRÄGE WÄNDE

max. 4 kg

Montagefilm

SOLID SLIDER PERLONDRAHT 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4205 (4 kg) + STOPPER SCHRÄGE WÄNDE	STOPPER SCHRÄGE WÄNDE
AUFHÄNGESET	
9.6645	9.4235

SONSTIGES

TWISTER HOOK

	TWISTER HOOK
GRÖSSE	35x4x15 mm
MAX. HALT	MAX. 1 kg
ARTIKEL NR.	9.4510

KOMPATIBEL MIT ALLEN ARTITEQ-BILDERSCHIENEN

Der Twister Hook ersetzt den Aufhängungsdraht und den Haken vollständig. Dieser Kunststoffhaken kann eine kostengünstige und praktische Lösung für die Aufhängung von Leuchttafeln, Kunstwerken oder z. B. einer Lichterkette oder Girlande zur Dekorationin Kombination mit einem Bildaufhängungssystem darstellen. Die maximale Tragfähigkeit des Twister Hooks beträgt 1 kg. Der Twister Hook kann an jeder beliebigen Stelle in die Schiene eingeklickt werden; eindrehen, einklicken und fertig.

SONSTIGES

LOOP MAKER

	LOOP MAKER	AUFHÄNGESET 2x TWISTER PERLON 2 mm 150 cm + LOOP MAKER
GRÖSSE	0,5x10 mm	
MAX. HALT	MAX. 1 kg	
ARTIKEL NR.	9.4218	9.6644

KOMPATIBEL MIT ALLEN PERLONSCHNÜREN 2 mm, SIEHE S. 64

Der Loop Maker bietet eine Lösung zum Aufhängen von Objekten, bei denen kein Haken verwendet werden kann. Durch die Möglichkeit, mit der 2 mm Perlon-Aufhängeschnur eine Schlaufe zu bilden, kann viel mehr als nur ein Bilderrahmen aufgehängt werden!

SONSTIGES

PICTURE MOUSE

	PICTURE MOUSE WEISS	PICTURE MOUSE STAHL
	150 cm	**150 cm**
ARTIKEL NR.	7805.014	7805.016

KOMPATIBEL MIT ALLEN ARTITEQ-BILDERSCHIENEN

Die Picture Mouse ist eine praktische und originelle Aufhängeschnur zur Präsentation mehrerer Papiere wie Karten und Fotos. Sie kann auch als „Solo"-Version ohne eine Bilderschiene verwendet werden. Das Picture Mouse Solo-System lässt sich einfach installieren, indem die Wandhalterung an der Wand befestigt wird. Die Picture Mouse-Stahlschnur kann dann einfach in die Wandhalterung eingehängt werden.

PICTURE MOUSE SOLO (ALL-IN SET)

1x

1x

10x

	PICTURE MOUSE SOLO	PICTURE MOUSE WEISS	BEFESTIGUNGSKLEMME + KAPPE (INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL)	PICTURE CLIP TRANSPARENT
		150 cm		
ARTIKEL NR.	7840.100			

Als Alternative zu den transparenten Clips können an der Picture Mouse-Schnur auch Magnete verwendet werden. Die Mouse-Magnete in Weiß oder Farbe bilden eine perfekte Kombination mit der Picture Mouse-Schnur.

	PICTURE CLIP TRANSPARENT	MOUSE MAGNETS WEISS	MOUSE MAGNETS FARBE
ARTIKEL NR.	7805.007	7430.020	7430.010

ZUBEHÖR FÜR RAHMEN

SIMPLE
SAFE
STRONG

Credits: @rohouseproud

ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

Eine **sichere** und **solide** Lösung zum Aufhängen von bedruckten Paneelen.
Fügt **Tiefe** und **Schatten** zwischen Platte und Wand hinzu.
Verleiht flexiblen Paneelen aus Aluminium (Dibond), geschäumtem PVC (Forex) oder Acryl **Stabilität**.

Das Back Frame Hanging System ist ein Aufhängesystem speziell für dünne und fl exible Paneele aus Aluminium, geschäumtem PVC (Forex) oder Acryl. Es hilft, die Platte zu versteifen, während das Aufhängen einfach und sicher bleibt. Das Nivelliersystem der Back Frame Power Corner eignet sich perfekt für aufgehängte Paneele und ermöglicht einen Ausgleich des Paneels um bis zu 6 mm. Das Paneel liegt stets eben an der Wand an, ohne dass neue Löcher gebohrt werden müssen.

Das Back Frame Hanging System ist mit 8-mm- und 15-mm-Aluminiumprofilen, entweder in Alu Mill Finish (unbehandelt) oder eloxiertem Silber-Finish, erhältlich.



ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

1. INTEGRIERTER WANDSCHUTZ

Der Wandschutz ist in den Power Cornern integriert.



2. BESSERE BELASTBARKEIT



Power Corner gewährleisten eine gleichmäßige Gewichtsverteilung durch die starre Befestigung durch eine Stahlfeder in rechtwinkligen Profilen anstelle von Gehrungsprofi len.

3. EASY HANGING: 3 OPTIONS

Die Power Corner bieten 3 einfache Möglichkeiten, das bedruckte Paneel aufzuhängen: Befestigt (1), Gesichert (2) und Flexibel (3).



4. KEINE ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR ERFORDERLICH

Das bedruckte Paneel wird mit den Power Cornern aufgehängt - zusätzliches Zubehör ist nicht erforderlich.



ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

Das Back Frame Hanging System ist mit 8-mm- und 15-mm-Aluminiumprofilen, entweder in Alu Mill Finish (unbehandelt) oder eloxiertem Silber-Finish, erhältlich.

BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 8mm

05.16300	05.16301	05.16010
BACK FRAME RAIL 8 MM 300 CM ALU MILL FINISH (UNBEHANDELT)	BACK FRAME RAIL 8 MM 300 CM ELOXIERTES SILBER-FINISH	BACK FRAME POWER CORNER 8 MM (SET À 4 STÜCK)

BACK FRAME HANGING SYSTEM RAIL 15mm

05.17300	05.17301	05.17010
BACK FRAME RAIL 15 MM 300 CM ALU MILL FINISH (UNBEHANDELT)	BACK FRAME RAIL 15 MM 300 CM ELOXIERTES SILBER-FINISH	BACK FRAME POWER CORNER 15 MM (SET À 4 STÜCK)

BACK FRAME HANGING SYSTEM ZUSÄTZE

05.16050	05.16055	05.16030	05.16040	05.16060
TAPE 3M 12 mm 33 M	OBERFLÄCHENREINIGER 3M	BACK FRAME SECURITY KEY	BACK FRAME FLEX BUMPER	BACK FRAME SECURITY CLIP (4 CLIPS, 4 DÜBEL, 4 SCHRAUBEN)

SET* BACK FRAME HANGING SYSTEM MONTIERT AUF LÄNGE INKLUSIVE 3M BAND

SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 344 MM ALU MILL (40CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 444 MM ALU MILL (50CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 544 MM ALU MILL (60CM)	SET 22x BACK FRAME RAIL 8 MM 644 MM ALU MILL (70CM)
05.16725	05.16726	05.16735	05.16745
SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 744 MM ALU MILL (80CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 844 MM ALU MILL (90CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 944 MM ALU MILL (100CM)	SET 2x BACK FRAME RAIL 8 MM 1044 MM ALU MILL (110CM)
05.16746	05.16755	05.16756	05.16765

05.16010
BACK FRAME POWER CORNER 8 MM (SET À 4 STÜCK)

* SET ENTHÄLT NICHT POWER CORNERS 8MM

ARTITEQ BACK FRAME HANGING SYSTEM

A

Für die korrekte Dimensionierung und Positionierung des Back Frame Hanging Systems empfehlen wir, die Profile 100 mm von den Rändern des bedruckten Paneels entfernt zu platzieren. Für das Aufkleben der Profile auf die Rückseite der bedruckten Paneele empfehlen wir die Verwendung von 3M-Tape (Artikelnummer 05.16050).



B

Die 8-mm- und 15-mm-Profi le für das Back Frame Hanging System können auch auf Gehrung geschnitten werden. Die Profile passen zu einer breiten Palette von auf dem Markt erhältlichem Zubehör.



C

Wir empfehlen die Verwendung von 3M-Tape (allgemeine Hinweise 3M: 25 cm2/kg) für bedruckte Paneele aus Aluminium, Hartschaum, geschäumtem PVC (Forex), Acryl und Glas. Die Informationen in der folgenden Tabelle gelten, wenn die Profile des Back Frame Hanging Systems maximal 100 mm von den Rändern des bedruckten Paneels entfernt angebracht werden (siehe A). Die Angaben in der Tabelle gelten für Paneele mit einem maximalen Gesamtgewicht von 30 kg und einer Mindestgröße von 400 x 400 mm.



BAUSTOFF	DICKE	KLEBEBAND	FÜR FLÄCHEN
Dibond	3-6 mm	Einseitiges 12 mm	bis zu 4 m²
Forex	3-5 mm	Einseitiges 12 mm	bis zu 4 m²
Acryl	3-5 mm	Einseitiges 12 mm	bis zu 4 m²
Glas	6 mm	Doppelseitiges 24 mm	bis zu 2 m²

Montagefilm

HINTER HOLZRAHMEN

Beim Aufhängen von Holzrahmen oder Gemälden ist es wichtig, einen guten Rahmenaufhänger zu verwenden, der mit dem Artiteq-Aufhängesystem kompatibel ist. Ein Rahmenaufhänger ist ein wichtiger Bestandteil, um einen Rahmen oder ein Gemälde richtig aufzuhängen. Artiteq bietet einige Rahmenaufhänger zum Aufhängen von Holzrahmen oder Gemälden an.

	RAHMENHAKEN 1-1,5 mm (MAX. 10 kg)	RAHMENHAKEN 1,5-2 mm (MAX. 15 kg)
ARTIKEL NR.	7805.055	7805.050

	LEISTENHÄNGER FÜR HOLZ	SET LEISTENHÄNGER L&R
ARTIKEL NR.	808.650	808.600

	SET D-RING (1 SET) 5 kg	D-RING AUFHÄNGER 5 kg	SCHRAUBE D-RING
ARTIKEL NR.	4055	805.249	9.4911

SPULE

	STAHLDRAHT 1 mm SPULE 1x19	STAHLDRAHT 1,2 mm SPULE 1x19	STAHLDRAHT 1,5 mm SPULE 1x19	PERLONSCHNUR 2 mm SPULE
ARTIKEL NR. 100 m	9.4904	9.4955	9.4990	9.4404
ARTIKEL NR. 500 m	-	-	-	9.4421S

	PRESSNIPPEL 1-1,2 mm	DRAHTKLEMME 1,5 mm	DRAHTKLEMME 2 mm	AUFHÄNGENIPPEL
ARTIKEL NR.	9.4905	9.4430	9.4431	9.4211

HINTER HOLZRAHMEN

	SICHERUNGS SET
ARTIKEL NR.	4054

	KLAPOSEN (12 STÜCK)
ARTIKEL NR.	4057

	RAHMENECKE MIT AUFHÄNGUNG (2 STÜCK)
ARTIKEL NR.	4056

	WANDHAKEN (12 STÜCK)
ARTIKEL NR.	4059

	BETONHAKEN (4 STÜCK)
ARTIKEL NR.	4058

HINTER ALUMINIUMRAHMEN, DIBOND-PLATTEN PLEXIGLAS

Es gibt auch einen Rahmenaufhänger für Rahmen aus Aluminium. Dieser Rahmenaufhänger wird auf der Rückseite des Rahmens angebracht und kann in Kombination mit einem Artiteq-Gemäldeaufhängungssystem und Aufhängungsdrähten verwendet werden. Für die Aufhängung einer Platte aus Dibond, Forex oder Plexiglas bietet Artiteq Dibond Hanger an. Diese Dibond Hanger sind in 4 verschiedenen Größen erhältlich, jede mit ihrer eigenen maximalen Tragfähigkeit.



LEISTENHÄNGER FÜR ALUMINIUM

ARTIKEL NR.	808.720



	DIBOND AUFHÄNGER		WANDHALTERUNG STÜTZE DIBOND AUFHÄNGER METALL
ARTIKEL NR.	809.505	45 X 45 mm (MAX. 1 KG)	809.020
ARTIKEL NR.	809.520	70 X 70 mm (MAX. 2 KG)	
ARTIKEL NR.	809.530	100 X 100 mm (MAX. 4 KG)	
ARTIKEL NR.	809.540	100 X 200 mm (MAX. 8 KG)	

* WANDHALTERUNG STÜTZE NUR IN KOMBINATION MIT DIBOND HANGER 809.530 (100 X 100 mm) UND 809.540 (100 X 200 mm).

	ABSTANDHALTERN TRANSPARENT, MIT KLEBESTREIFEN		ABSTANDHALTERN SCHAUMSTOFF, MIT KLEBESTREIFEN	
ARTIKEL NR.	809.001	12,5 x 12,5 x 5,7 mm	809.002	20 x 20 x 15 mm

HINTER ALUMINIUMRAHMEN, DIBOND-PLATTEN PLEXIGLAS

NEW

	SET DIBOND HANGER		SET DIBOND HANGER	
ARTIKEL NR.	9.6894	SET DIBOND HANGER 1ST 45 x 45mm (1KG)		
ARTIKEL NR.			9.6895	SET DIBOND HANGER 1ST 70 x 70mm (2KG)
ARTIKEL NR.			9.6896	SET DIBOND HANGER 1ST 100 x 100mm (4KG)
ARTIKEL NR.			9.6897	SET DIBOND HANGER 1ST 100 x 200mm (8KG)

ZUBEHÖR FÜR RAHMEN

ANDERE GUTACHTER

Fliesen und Schilder können auch in Kombination mit einem Artiteq-Gemäldeaufhängungssystem aufgehängt werden. Oft hat eine Fliese oder ein dekoratives Schild keinen Aufhängepunkt auf der Rückseite. Mit dieser Fliesen- und Schilderaufhängung ist es jedoch möglich, sie an die Wand zu hängen.

Bei der Verwendung eines Aufhängesystems für Gemälde können die Rahmen nach vorne kippen/hängen. Um die Vorwärtsneigung zu verringern, kann dieser Kippminderer verwendet werden. Er kann nur an einem Holzrahmen angebracht werden.

ANDERE

	TELLERAUFHÄNGER 18-24 cm (MAX. 1 KG)	FLIESENAUFHÄNGER 32 mm (MAX. 200 GR)	FLIESENAUF-HÄNGER (4 STÜCK)	KLEBEHÄNGER 30mm (8 STÜCK)	KIPPMINDERER 11X5X29 mm	SET KIPPMINDERER (2 STÜCK)
ARTIKEL NR.	807.025	808.130	4051	4050	805.300	9.6635





PRÄSENTATIONSSYSTEME

KABELSYSTEME

- OPTIMALE PRÄSENTATION VON DOKUMENTEN, PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN
- EINFACHER UND SCHNELLER WECHSEL DER INHALTE
- FLEXIBEL IN DER SCHIENE ODER DIREKT AN DER WAND ODER DECKE MONTIERBAR

MULTIFUNCTIONAL
SAFE
STRONG



PRÄSENTATIONSSYSTEME - KABELSYSTEME

DISPLAY IT LED FLEX

Mit LED-Paneelen die Blicke lenken Beleuchtung

Dieses Aufhängesystem mit LED-Beleuchtung sorgt für die optimale Präsentation von Dokumenten, Produkten und Diensten. Es eignet sich hervorragend als Präsentationssystem in Schaukästen, dort wo die Informationen Tag und Nacht ins Auge fallen sollen! Es ist möglich, die Schiene an der Wand oder an der Decke zu montieren. Die Adapter lassen sich im Handumdrehen in die Schiene ein- und ausdrehen und ermöglichen so einen flexiblen Einsatz des Systems.



Montagefilm

SCHIENE

	SCHIENE SCHWARZ*	SCHIENE SCHWARZ*	AUFHÄNGESET	2X ADAPTER	SCHIENENABDECKUNG SCHWARZ
	183 cm	**300 cm**	**2x 300 cm**		**82/37 x 82 mm**
ARTIKEL NR.	7720.183	7720.300	7710.010	7710.020	7740.019

*INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN

PRESENTATIE OPHANGSYSTEMEN - KABELSYSTEMEN

DISPLAY IT LED FIXED

Ein Blickfang an der Wand

Das Präsentationssystem Display It LED Fixed wird fest an Wand oder Decke montiert und gewährleistet dank der LED-Paneele eine eindrucksvolle Präsentation. Ebenso wie die FLEX-Ausführung kann sie in Schaukästen oder an anderen Orten innerhalb eines Gebäudes verwendet werden. Der Inhalt der Paneele ist im Handumdrehen ausgetauscht.

SET STAHLDRAHT

	AUFHÄNGESET
	2x 300 cm
ARTIKEL NR.	7710.030

DISPLAY IT LED PANEELE

Die LED-Paneele A3, A4, A2 und A1 können im Hoch- und Querformat verwendet werden. Die LED-Paneele 2x A4 und 3x A4 können nur im Hochformat verwendet werden. Alle LED-Paneele verfügen über eine helle LED-Beleuchtung. Die Stahlschnüre laufen durch eine Auto-Grip-Klemme von LED-Paneel zu LED-Paneel und verbinden sie miteinander. Dies gewährleistet eine professionelle, geordnete Präsentation, wobei die Paneele schnell und einfach in der Höhe verstellt werden können. Das System kann beidseitig verwendet werden: Die Vorder- und Rückseite der LED-Panels können mit Transparentpapier versehen werden.

LED DISPLAYS			
ARTIKEL NR.	7700.004	**A4 (Querformat & Hochformat)**	9 watt
ARTIKEL NR.	7700.003	**A3 (Querformat & Hochformat)**	17 watt
ARTIKEL NR.	7700.002	**A2 (Querformat & Hochformat)**	22 watt
ARTIKEL NR.	7700.020	**2x A4 (nur Hochformat)**	17 watt
ARTIKEL NR.	7700.021	**3x A4 (nur Hochformat)**	24 watt



HOCHFORMAT



QUERFORMAT & HOCHFORMAT

PREMIUM NEVERTEAR BACKLIT PAPER		
xerox	7706.004	**A4**
	7706.003	**A3**

LED-Paneele mit Druck auf Normalpapier

LED-Paneele mit Druck auf Xerox Nevertear Backlit-Papier

TRAFO'S

	ANSCHLUSSBLOCK*		ANSCHLUSSBLOCK DIMMBAR**
	60 VA	**200 VA**	**150 VA**
ARTIKEL NR.	7730.060	7730.200	7730.150CA

* GESAMTLÄNGE DES TRAFOKABELS BETRÄGT 5m
** NUR MIT APP CASAMBI VERWENDBAR

DISPLAY IT LED PANEELE

MÖGLICHE KOMBINATIONEN:

KOMBINATION A



KOMBINATION B



KOMBINATION C

KOMBINATION D



DISPLAY IT FIXED

Display It: professionell und übersichtlich

Mit dem Präsentationssystem Display It können Sie Ihre Mitteilungen oder Dokumente professionell und übersichtlich präsentieren. Die Kunststoffrahmen des Systems sind einfach zu montieren und in die gewünschte Höhe zu verschieben. Dank dem E-Clip für Display It lässt sich der Inhalt der Kunststoffrahmen in kürzester Zeit austauschen. Damit können die Rahmen auch einfach miteinander gekoppelt werden, wodurch eine horizontale und vertikale Präsentation möglich ist. Dieses Präsentationssystem eignet sich ausgezeichnet für Makler, und es wird vielfach als Team-Fotowand für Abteilungen in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen verwendet. Display It gibt es in den Ausführungen Flex (flexible Montage) und Fixed (feste Montage).
Die Ausführung Display It Flex wird in Kombination mit einer Aufhängeschiene und Edelstahlstangen verwendet, die sich einfach in der Schiene bewegen lassen.

DISPLAY IT FIXED

SET STAHLDRAHT

BEFESTIGUNG OBEN

BEFESTIGUNG UNTEN

	SET STAHLDRAHT 2 mm MONTAGE FIXED
	400 cm
ARTIKEL NR.	7820.400

KLEMMEN

	KLEMME E-CLIP		KLEMME	KLEMME DOPPELT
	2 mm		2-4 mm	2-4 mm
ARTIKEL NR.	7805.005		7805.001	7805.002

DISPLAYS

ARTIKEL NR.	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm QUERFORMAT
ARTIKEL NR.	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm HOCHFORMAT
ARTIKEL NR.	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm QUERFORMAT
ARTIKEL NR.	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm HOCHFORMAT

FEDER DISPLAY IT AUS METALL

7805.006

ALL-IN SET

BOX DISPLAY IT E-CLIP

2 x set Stahldraht 2 mm fixed,
20 x Klemme E-Clip,
5 x Display 2 mm A4 Hochformat

ARTIKEL NR. 7830.401

Montagefilm

EINFACHER AUSTAUSCH VON INHALTEN

DISPLAY IT FLEX

Display It: professionell und übersichtlich

Mit dem Präsentationssystem Display It können Sie Ihre Mitteilungen oder Dokumente professionell und übersichtlich präsentieren. Die Kunststoffrahmen des Systems sind einfach zu montieren und in die gewünschte Höhe zu verschieben. Dank dem E-Clip für Display It lässt sich der Inhalt der Kunststoffrahmen in kürzester Zeit austauschen. Damit können die Rahmen auch einfach miteinander gekoppelt werden, wodurch eine horizontale und vertikale Präsentation möglich ist. Dieses Präsentationssystem eignet sich ausgezeichnet für Makler, und es wird vielfach als Team-Fotowand für Abteilungen in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen verwendet. Display It gibt es in den Ausführungen Flex (flexible Montage) und Fixed (feste Montage).
Die Ausführung Display It Flex wird in Kombination mit einer Aufhängeschiene und Edelstahlstangen verwendet, die sich einfach in der Schiene bewegen lassen.

DISPLAY IT FLEX

ZU VERWENDEN MIT ALLEN ARTITEQ BILDERSCHIENEN

EINFACHER AUSTAUSCH VON INHALTEN

STANGEN

	TWISTER 2 mm STANGE EDELSTAHL	TWISTER 2 mm STANGE WEISS
	200 cm	**200 cm**
ARTIKEL NR.	9.4188	9.4198

KLEMMEN

	KLEMME E-CLIP	KLEMME	KLEMME DOPPELT
	2 mm	**2-4 mm**	**2-4 mm**
ARTIKEL NR.	7805.005	7805.001	7805.002

Montagefilm

DISPLAYS

ARTIKEL NR.	7803.211	2 mm A4	30 x 21 cm QUERFORMAT
ARTIKEL NR.	7803.212	2 mm A4	21 x 30 cm HOCHFORMAT
ARTIKEL NR.	7803.301	2 mm A3	42 x 30 cm QUERFORMAT
ARTIKEL NR.	7803.302	2 mm A3	30 x 42 cm HOCHFORMAT

FEDER DISPLAY IT AUS METALL
7805.006

WHITEBOARDS AUFHÄNGEN



Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Whiteboards an der Wand zu befestigen. Hängt man ein Whiteboard mithilfe des Whiteboardsets auf, hat man die Möglichkeit, das Whiteboard senkrecht und waagerecht ganz nach Wunsch zu positionieren. Das Whiteboardset von Artiteq wurde zum einfachen Befestigen von Whiteboards an der Wand entwickelt und bietet Flexibilität, weil es in Kombination mit unseren Aufhängeschienen verwendet werden kann. Die Klemmen sorgen für eine stabile Befestigung des Whiteboards an der Wand. Durch die Kombination des Whiteboards mit der Aufhängeschiene lässt sich das Whiteboard sehr einfach genau an der richtigen Stelle anbringen.

WHITEBOARDSET / BEFESTIGUNGSMAGNETE

1

MAX **30** KG/M

10 JAHRE GARANTIE

WHITEBOARDSET

	2x	2x	12x
WHITEBOARDSET (EXKLUSIVE AUFHÄNGESCHNÜRE) *	UNTER	OBEN	SCHRAUBE 10 mm
ARTIKEL NR. 9.4550			

ZU VERWENDEN MIT ALLEN ARTITEQ BILDERSCHIENEN
* ZU VERWENDEN MIT TWISTER 2 MM STAHLDRAHT. SIEHE S. 62

2



BEFESTIGUNGSMAGNETE MIT KLEBESTREIFEN

7430.001	**BEFESTIGUNGSMAGNETE MIT KLEBESTREIFEN FÜR WHITEBOARD**	75 x 50 x 11 mm	MAX. 3 kg

SET SPANNDRAHT

NEW

Zum horizontalen Aufhängen von Zeichnungen, Postern, Bastelarbeiten, Girlanden oder Dekorationen ist dieses Set Spanndraht genau das Richtige. Das Set Spanndraht besteht aus 300 cm langem schwarzem Stahldraht und kann mit schwarzen Büroklammern in Form eines Wassertropfens oder schwarzen Büroklammern kombiniert werden. Der schwarze Stahldraht ist magnetisch - wählen Sie lustige Magnete, um die Zeichnungen auf diese Weise aufzuhängen. Befestigen Sie die Wandhalterung in der gewünschten Höhe an der Wand und spannen Sie den Stahldraht. Ideal für das Klassenzimmer oder den Schulgang!

	SET SPANNDRAHT: STAHLDRAHT SCHWARZ 300 cm + WANDBEFESTIGUNG 5 kg	PAPIERKLAMMER SCHWARZ	BÜROKLAMMER WASSERTROPFEN SCHWARZ
ARTIKEL NR.	7807.570	808.050	808.040





PRÄSENTATIONSSYSTEME

SCHIENENSYSTEME

- FLEXIBLE PRÄSENTATION VON ZEICHNUNGEN, DOKUMENTEN UND INFORMATIONEN
- DIREKTE WANDMONTAGE
- EINFACHER UND SCHNELLER AUSTAUSCH VON ZEICHNUNGEN
- ERWEITERBAR MIT ZUSÄTZLICHEM ZUBEHÖR

FLEXIBLE
MULTIFUNCTIONAL
EASE-OF-USE

INFO RAIL





> 80
< 2 MM G

10
JAHRE
GARANTIE

INFO RAIL

05.55025	**INFO RAIL WEISS**	25 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.55050	**INFO RAIL WEISS**	50 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.55100	**INFO RAIL WEISS**	100 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.55200	**INFO RAIL WEISS**	200 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.55300	**INFO RAIL WEISS**	300 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN

05.54025	**INFO RAIL ALU**	25 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.54050	**INFO RAIL ALU**	50 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.54100	**INFO RAIL ALU**	100 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.54200	**INFO RAIL ALU**	200 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.54300	**INFO RAIL ALU**	300 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN

05.56025	**INFO RAIL SCHWARZ STRUKTURIERT**	25 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.56100	**INFO RAIL SCHWARZ STRUKTURIERT**	100 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.56200	**INFO RAIL SCHWARZ STRUKTURIERT**	200 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN

Montagefilm

Artiteq Info Rail in Schulen

05.55200M	**INFO RAIL MAGNETISCH WEISS**	200 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN UND 4 MOUSE MAGNETS

05.47160	**ENDKAPPE INFO RAIL WEISS (L&R)**
05.47150	**ENDKAPPE INFO RAIL ALU (L&R)**
05.47170	**ENDKAPPE INFO RAIL SCHWARZ (L&R)**

Tipp!
Vervollständigen Sie die Info-schiene mit 4 Zubehörteilen! Siehe die nächste Seite



Die Info Rail ist das ideale Präsentationssystem für Karten, Plakate, Poster. Zeichnungen und Fotos an der Wand. Mit der Info Rail lassen sich Dokumente auf eine gepflegte und geordnete Weise an einer Wand präsentieren. Mit diesem System brauchen Wände nicht mit Heftzwecken, Klebeband u. dgl. beschädigt zu werden, und Zeichnungen oder Poster sind schnell und einfach auszutauschen. Namentlich in Klassenräumen und Fluren von Schulen ist dieses Aufhängesystem inzwischen unverzichtbar. Aber auch zuhause oder im Büro ist die Info Rail ein ideales Präsentationssystem für die Weitergabe von Informationen.

Einfache Montage mit Hilfe von Clips

Die Info Rail wurde zum Aufhängen von Dokumenten mittels einer 3-fachen Gummieinspannung in der Schiene entwickelt. Papier ab 80 g bis Karton mit 2 mm Dicke wird hiermit sicher in der Schiene eingespannt. Nach dem Montieren der Click&Connect-Clips an der Wand kann die Info Rail einfach auf den Clips befestigt werden. Die Info Rail, in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich, lässt sich einfach koppeln oder einkürzen. Fotos aufhängen, Zeichnungen aufhängen oder Rezepte zur Hand haben – die Info Rail bietet die Lösung.

Machen Sie die Info Rail mit dem Zubehör ***me*-clip**, **Clip Hanger**, **Support Clip** und **Storage Clip** vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.

me - CLIP UND CLIP HANGER

me-CLIP

05.47100	***me*-CLIP SCHWARZ**	44,5(h) x 74(b) x 13(d) mm
05.47110	***me*-CLIP WEISS**	44,5(h) x 74(b) x 13(d) mm

Montagefilm

CLIP HANGER 1 KG

05.47200	**CLIP HANGER SCHWARZ**	59(h) x 8,5(b) x 23(d) mm
05.47210	**CLIP HANGER WEISS**	59(h) x 8,5(b) x 23(d) mm

Montagefilm

***me*-Clip – praktisch, schön und persönlich**

Mit dem *me*-Clip fügen Sie dem Info Rail-System ein zusätzliches persönliches und schön geformtes Element hinzu. Für Schulen: für jedes Kind ein persönlicher Clip, den man mit dem eigenen Namen versehen kann. Eine besondere Lösung für die perfekte Präsentation. Passt immer und strahlt stets 100 % Qualität aus – unabhängig davon, wie oft der Clip verwendet wird.
Der *me*-Clip kann auch als persönliches Kommunikationsmittel eingesetzt werden. Praktisch, sofort und schnell anwendbar dank der Kombination mit den cleveren, flexiblen Eigenschaften von Info Rail.

Clip Hanger

Der Clip Hanger ist ein kleiner Haken, der sich einfach an der Info Rail befestigen lässt. Mit einem einfachen Klick wird der Clip Hanger an der Info Rail befestigt und können leichter Objekte aufgehängt werden.

INFO RAIL *me*

INFO RAIL *me* ALL-IN SET

05.53100	**INFO RAIL ME WEISS**	100 cm	inklusive 4 x *me*-clip	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN
05.53200	**INFO RAILME WEISS**	200 cm	inklusive 4 x *me*-clip	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN

Montagefilm

FLEXIBLE
MULTIFUNCTIO
EASE-OF-USE

STORAGE CLIP UND SUPPORT CLIP



Zwei praktische Zusatzgeräte

Der Support Clip und der Storage Clip sind zwei nützliche Zusatzgeräte zur Befestigung an Info Rail und Info Rail Magnetic. Beide Zubehörteile ergänzen das Info Rail-Konzept um eine zusätzliche Dimension und ein weiteres Element. Mit dem Support Clip können Sie ganz einfach kleine Bastelarbeiten, Grußkarten, kleine Rahmen oder Gemälde auf Leinwand präsentieren. Der Support Clip wird einfach an der Schiene an einer beliebigen Stelle befestigt. Auf der 6 cm breiten und 25 cm langen Fläche lassen sich kleine Bastelarbeiten, Grußkarten oder kleine Rahmen einfach und schnell austauschen. Die feinen Rillen sorgen dafür, dass die präsentierten Produkte sicher gehalten werden. Der Storage Clip ist ein praktisches zusätzliches Aufbewahrungsfach für Stifte, Marker oder andere kleine Gegenstände. Genau wie der Support Clip wird der Storage Clip einfach an der Schiene befestigt, wo er gebraucht wird. Die stilvolle runde Form hat einen zeitlosen Reiz. Beide Accessoires sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

STORAGE CLIP

05.47400	**STORAGE CLIP SCHWARZ 1 kg**	60 (h) x 126 (b) x 123 (d) mm
05.47410	**STORAGE CLIP WEISS 1 kg**	60 (h) x 126 (b) x 123 (d) mm

Montagefilm

SUPPORT CLIP

05.47300	**SUPPORT CLIP SCHWARZ 1 kg**	60 (h) x 250 (b) x 42 (d) mm
05.47310	**SUPPORT CLIP WEISS 1 kg**	60 (h) x 250 (b) x 42 (d) mm

Montagefilm

INFO RAIL+





> 80
< 2 MM G

max.
5
KG/M

10
JAHRE
GARANTIE



Montagefilm

Vielseitiges Präsentationssystem an der Wand

Mit Info Rail + können Sie ein vielseitiges Präsentationssystem an der Wand schaffen. Fotos, Zeichnungen oder Rezepte werden einfach in die Schiene eingeklipst, wie Sie es vielleicht schon von unserer Infoschiene gewohnt sind. Auf der Oberseite befindet sich eine 6 cm breite Fläche, auf der kleine Fotorahmen, Leinwandbilder, Grußkarten oder andere kleine Kunstwerke präsentiert werden können. Ein ideales, flexibles und vielseitiges Präsentationssystem, bei dem die Wände nicht beschädigt werden müssen und das Auswechseln von Zeichnungen, Postern oder Rahmen schnell und einfach möglich ist. Papier von 80 g bis zu 2 mm dickem Karton wird dank eines doppelten Kunststoff-Klemmmechanismus fest in der Schiene geklemmt. Die 6 cm hohe Oberseite ist mit dezenten Rillen versehen, um eine Karte oder eine Liste stabil zu präsentieren.

INFO RAIL +

05.57200	**INFO RAIL + WEISS**	200 cm	INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL UND ENDKAPPEN

05.47180	**ENDKAPPE INFO RAIL + WEISS (L&R)**



CARD RAIL

Montagefilm

CARD RAIL

	1x	4x
	CARD RAIL WEISS (RAL 9016) INKL. BEFESTIGUNGSMATERIAL	MOUSE MAGNETS WEISS
ARTIKEL NR.	7220.110	

ZUSÄTZLICH / OPTIONAL

7430.010	MOUSE MAGNETS FARBE
7430.020	MOUSE MAGNETS WEISS

Praktische Nutzung von schmalen Wandflächen

Dieses vertikale Präsentationssystem nimmt wenig Platz ein, sodass es in einem Büro oder einer Wohnung an vielen Stellen eingesetzt werden kann. Die Card Rail ist ein Aufhängesystem beispielsweise für Postkarten und Fotos. Eine praktische Hilfe, um diese an einem Ort zu sammeln oder zu präsentieren. Die Postkarten und Fotos können auf beiden Seiten in die Schiene geschoben werden. Die Card Rail ist zudem mit einem Magnetstreifen versehen, um auch auf der Schiene selbst etwas bewahren zu können. Die Mouse-Magnete können auf der Vorderseite der Card Rail verwendet werden. Besonders im Büro, in der Küche oder im Kinderzimmer kann dieses Präsentationssystem als praktische Ergänzung an der Wand dienen.

Die Card Rail wird in einer glatten weißen Ausführung, RAL 9016 (lackierbar), und in einer Länge von 114 cm geliefert. Ideal zum Anbringen auf schmalen Wandflächen an verschiedenen Stellen im Haus oder Büro.

PRÄSENTATIONSSYSTEME

SONSTIGES

FLEXIBLE
HIGH QUALITY
MULTIFUNCTIONAL

KLICKRAHMEN UND POSTERSYSTEME

KLICKRAHMEN



7020.021	**KLICKRAHMEN 20 mm A4 21 x 30 cm**
7025.030	**KLICKRAHMEN 25 mm A3 30 x 42 cm**
7025.042	**KLICKRAHMEN 25 mm A2 42x 60 cm**

POSTERSYSTEME





7350.050	**POSTER SNAP 50 cm**
7350.070	**POSTER SNAP 70 cm**
7350.100	**POSTER SNAP 100 cm**
7350.120	**POSTER SNAP 120 cm**

SIGN AUFHÄNGESYSTEME

- BESCHILDERUNG IM GEBÄUDE
- AUFHÄNGEN VON AKUSTIKPLATTEN AN DER DECKE
- MÖGLICHKEITEN FÜR DECKEN UND ABGEHÄNGTE DECKEN
- VERSCHIEDENE KOMBINATIONEN MÖGLICH

PROFESSIONAL
SAFE
FLEXIBLE

XPO RAIL FREIE AUFHÄNGUNG



GEZEIGTE KOMBINATION:
A1+B2+C+D2+E3 / A1+BD+C+D3

MÖGLICHE KOMBINATIONEN:
A1/A2 + B1/B2 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7
A1/A2 + B1/B2 + C + D3
A3 + B3/B4 + C + D1/D2 + E1/E2/E3/E4/E5/E6/E7
A3 + B3/B4 + C + D3

SIGN AUFHÄNGESYSTEME

XPO RAIL FREIE AUFHÄNGUNG

A

A1

DECKEKLEMME SCHWARZ C01BL	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm)	SCHRAUBE
7807.100	9. 4934	9.4945

A2



DECKEKLEMME VERNICKELT C01NI	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHRAUBE
7807.110	9. 4934	9.4945

A3

DECKE-AUFHÄNGUNG AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI
7807.140

B

B1

STAHLDRAHT + GLEITER 1,2 mm 300 cm SCHWARZ
7807.200

B2

STAHLDRAHT + GLEITER 1,2 mm 300 cm VERNICKELT
7807.210

B3

STAHLDRAHT 7 x 7 1,2 mm 10 m*
7807.350

B4

STAHLDRAHT SCHWARZ 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.360

C

C

AUFHÄNGEKLEMME XPO RAIL 1,2 mm	XPO RAIL 200 cm SCHWARZ	ENDKAPPE XPO RAIL SCHWARZ
7807.060	05.15201	05.15030

D

D1

STAHLDRAHT + GLEITER 1,2 mm 300 cm SCHWARZ
7807.200

D2

STAHLDRAHT + GLEITER 1,2 mm 300 cm VERNICKELT
7807.210

D3

TWISTER HOOK
9.4510

E

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STAHLDRAHTKLEMME AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP1,2mm STD01NI VERNICKELT	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2mm STD01BL SCHWARZ
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

* KABELSCHNEIDER 7807.900 ZUR VERWENDUNG MIT STAHLDRAHT 7 x 7 1,2mm ERHÄLTLICH

XPO RAIL



GEZEIGTE KOMBINATION:
A + B3
A + B2 + C3

MÖGLICHE KOMBINATIONEN:
A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7
A + B3

XPO RAIL

A

A

XPO RAIL 200 cm SCHWARZ	XPO RAIL 200 cm WEISS/PRIMER
05.15201	05.15200



A

ENDKAPPE XPO RAIL SCHWARZ	ENDKAPPE XPO RAIL WEISS	CLIP CLICK&CONNECT XPO RAIL	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHRAUBE 3,5 X 40 mm	BEFESTIGUNGS-MATERIAL XPO RAIL WEISS 200 CM	BEFESTIGUNGSMATERIAL XPO RAIL SCHWARZ/ALU 200 CM
05.15030	05.15020	05.15010	9. 4934	9. 4945	5092	5093

B

B1

STAHLDRAHT + GLEITER 1,2 mm 300 cm SCHWARZ
7807.200

B2

STAHLDRAHT + GLEITER 1,2 mm 300 cm VERNICKELT
7807.210

B3

TWISTER HOOK
9.4510

C

C1

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL
7807.010

C2

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI
7807.020

C3

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI
7807.030

C4

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI
7807.040

C5

STAHLDRAHTKLEMME AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI
7807.050

C6

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP1,2mm STD01NI VERNICKELT
7807.080

C7

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2mm STD01BL SCHWARZ
7807.070

* INHALT SET BEFESTIGUNGSMATERIAL

		ANZAHL 200 cm
05.15010	CLIP XPO RAIL	6x
9.4934	DÜBEL FISCHER 5 mm	6x
9.4945	SCHRAUBE FÜR DÜBEL FISCHER 5 mm	6x
05.15020 / 05.15030	ENDKAPPE XPO RAIL WEISS/SCHWARZ	2x
2639	INSTRUKTION	1x

Montagefilm

DECKE



GEZEIGTE KOMBINATION:
A2 + B2+ C3

MÖGLICHE KOMBINATIONEN:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7
A3 + B3/B4 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

DECKE

A

A1			A2			A3
DECKEKLEMME SCHWARZ C01BL	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHRAUBE 3,5 X 40 mm	DECKEKLEMME VERNICKELT N C01NI	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHRAUBE 3,5 X 40 mm	DECKE-AUFHÄNGUNG AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI
7807.100	**9.4934**	**9.4945**	**7807.110**	**9.4934**	**9.4945**	**7807.140**

B

B1	B2	B3	B4
STAHLDRAHT + GLEITER 1,2 mm 300 cm SCHWARZ	STAHLDRAHT + GLEITER 1,2 mm 300 cm VERNICKELT	STAHLDRAHT 7 x 7 1,2 mm 10 m*	STAHLDRAHT SCHWARZ 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.200	**7807.210**	**7807.350**	**7807.360**

C

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STAHLDRAHTKLEMME AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP1,2mm STD01NI VERNICKELT	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2mm STD01BL SCHWARZ
7807.010	**7807.020**	**7807.030**	**7807.040**	**7807.050**	**7807.080**	**7807.070**

D

KOMPLETTSET
2X
SET DECKE 2x STAHLDRAHT 1,2 mm 300 cm + 2x DECKEKLEMME VERNICKELT + 2x STAHLDRAHTHAKEN
7807.520

* KABELSCHNEIDER 7807.900 ZUR VERWENDUNG MIT STAHLDRAHT 7 x 7 1,2mm ERHÄLTLICH

DECKE SCHRÄGE WAND



GEZEIGTE KOMBINATION:
A2 + B2+ C1

MÖGLICHE KOMBINATIONEN:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

OPTIONEN ZUR DECKENMONTAGE:

DECKE SCHRÄGE WAND

A

A1	A2
DECKEKLEMME AUTO GRIP D01NI VERNICKELT	DECKEKLEMME AUTO GRIP D01BL SCHWARZ
7807.160	**7807.150**

B

B1	B2
STAHLDRAHT 7 x 7 1,2 mm 10 m*	STAHLDRAHT SCHWARZ 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.350	**7807.360**

C

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STAHLDRAHTKLEMME AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP1,2mm STD01NI VERNICKELT	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2mm STD01BL SCHWARZ
7807.010	**7807.020**	**7807.030**	**7807.040**	**7807.050**	**7807.080**	**7807.070**

* KABELSCHNEIDER 7807.900 ZUR VERWENDUNG MIT STAHLDRAHT 7 x 7 1,2mm ERHÄLTLICH

SYSTEMDECKE



GEZEIGTE KOMBINATION:
A1 + B1 + C3

MÖGLICHE KOMBINATIONEN:
A1 + B1 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7
A2 + B2/B3 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

SYSTEMDECKE

A

A1	A2	A3 NEW
SYSTEMDECKEKLEMME 24 mm	SYSTEMDECKEKLEMME 24 mm + AUFHÄNGUNG AUTO GRIP 1,2 mm	SYSTEMDECKEKLEMME SCHWARZ 24 mm
7807.120	**7807.130**	**7807.121**

B

B1	B1	B2
STAHLDRAHT + HAKEN 1,2 mm 300 cm	STAHLDRAHT 7 x 7 1,2 mm 10 m*	STAHLDRAHT SCHWARZ 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.310	**7807.350**	**7807.360**

C

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STAHLDRAHTKLEMME AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP1,2mm STD01NI VERNICKELT	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2mm STD01BL SCHWARZ
7807.010	**7807.020**	**7807.030**	**7807.040**	**7807.050**	**7807.080**	**7807.070**

D

KOMPLETTSET

SET SYSTEMDECKE
2x STAHLDRAHT 1,2 mm 300 cm +
2x SYSTEMDECKEKLEMME + 2x STAHLDRAHTHAKEN

7807.510

* KABELSCHNEIDER 7807.900 ZUR VERWENDUNG MIT STAHLDRAHT 7 x 7 1,2mm ERHÄLTLICH

SYSTEMDECKE CLIP





GEZEIGTE KOMBINATION:
A1 + B2 + C2

MÖGLICHE KOMBINATIONEN:
A1 + B3 + C2
A1 + B2 + C2
A1 + B1 + C1
A1 + B4 + C2

SYSTEMDECKE CLIP

A

A1

SYSTEMDECKE CLIP ECO WEISS (MAX. 1KG)
7807.125

A2 NEW

SYSTEMDECKE CLIP ECO SCHWARZ (MAX. 1KG)
7807.126

B

B1

TWISTER 1 mm PERLON	
30.21150	150 cm
30.21200	200 cm
30.21300	300 cm

B2

TWISTER 2 mm PERLON	
09.23100	100 cm
09.23150	150 cm
09.23200	200 cm
09.23250	250 cm
09.23300	300 cm
09.23500	500 cm

B3

SLIDER ECONOMY 2 mm PERLON	
9.4424	100 cm
9.4425	150 cm
9.4426	200 cm
9.4427	250 cm
9.4428	300 cm

B4

PERLONSCHNUR 2 mm SPULE	
9.4404	100 cm
9.4421S	500 cm
DRAHTKLEMME 2mm ALU	
9.4431	

C

C1

30.41100
AUTO GRIP

C2

9.4205
MINI HAAK

FÜR MEHR AUFHÄNGEHAKEN SIEHE S. 66.

DECKE AKUSTIK



GEZEIGTE KOMBINATION:
A2 + B2 + C4 + D

MÖGLICHE KOMBINATIONEN:
A1/A2 + B1/B2 + C1/C2/C3/C4 + D
A3 + B3/B4 + C1/C2/C3/C4 + D

DECKE AKUSTIK

A

A1

DECKEKLEMME SCHWARZ C01BL	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHRAUBE 3,5 X 40 mm
7807.100	9.4934	9.4945

A2

DECKEKLEMME VERNICKELT C01NI	FISCHER DUOPOWER 5X25 5 mm	SCHRAUBE 3,5 X 40 mm
7807.110	9.4934	9.4945

A3

DECKE-AUFHÄNGUNG AUTO GRIP 1,2 mm CS01NI
7807.140

B

B1

STAHLDRAHT + GLEITER 1,2 mm 300 cm SCHWARZ
7807.200

B2

STAHLDRAHT + GLEITER 1,2 mm 300 cm NICKEL
7807.210

B3

STAHLDRAHT 7 x 7 1,2 mm 10 m*
7807.350

B4

STAHLDRAHT SCHWARZ 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.360

C

C1

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL
7807.010

C2

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI
7807.020

C3

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI
7807.030

C4

STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI
7807.040

D

D

AKUSTIKFEDER 01-NI
7807.400

* KABELSCHNEIDER 7807.900 ZUR VERWENDUNG MIT STAHLDRAHT 7 x 7 1,2mm ERHÄLTLICH

LOOP HANGER



GEZEIGTE KOMBINATION:
A + B1 + C5

MÖGLICHE KOMBINATIONEN:
A + B1/B2 + C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7

AUFHÄNGESETS

1 2

LOOP HANGER

A

A
LOOP HANGER 1,0 - 1,5 mm
7805.052

B

B1	B2
STAHLDRAHT 7 x 7 1,2 mm 10 m*	STAHLDRAHT SCHWARZ 7 x 7 1,2 mm 3 m*
7807.350	7807.360

C

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01BL	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST01NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST02NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2 mm ST03NI	STAHLDRAHTKLEMME AUTO GRIP 1,2 mm STC01NI	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP1,2mm STD01NI VERNICKELT	STAHLDRAHTHAKEN AUTO GRIP 1,2mm STD01BL SCHWARZ
7807.010	7807.020	7807.030	7807.040	7807.050	7807.080	7807.070

D

AUFHÄNGESETS D	AUFHÄNGESETS E
SET LOOP HANGER STAHLDRAHT 1,2 mm 300 cm +HAKEN	SET LOOP HANGER STAHLDRAHT 1,2 mm 300cm + SCHLAUFE
7840.300	7840.310

* KABELSCHNEIDER 7807.900 ZUR VERWENDUNG MIT STAHLDRAHT 7 x 7 1,2mm ERHÄLTLICH

SIGN AUFHÄNGESYSTEME

Artiteq hat sich bei seinen Aufhängesystemen für den Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R entschieden. Der Fischer Universaldübel UX 5 x 30 R eignet sich für verschiedene Baustoffe wie Beton, Stein und Gipskartonplatten. Je nach Baustoff gilt für den Dübel eine maximale Belastung von **30 kg**. Der zu verwendende Bohrer muss einen Durchmesser von 5 mm haben. Der Dübel hat eine Länge von 30 mm. Die in Kombination mit dem Dübel zu verwendende Schraube ist 38 mm lang und hat einen Durchmesser von 3,5 mm (einzudrehen mit einem Bit PZ2).

Um die maximale Belastung eines Sign-Aufhängesystems zu bestimmen, ist es notwendig zu wissen, welche Befestigungsmittel verwendet werden und auf welchem Untergrund, d. h. in welchem Baustoff sie befestigt werden. Alle Elemente des Sign-Aufhängesystems haben eine maximale Tragfähigkeit. Dies ist die maximale Tragfähigkeit des Teils selbst und nicht die maximale Tragfähigkeit, die bei dem gesamten System zu beachten ist. Für das gesamte System ist die für die Befestigungsmittel in Kombination mit der Art des Baustoffes angegebene Tragfähigkeit **maßgeblich**.

Bei jedem Sign-Aufhängesystem darf das Gewicht des Gegenstands, der aufgehängt werden soll, die maximale Tragfähigkeit der Befestigungsmittel nicht übersteigen. Wenn unsere Systeme an anderen abgehängten Teilen, wie beispielsweise abgehängten Decken, aufgehängt werden sollen, muss die maximale Belastbarkeit eines solchen abgehängten Teils bekannt sein. In den folgenden Tabellen finden Sie die maximale Belastbarkeit des FischerDübels in Kombination mit verschiedenen Baustoffen und die maximale Tragfähigkeit der einzelnen Elemente der Sign-Aufhängesysteme.

DUOPOWER			5 X 25
Highest recommended loads[1)] for a single anchor. The given loads are valid for wood screws with the specified diameter.			
Wood screw diameter		**[mm]**	**4**
Min. edge distance concrete	C_{min}	**[mm]**	**30**
RECOMMENDED LOADS IN THE RESPECTIVE BASE MATERIAL F_{REC}[2)]			
Cocrete	⩾ C20/25	[kN]	0,40
Solid brick	⩾ Mz 12	[kN]	0,30
Solid sand-lime brick	⩾ KS 12	[kN]	0,50
Aerated concrete	⩾ AAC 2 (G2)	[kN]	0,05
Aerated concrete	⩾ AAC 4 (G4)	[kN]	0,25
Vertically perforated brick	⩾ Hlz 12 (ρ ⩾ 0.9 kg/dm³)	[kN]	0,13
Perforated sand-lime brick	⩾ KSL 12 (ρ ⩾ 1.6 kg/dm³)	[kN]	0,40
Gypsum block	(ρ ⩾ 0,9 kg/dm³)	[kN]	0,10
Gypsum fibreboard	12.5 mm	[kN]	0,24
Gypsum plasterboard	12.5 mm	[kN]	0,12
Gypsum plasterboard	2 x 12.5 mm	[kN]	0,13
Mattone Forato Typ F8		[kN]	0,30
Tramezza Doppio UNI 19		[kN]	0,15
Sepa Parpaing		[kN]	0,30

[1] Required safety factors are considered.
[2] Valid for tensile load, shear load and oblique load under any angle.
[3] Load determination on plastered wall.

ART. NO.	DESCRIPTION	MAX. CAPACITY
7805.052	Loop Hanger 1,0 mm - 1,5 mm	10 kg
7807.060	Suspension bracket Xpo Rail 1,2 mm	15 kg
7807.200	Steelwire + slider 1,2 mm 300 cm black	15 kg
7807.210	Steelwire + slider 1,2 mm 300 cm nickel	15 kg
7807.100	Ceiling bracket black C01BL	15 kg
7807.110	Ceiling bracket nickel C01NI	15 kg
7807. 140	Ceiling suspension 1,2 mm CS01NI	15 kg
7807. 150	Ceiling bracket auto grip 1,2 mm D01BL black	15 kg
7807. 160	Ceiling bracket auto grip 1,2 mm D01NI nickel	15 kg
7807.350	Steelwire 7x7 1,2 mm 10 m	15 kg
7807.360	Steelwire black 7x7 1,2 mm 3 m	15 kg
7807.120	Recessed Ceiling Clip 24 mm white	5 kg
7807.121	Recessed Ceiling Clip 24 mm black	5 kg
7807.125	Recessed Ceiling Clip eco white	1 kg
7807.126	Recessed Ceiling Clip eco black	1 kg
7807.130	Recessed Ceiling Clip 20 mm + suspension auto grip 1,2 mm	5 kg
7807.135	Drop ceilinghanger	4 kg
7807.310	Steelwire + hook 1,2 mm 300 cm	15 kg
7807.010	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST01BL	15 kg
7807.020	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST01NI	15 kg
7807.030	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST02NI	15 kg
7807.040	Steelwire hook auto grip 1,2 mm ST03NI	15 kg
7807.050	Steelwire clamphook auto grip 1,2 mm STC01NI	15 kg
7807.070	Steelwire hook auto grip 1,2 mm STD01BL black	15 kg
7807.080	Steelwire hook auto grip 1,2 mm STD01NI nickel	15 kg
7807.400	Acoustic spring 01-NI	5 kg
7807.560	Drop ceiling clipphanger white	4 kg
7807.561	Drop ceiling clipphanger black	4 kg
9.4404	Perlon 2mm coil 100 m	15 kg
9.4421S	Perlon 2mm coil 500 m	15 kg
9.4431	Wire clamp 2 mm alu	15 kg

VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

HIGH QUALITY
MULTIFUNCTIONAL
DESIGN



DISPLAYS & DEMONSTRATIONSMITTEL

DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP		
3291C	DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP	50x34x212 cm

INHALT DISPLAY HANGING SOLUTIONS MICRO GRIP (3291C)		ANZAHL
9.7130	ALL-IN-ONE KIT 2 m CLICK MICRO GRIP RAIL WEISS/PRIMER	12
9.7131	ALL-IN-ONE KIT 4 m CLICK MICRO GRIP RAIL WEISS/PRIMER	8
9.7090	MICRO GRIP 2 mm (2X)	10
9.7091	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm + MICRO GRIP 2 mm	10
9.7092	TWISTER 2 mm PERLON 2mm 200 cm (2X)	5
9.7093	SET BEFESTIGUNGSMATERIAL CLICK RAIL 2 m	5
9.7094	PICTURE MOUSE SOLO	5
9.7141	INFO RAIL RETAIL PACK WEISS 100 cm	5

INHALT DISPLAY 3291C:

INFO RAIL RETAIL PACK

9.7141	**INFO RAIL RETAIL PACK WEISS 100 cm**

SIEHE SEITE 100 FÜR INFO RAIL

INHALT DISPLAY 3291C:

ALL-IN-ONE CLICK RAIL WEISS/PRIMER TWISTER MICRO GRIP 20 KG

ALL-IN-ONE KIT **2m**

CLICK RAIL WEISS/PRIMER RAL 9016	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.7130

ALL-IN-ONE KIT **4m**

CLICK RAIL WEISS/PRIMER RAL 9016	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	MICRO GRIP 2 mm + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.7131

SIEHE SEITE 8 FÜR CLICK RAIL

INHALT DISPLAY 3291C:

RETAIL VERKAUFSVERPACKUNGEN

	9.7090	**MICRO GRIP 2 mm (2x)**
	9.7091	**TWISTER 2 mm PERLON 200 cm + MICRO GRIP 2 mm**
	9.7092	**TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)**
	9.7093	**SET BEFESTIGUNGSMATERIAL CLICK RAIL 2 m**
	9.7094	**PICTURE MOUSE SOLO**

DISPLAYS & DEMONSTRATIONSMITTEL

DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		
3290C	DISPLAY AHS XS	50 x 34 x 212 cm

INHALT DISPLAY ART HANGING SOLUTIONS XS		ANZAHL
9.4348	CLICK RAIL WEISS/PRIMER 200 cm	20
9.7051	ENDKAPPE WEISS (2x)	6
9.7053	ECKVERBINDUNG (2x)	6
9.7055	CLICK & CONNECT (6x) + SCHRAUBEN + DÜBELN	6
9.7058	HAKEN 15 kg (2x)	6
9.7075	HAKEN 4 kg (2x)	6
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)	12
9.7082	HAKEN 4 kg +TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.7083	HAKEN 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm	6
9.7162	ALL-IN-ONE KIT CLICK RAIL WEISS/PRIMER 200 cm	12
	BROSCHÜR	25
3290	DISPLAY	1

ZUBEHÖR RETAIL VERKAUFSVERPACKUNGEN

9.7051	ENDKAPPE WEISS (2x)
9.7053	ECKVERBINDUNG (2x)
9.7055	CLICK & CONNECT (6x) + SCHRAUBEN + DÜBELN
9.7058	HAKEN 15 kg (2x)
9.7075	HAKEN 4 kg (2x)
9.7076	TWISTER 2 mm PERLON 200 cm (2x)
9.7077	TWISTER 2 mm STAHLDRAHT 200 cm (2x)
9.7080	HAKEN 15 KG + TWISTER 2 mm STAHLDRAHT 150 cm
9.7082	HAKEN 4 kg +TWISTER 2 mm PERLON 150 cm
9.7083	HAKEN 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON 150 cm

ALL-IN-ONE CLICK RAIL TWISTER 15 KG HAKEN

RETAIL VERKAUFSVERPACKUNGEN

ALL-IN-ONE KIT **2m**

CLICK RAIL WEISS/PRIMER RAL 9016	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.7162

ALL-IN-ONE KIT **2m**

CLICK RAIL WEISS RAL 9010	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.7161

ALL-IN-ONE KIT **2m**

CLICK RAIL ALU GEBÜRSTET	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 15 kg + TWISTER 2 mm PERLON

ARTIKEL NR. 9.7163

ALL-IN-ONE KIT **2m**

CLICK RAIL ALU GEBÜRSTET	BEFESTIGUNGSMATERIAL	ENDKAPPE	HAKEN 15 kg + TWISTER 2 mm STAHLDRAHT

ARTIKEL NR. 9.7164

DISPLAYS & DEMONSTRATIONSMITTEL

DEMONSTRATIONSMITTEL

DEMOBOARDS	
9.5730	DEMOBOARD CLICK RAIL PRO 50 x 130 cm
9.5731	DEMOBOARD COMBI RAIL PRO LIGHT 50 x 130 cm
9.5732	DEMOBOARD CLASSIC RAIL + CLASSIC RAIL+ 50 x 130 cm
9.5733	DEMOBOARD DECO RAIL 50 x 130 cm
9.5735	DEMOBOARD DISPLAY IT FIXED + FLEX 50 x 130 cm
9.5738	DEMOBORD PICTURE MOUSE SOLO DISPLAY IT SOLO SET 50 x 130 cm
9.5739	DEMOBOARD WHITEBOARDSET + TRENNWANDHAKEN 50 x 130 cm
9.5740	DEMOBOARD CONTOUR RAIL 50 x 130 cm
9.5741	DEMOBOARD LOOP HANGER 50 x 130 cm
9.5742	DEMOBOARD INFO RAIL + INFO RAIL ZUBEHÖR 50 x 130 cm
9.5743	DEMOBOARD CLICK FRAMES + POSTER SNAP 50 x 130 cm
9.5745	DEMOBOARD SHADOWLINE 50 x 130 cm
9.5747	DEMOBOARD TOP RAIL + UP RAIL 50 x 130 cm
9.5748	DEMOBOARD INFO RAIL PLUS + INFO RAIL MAGNETISCH

DISPLAY (DOPPELSEITIG)	
3324	DISPLAY (150 cm HÖHE, 40 cm BREITE)

WÄHLEN SIE 2 PANEELE:

9.5801	BILDERSCHIENEN - WANDSYSTEME
9.5802	BILDERSCHIENEN - DECKEN/EINBAUSYSTEME
9.5803	BILDERSCHIENEN - ZUBEHÖR FÜR RAHMEN
9.5807	BILDERSCHIENEN - SOLOSYSTEME
9.5805	PRÄSENTATIONSSYSTEME - KABELSYSTEME
9.5808	PRÄSENTATIONSSYSTEME - SCHIENENSYSTEME
9.5804	SIGN AUFHÄNGESYSTEME
9.5806	SIGN AUFHÄNGESYSTEME - SCHIENEN
9.5809	PRÄSENTATIONSSYSTEME DISPLAY IT LED FLEX
9.5810	PRÄSENTATIONSSYSTEME DISPLAY IT LED FIXED

DISPLAYS & DEMONSTRATIONSMITTEL

DEMONSTRATIONSMITTEL

SAMPLE BOX		
3246	BACK FRAME HANGING SYSTEM	
3259	BILDERSCHIENE	32 x 23 x 3 cm
7790.100	DISPLAY IT LED	56 x 43 x 6 cm

DEMOKOFFER		
5038	DEMONSTRATIONSKOFFER + 3 MUSTERPANEELE	58 x 40 x 12 cm
3244	SIGN AUFHÄNGESYSTEME	30 x 22 x 5 cm

BROSCHÜRES

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
2740	ARTITEQ PRODUKTKATALOG NL
2741	ARTITEQ PRODUKTKATALOG EN
2490	BROSCHÜRE AUFHÄNGESYSTEME FÜR SCHULEN NL
2491	BROSCHÜRE AUFHÄNGESYSTEME FÜR SCHULEN EN
2494	BROSCHÜRE EINBAUSYSTEME NL
2495	BROSCHÜRE EINBAUSYSTEME EN
2685	BROSCHÜRE BACK FRAME HANGING SYSTEM NL
2686	BROSCHÜRE BACK FRAME HANGING SYSTEM EN

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG
3746	BROSCHÜRE ENJOY LIFE LOVE LIVING NL
3747	BROSCHÜRE ENJOY LIFE LOVE LIVING EN
3748	BROSCHÜRE ENJOY LIFE LOVE LIVING FR
3450	BROSCHÜRE ENJOY LIFE LOVE LIVING DE
2725	BROSCHÜRE DISPLAY IT LED NL
2726	BROSCHÜRE DISPLAY IT LED EN
1059	MINIKATALOG
2700	BROSCHÜRE ARTITEQ SIGN AUFHÄNGESYSTEME NL
2701	BROSCHÜRE ARTITEQ SIGN AUFHÄNGESYSTEME EN

NOTIZEN

NOTIZEN

ARTITEQ ONLINE



Finden Sie unsere Produkte und Informationen auf unserer Website!

- Unsere Produktpalette ist fast vollständig auf unserer Website **www.artiteq.com** zu finden.
- Die Produkte sind in 3 Segmente unterteilt: Bilderschienen, Präsentationssysteme und Sign Aufhängesysteme
- Sind Sie auf der Suche nach technischen Informationen, Produktblättern, Broschüren oder Montageanleitungen? Das alles finden Sie auf der Produktseite des jeweiligen Produkts.
- Inspirationen, Tipps, Erfahrungsberichte und mehr finden Sie unter **www.artiteq.com/blog**

Zu unserer Website

Zu unseren Blogs

Umfangreiche Bilddatenbank

- Alle Bilder, Montageanleitungen, technische Datenblätter, technische Zeichnungen, Strichzeichnungen, Broschüren, Prospekte, Montagevideos oder andere Videos können aus unserer eigenen Bilddatenbank heruntergeladen werden!
- Neue Bilder und andere Informationen, die für Sie relevant und nützlich sein könnten, werden regelmäßig in die Bilddatenbank aufgenommen.
- Gehen Sie auf **https://artiteq.mediafiler.net/** und erstellen Sie Ihr eigenes Konto und Passwort. Wir werden es dann genehmigen, woraufhin der Zugang zur Bilddatenbank gewährt wird.

Zu unserer Bilddatenbank

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

- Als Kunde erhalten Sie monatlich einen Newsletter auf Niederländisch, Englisch, Deutsch und Französisch.
- Der Newsletter informiert Sie über neue Produkte, neue Bilder in der Bilddatenbank, bestimmte Produkte werden hervorgehoben und wir informieren Sie über Änderungen oder Produkte, die nicht mehr auf Lager sind.
- Melden Sie sich für den Newsletter an, um informiert zu bleiben.

10 Jahre Garantie & TÜV-zertifiziert

- Unsere Aufhängesysteme, Aufhängeseile und Aufhängehaken werden vom TÜV geprüft.
- Ein TÜV-Gütesiegel bestätigt, dass ein Produkt den Qualitätsanforderungen entspricht, sicher und/oder umweltverträglich ist.
- Auf alle unsere Produkte gewähren wir standardmäßig eine 10-jährige Garantie. Eine Ausnahme bilden die elektrischen Komponenten, für die eine 2-jährige Garantie gilt.

Lesen Sie mehr darüber

Sozialer und gesellschaftlicher Beitrag

- Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir eng mit der Diamond Group zusammen. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, dass sich arbeitsmarktferne Menschen als Teil der Gesellschaft fühlen.
- Ein großer Teil unserer Produktion liegt bei der Diamond Group.

Lesen Sie mehr darüber

Wir erzählen Ihnen gerne, wie nachhaltig Artiteq ist!

- Unsere Lackieraufhängungssysteme werden aus Aluminium hergestellt, das zu einem großen Teil aus recyceltem Aluminium besteht. In der Endanwendung ist Aluminium besonders langlebig: Es hält jahrzehntelang und ist wartungsarm.
- In unserem Werk versuchen wir, (Rest-)Materialien und Teile für neue Produkte wiederzuverwenden. Abfälle, die bei der Produktion entstehen, werden getrennt und recycelt.
- Wir versenden unsere Produkte in Kartons, die aus recyceltem Material hergestellt und mit recycelter Pappe gepolstert sind.
- In den letzten Jahren haben wir die Kunststoffverpackungen reduziert. Die in Kunststoff verpackten Produkte sind alle aus rPET - recyceltem Kunststoff. rPET gilt als eines der umweltfreundlichsten Verpackungsmaterialien. Es wird aus früher verwendetem PET-Kunststoff hergestellt.

Lesen Sie mehr darüber



ARTITEQ
Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Die Niederlände

+31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com
artiteq.com