



Artiteq®

flexibele ophangsystemen

VOOR MUSEA, GALERIES EN EXPOSITIES

Artiteq®

Kunst beweegt, de muur blijft intact!

Kies voor kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit


Wat ooit begon als een praktische oplossing om kunstwerken in musea flexibel te presenteren, is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een veelzijdig ophangstelsel. Tegenwoordig zijn deze systemen onmisbaar in zowel musea, galeries als expositieruimtes. Artiteq, met meer dan 30 jaar ervaring, heeft zich in deze evolutie ontwikkeld tot dé specialist op het gebied van ophangsystemen. Dankzij uitgebreide expertise is Artiteq een betrouwbare partner voor musea, alsook kantoren, scholen en instellingen.

Musea, galeries en expositieruimtes stellen hoge eisen aan de manier waarop de kunstwerken gepresenteerd worden. Het ophangen van kunstwerken vraagt om een oplossing die niet alleen flexibel en veilig is, maar ook het behoud van zowel de muur als de kunst waarborgt. Met de ophangsystemen van Artiteq bieden we een duurzame keuze die aan al deze wensen voldoet.

Artiteq brengt veiligheid, betrouwbaarheid en functionaliteit naar elke muur – van musea, galeries tot expositieruimtes.

INHOUD

INTRO	4	CLASSIC RAIL+ 40 kg p/m	14
HEAVY DUTY TRACK 200 kg p/m	6	CLICK RAIL 30 kg p/m	16
R70 RAIL 100 kg p/m	8	LIJSTHANGERS vaste wand montage	18
DOUBLE WALL TRACK 80 kg p/m	10	OPSLAGSYSTEMEN	20
CLICK RAIL PRO 50 kg p/m	12	SIGNING OPHANGSYSTEMEN	22
		PRODUCT SPECIFICATIES	24



**KUNST IN DE SPOTLIGHT!
WIJ ZORGEN VOOR DE
ONZICHTBARE ONDERSTEUNING**

VEILIGHEID, FLEXIBILITEIT EN STIJL

Binnen de ophangsystemen van Artiteq kan er gekozen worden voor een flexibele montage aan wand of plafond door middel van schilderij ophangsystemen. Hierbij wordt een rail direct aan de wand gemonteerd en worden de kunstwerken met ophangdraden en haken veilig opgehangen. Een keuze waarbij flexibiliteit en onnodige boorgaten vaak het uitgangspunt is. Naast deze flexibele ophangoplossing biedt Artiteq ook vaste wandmontage aan voor kunstwerken. Hierbij worden de kunstwerken direct aan de wand gemonteerd.

Of er nu een tijdelijke expositie of een vaste museumcollectie gepresenteerd wordt, Artiteq biedt dé oplossing voor het professioneel, vertrouwd en veilig ophangen van lichte tot zeer zware kunstwerken.

OMDAT ELK MEESTERWERK EEN BETROUWBARE PRESENTATIE VERDIENT



Bescherming van wanden én kunstwerken

Het systeem voorkomt schade aan muren en biedt optimale bescherming voor zowel de expositieruimtes als kunstwerken. Geen ongewenste gaten in de wand, zelfs bij regelmatig wisselende tentoonstellingen.



Vaste montage en stabiliteit

De vaste montage aan de wand zorgt voor extra stabiliteit en veiligheid. Kunstwerken blijven stevig op hun plaats, waardoor het risico op vallen of beschadiging minimaal is.



Diefstalvertragend systeem

Voor musea waar veiligheid van groot belang is, biedt het systeem diefstalvertragende oplossingen om uw waardevolle collectie extra te beveiligen.



Ondersteunt luchtcirculatie

Dankzij een doordacht ontwerp blijft er ruimte achter het kunstwerk voor luchtcirculatie, wat helpt bij het behoud van de conditie van kwetsbare schilderijen en objecten.



Geschikt voor diverse formaten en gewichten

Het systeem is eenvoudig aan te passen en kan zware kunstwerken tot 80 kg dragen, terwijl het flexibel genoeg is voor kleinere objecten.



Minimalistisch en esthetisch ontwerp

Het discrete ontwerp integreert naadloos in elke ruimte, zodat de aandacht volledig op het kunstwerk blijft zonder storende bevestigingen.



Eenvoudige herinrichting


Door de flexibele montage kunnen kunstwerken eenvoudig worden verplaatst of verwisseld, zonder de muur opnieuw aan te passen. Ideaal voor wisselende exposities.

- hoge draagkracht
- eenvoudige installatie
- duurzaam en schadevrij

HEAVY DUTY TRACK

voor de zware kunstwerken

200
kg p/m



Robuuste rail met 200 kg draagkracht

Voor deze zwaardere kunstwerken wordt de Heavy Duty Track gebruikt. Deze speciale rail is gemaakt van staal en wordt direct op de muur of plafond bevestigd. Vanaf de zijkant van deze rail worden de slides, voorzien van staaldraad op de gewenste plek in de rail geschoven. Middels een schroevendraaier wordt deze vastgezet. Ook lichtere kunstobjecten kunnen aan deze rail bevestigd worden.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

- **Hoge draagkracht:** geschikt voor het op-hangen van zware kunstwerken tot 200 kg per meter.
- **Duurzaam en schadevrij:** geen boorgaten of beschadigingen aan wanden.
- **Eenvoudige installatie:** eenmalige en eenvoudige montage aan wand.

In combinatie met de Heavy Duty Track wordt 1,8 en 2,5 mm dik staaldraad gebruikt waarbij



er keuze is uit twee type haken.

- **Track & Wire 1,2 - 1,8 mm / 15-40 kg:** bevestigd direct aan de achterkant van de lijst/het schilderij. Het staaldraad gaat direct aan de Track & Wire en met een automatische grip wordt deze gelocked.

- **Auto Grip Lock 2,5 mm 70 kg:** wordt gebruikt wanneer er aan de achterkant van de lijst/het schilderij een ander ophangpunt bevestigd is waaraan deze bevestigd kan worden.

Auto Grip Lock
2,5 mm 70 kg

Track & Wire
1,2 - 1,8 mm / 15-40 kg



In musea, galleries en expositieruimtes zijn diverse formaten kunstobjecten, schilderijen en lijsten te vinden; van lichte doeken tot de zwaardere kunstwerken. Voor de zwaardere kunstwerken tot wel 200 kg is een robuust en betrouwbaar ophangstelsel noodzakelijk.

- flexibele herinrichting
- diefstalvertragend
- museumkwaliteit

R70 Rail

R70 RAIL

een betrouwbare oplossing

100
kg p/m

De R70 Rail is dé standaard voor musea, galleries en expositieruimtes die streven naar een veilige en professionele ophanging van hun kunstcollecties. Met het strakke ontwerp, hoge draagkracht en doordachte functionaliteit biedt deze rail maximale flexibiliteit zonder concessies te doen aan esthetiek.

Dankzij de speciale ontwikkeling van deze rail kunnen hier zowel de 2,5 mm dik staaldraad ophangdraden, voorzien van extra diefstal vertragende clip, als de 1,8 mm dik staaldraad ophangdraden gebruikt worden. Het ophangstelsel combineert hierdoor de mogelijkheid om zowel lichte als zwaardere kunstwerken veilig en beveiligd op te hangen!

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

- **Hoge draagkracht:** geschikt voor het ophangen van zware kunstwerken tot 100 kg per meter.
- **Discreet en minimalistisch ontwerp:** de rail valt nauwelijks op en behoudt de focus volledig op het kunstwerk.
- **Diefstal vertragende ophanging:** zorg voor extra veiligheid met accessoires die speciaal ontworpen zijn om ongewenste verwijdering te vertragen.
- **Eenvoudig te monteren:** snel en eenvoudig te installeren, met slimme montage-mogelijkheden voor vaste en langdurige toepassingen.
- **Flexibele herinrichting:** wissel en verplaats kunstwerken eenvoudig, zonder dat u opnieuw gaten hoeft te maken in de muur. Ideaal voor wisselende tentoonstellingen en seizoensgebonden exposities.

Speciaal ontworpen voor musea

Met de R70 Rail kiest u voor een systeem dat ontworpen is met in gedachten de hoogste eisen van musea. De combinatie van stevigheid, veiligheid en esthetiek maakt het de ideale keuze voor elke professionele expositieruimte.



COMPACT OPHANGSYSTEEM MET HOOG DRAAGVERMOGEN


Betrouwbare keuze voor iedere kunstliefhebber en professional

De Double Wall Track werkt met een speciale slider die eenvoudig in de rail wordt gehaakt, op iedere gewenste plek in de rail. Aan deze slider wordt het staaldraad bevestigd, verkrijgbaar in twee diktes: 1,2 en 1,8 mm. Afhankelijk van de ophangbehoefte kan er gekozen worden uit twee soorten haken:

- **Auto Grip Lock 1,2 - 1,8 mm / 15-40 kg:** ideaal als er aan de achterkant van de lijst of het kunstwerk al een ophangpunt aanwezig is.
- **Track & Wire 1,2 - 1,8 mm / 15-40 kg:** perfect wanneer er geen ophangpunt is. Deze wordt direct aan de achterkant van de lijst of het kunstwerk gemonteerd.

In beide gevallen wordt het staaldraad door de haak geleid en hangt het kunstwerk stevig aan de slider, die onzichtbaar in de Double Wall Track zit. Dit zorgt niet alleen voor een strakke presentatie, maar ook voor maximale veiligheid en flexibiliteit.


Auto Grip Lock
1,2 - 1,8 mm / 15-40 kg



Track & Wire
1,2 - 18,2 mm / 15 - 40 kg



Double Wall Track



DOUBLE WALL TRACK

compact en stevig ophangstelsysteem

80
kg p/m

Voor het veilig ophangen van zware kunstwerken

De Double Wall Track biedt een slimme en discrete manier om kunstwerken op te hangen, ideaal voor musea en expositieruimtes. Het systeem bestaat uit twee delen: een stevige basisrail die aan de wand wordt bevestigd en een top rail die eroverheen wordt geplaatst. Dit zorgt niet alleen voor een strakke afwerking, maar ook voor een veilige ophanging zonder de wand te beschadigen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:


- **Nette afwerking:** cover sluit naadloos aan over de rail.
- **Flexibel gebruik:** slider met staaldraad op ieder gewenste plek te bevestigen.
- **Hoge draagkracht:** geschikt voor kunstwerken tot 80 kg per meter.
- **Duurzaam en schadevrij:** geen boorgaten of wandbeschadigingen.
- **Overschilderbaar:** cover is in ieder gewenste kleur overschilderbaar.
- **Discreet design:** naadloos geïntegreerd in iedere ruimte, met focus op het kunstwerk.

Met de Double Wall Track hoeven er geen concessies te doen tussen stijl en functionaliteit. Dit systeem zorgt niet alleen voor een professionele uitstraling, maar biedt ook zekerheid dat de kunstwerken veilig en stevig hangen.



- eenvoudig wisselen
- esthetisch
- modern en industrieel

Click Rail Pro



CLICK RAIL PRO

solide ophangstelsysteem

50
kg p/m

Voor galeries en expositieruimtes waar het ophangen en verwisselen van kunstwerken dagelijkse praktijk is, biedt de Click Rail Pro dé oplossing. Dit betrouwbare schilderij ophangstelsysteem is speciaal ontwikkeld voor grotere schilderijen en lijsten. Dankzij het slimme ontwerp en de hoge draagkracht is de Click Rail Pro een veilige en flexibele keuze voor elke professionele omgeving.

Met de Click Rail Pro wordt de kracht van een stevig systeem met de vrijheid om exposities eenvoudig te herinrichten gecombineerd. Of het nu gaat om monumentale schilderijen, zware lijsten of bijzondere objecten, dit systeem biedt de zekerheid die kleinere musea, galeries en expositieruimtes zoeken.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

- **Hoge draagkracht:** geschikt voor het veilig ophangen van zwaardere kunstwerken tot 50 kg per meter.
- **Snel en eenvoudig te monteren:** dankzij de Click & Connect clips wordt de rail strak tegen het plafond geplaatst, wat zorgt voor een naadloze en nette afwerking.
- **Flexibele indeling:** kunstwerken kunnen eenvoudig verplaatst of verwisseld worden zonder beschadigingen aan de muur, ideaal voor wisselende tentoonstellingen.
- **TÜV-gecertificeerd:** getest en goedgekeurd volgens strenge veiligheidsnormen voor maximale betrouwbaarheid.
- **Esthetisch en functioneel:** de rail is onopvallend, zodat de aandacht volledig op het kunstwerk blijft gericht, zonder storende elementen.

Betrouwbaarheid, stijl en flexibiliteit in elke expositie

In galeries en expositieruimtes is het regelmatig wisselen van kunstwerken essentieel. Dankzij de Twister ophangdraden worden tentoonstellingen eenvoudig aangepast, zonder schade aan muren of tijdrovende montage. Kunstwerken kunnen snel worden verplaatst, verhangen of verwisseld, waardoor de expositie altijd in beweging blijft.

- **Robuust en industrieel:** kies voor de 1,8 mm staaldraad ophangdraden voor een stevige en krachtige uitstraling, ideaal voor moderne of industriële settings.
- **Minimalistisch en onopvallend:** ga voor de 1,8 mm Twister Perlon ophangdraden als een subtiele, bijna onzichtbare presentatie de voorkeur heeft.

Met de Twister ophangdraden wordt flexibiliteit geboden om kunst op de perfecte hoogte en positie te presenteren, zonder beperkingen.

CLASSIC RAIL+

sterk en veelzijdig ophangstelsel

40
kg p/m

De Classic Rail+ is een robuust schilderijophangstelsel, speciaal ontworpen voor het veilig en flexibel ophangen van zware kunstwerken en wanddecoraties tot 40 kg per meter.

Met het open J-vormige ontwerp (9x20 mm) kunnen ophangstangen en haken eenvoudig worden geplaatst en verplaatst, waardoor kunstwerken moeiteloos te wisselen zijn zonder de muren te beschadigen. Dit maakt de rail uitermate geschikt voor dynamische tentoonstellingen en collecties die regelmatig worden vernieuwd.


Voor extra veiligheid en diefstalvertraging kunnen optionele anti-diefstalhaken en blokkeringsmechanismen worden toegevoegd. De Classic Rail+ is verkrijgbaar in wit, zwart en aluminium, zodat deze naadloos aansluit bij verschillende interieurstijlen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

- **Hoge draagkracht:** geschikt voor kunstwerken tot 40 kg per meter.
- **Flexibel in gebruik:** kunstwerken eenvoudig wisselen en verplaatsen.
- **Extra beveiliging:** optionele anti-diefstalhaken voor meer veiligheid.
- **Strak en discreet:** verkrijgbaar in meerdere kleuren voor een professionele uitstraling.
- **Eenvoudige montage:** snel en efficiënt te installeren.
- **TÜV-gecertificeerd:** getest en goedgekeurd volgens strenge veiligheidsnormen voor maximale betrouwbaarheid.

Met de Classic Rail+ biedt Artiteq een sterke, veilige en flexibele ophangoplossing voor elke expositieomgeving.

Classic Rail+



- strak en onopvallend
- duurzaam en robuust
- maximale flexibiliteit



CLICK RAIL

professionele kunstpresentatie

30
kg p/m**Veelzijdig en subtiel ophangstelsysteem**

Voor musea en expositieruimtes waar flexibiliteit en esthetiek hand in hand gaan, biedt de Click Rail een veelzijdige en duurzame oplossing. Dit systeem is ideaal voor het eenvoudig ophangen, verplaatsen en wisselen van kunstwerken, zonder de wanden te beschadigen.

De Click Rail wordt eenmalig aan de wand gemonteerd met het slimme Click & Connect systeem, wat zorgt voor een snelle installatie en een strakke afwerking. De rail kan strak tegen het plafond worden geplaatst en overgeschilderd worden in de kleur van de wand of het plafond, waardoor deze bijna onzichtbaar is in de expositieruimte.

Met een draagkracht tot 30 kg per meter is dit ophangstelsysteem perfect voor middelgrote kunstwerken en lijsten. Dankzij de Twister ophangdraden kunnen kunst-


werken op elke gewenste hoogte en positie worden opgehangen, zonder dat er opnieuw geboord hoeft te worden.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:


- **Duurzaam en flexibel:** kunstwerken eenvoudig wisselen zonder schade aan de wand.
- **Esthetisch en minimalistisch:** strakke en onopvallende afwerking, naadloos in het interieur.
- **Betrouwbare draagkracht:** geschikt voor kunstwerken tot 30 kg per meter.
- **Eenvoudige montage:** snel te installeren met Click & Connect clips.
- **TÜV-gecertificeerd:** getest en goedgekeurd volgens strenge veiligheidsnormen voor maximale betrouwbaarheid.

Met de Click Rail biedt Artiteq een elegant, veelzijdig en praktisch ophangstelsysteem dat moeiteloos aansluit op de dynamiek van musea en galleries.

Click Rail



- hoge draagkracht
- eenvoudige installatie
- duurzaam en schadevrij



LIJSTHANGERS

veilige en vaste montage aan wand

Voor het veilig ophangen en bevestigen van kunst, schilderijen en (zware) lijsten aan de muur bieden we Lijsthangers. De Lijsthangers, zoals de Track Junior, worden direct en éénmalig aan de achterkant van de lijst bevestigd. Afhankelijk van de grootte en het gewicht van het kunstobject wordt bepaald welk type Lijsthanger nodig is. Deze hebben een mechanische diefstal-beveiliging en kunnen verticaal en horizontaal worden versteld.


Met de Lijsthangers worden de kunstwerken niet direct tegen de muur bevestigd, er is altijd een minimale ruimte van 6 tot 13 mm afstand tussen muur en kunstwerk. Hierdoor blijft de luchtcirculatie goed achter het kunstwerk. De juiste luchtvochtigheid en luchtcirculatie is cruciaal om nog lang van schilderijen en kunstwerken te kunnen genieten. Het monitoren van de temperatuur en vochtregelen in musea is van groot belang om veroudering van schilderijen en lijsten tegen te gaan.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:


- **Verstelbaar:** kunstobject is verticaal en horizontaal verstelbaar aan de muur.
- **Anti diefstal:** voorzien van mechanische diefstalbeveiliging.
- **Luchtcirculatie:** kunstwerk hangt niet direct tegen wand (6-13mm afstand).

Indien een vaste montage gewenst is, zijn deze Lijsthangers een uitstekend product voor een veilige en betrouwbare ophanging. De Lijsthangers kunnen gecombineerd worden met de Depot schroeven voor ophanging in een opslagruimte.



Track Junior 40 kg



Track Junior M 80 kg



Track & Slide M 100 kg



Voor een vaste montage


Middels enkele stappen worden de Lijsthangers direct aan de achterkant van een schilderij of kunstwerk bevestigd. Op deze manier hangt het schilderij of kunstwerk direct aan de muur.

- veilige opslag
- efficiënte ruimtebenutting
- flexibel en toegankelijk



Bewaren in depot


De Depot Schroeven worden gebruikt in combinatie met de Lijsthangers om schilderijen veilig te bewaren in een opslagruimte.




OPSLAGSYSTEMEN

veilig ophangen in een opslagruimte

Depot Schroef Junior BU



Depot Schroef Junior M




In een museum worden jammer genoeg niet alle aanwezige kunstwerken, schilderijen en lijsten tentoongesteld. Doorgaans wordt tot 90% van een kunstcollectie in het depot opgeslagen. Vele musea beschikken over een eigen depot/opslagruimte waar de vele kunstwerken en schilderijen veilig bewaard worden. Bewaard totdat er een (tijdelijke) expositie over gehouden wordt of als een kunstwerk uitgeleend wordt. Een belangrijke ruimte die efficiënt ingedeeld moet worden. Schilderijen kunnen op verschillende manieren bewaard worden, waarin hangend courant is.

Voor het hangend bewaren van kunstwerken in een depot biedt Artiteq opslagsystemen aan gecombineerd met de Lijsthangers. Met de eenvoudige Depot Schroef worden kunstwerken veilig opgehangen aan een raster/gaasrek.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

- Wordt eenvoudig gedraaid in Lijsthanger.
- Kan gemakkelijk in een gaasrek gehangen worden.
- Kan zware gewichten dragen.
- Achterkant van het schilderij hoeft niet opnieuw aangetast te worden.





PARKING
TOILETS
WAITING ROOM
1ST FLOOR

SIGNING OPHANGSYSTEMEN

duidelijke route, slim georganiseerd

Een duidelijke route-aanduiding is essentieel voor de bezoekers van een museum, galerie of expositieruimte. Het zorgt voor veiligheid en helpt bezoekers gemakkelijk hun weg te vinden, op zoek naar een bepaalde kunstenaar of expositiethema.

De Signing ophangsystemen van Artiteq, zoals de Systeemplafond Cliphanger, integreren naadloos in systeemplafonds zonder te boren. Hierdoor blijven de wanden vrij van bevestigingen of beschadigingen, terwijl de bewegwijzering stevig en goed zichtbaar blijft.

Naast de systeemplafond systemen, biedt Artiteq ook mogelijkheden aan voor het ophangen van bewegwijzering aan betonnen plafonds. Dankzij de diverse opties aan haken maar ook de eenvoudige montage, zijn de bewegwijzeringsborden eenvoudig op te hangen en eventueel te verwisselen indien nodig.

Het minimalistische ontwerp van de Signing ophangsystemen geven een professionele uitstraling, zonder onnodige afleiding. Het is een duurzame en flexibele oplossing voor een heldere routeaanduiding in museum, galeries en expositieruimtes.




PARKING ←
EXIT ↓



HEAVY DUTY TRACK
voor de zware kunstwerken

200
kg p/m



Wit
RAL9010


10
JAAR
GARANTIE



Auto Grip Lock 2,5 mm 70 kg




Track & Wire 1,2 mm - 1,8 mm / 15-40 kg



DOUBLE WALL TRACK
compact en stevig ophangstelsysteem

80
kg p/m




Wit
RAL9010

Wit Primer
RAL9016


Aluminium

Zwart

Draad	Haak:	Draagkracht
1,2 mm staaldraad	Auto Grip Lock I Track & Wire	15 kg
1,8 mm staaldraad	Auto Grip Lock I Track & Wire	40 kg




Auto Grip Lock 1,2 - 1,8 mm / 15-40 kg



Track & Wire 1,2 - 18,8 mm / 15-40 kg




10
JAAR
GARANTIE



R70 RAIL

een betrouwbare oplossing


100
kg p/mWit Primer
RAL9016**10**
JAAR
GARANTIE**CLASSIC RAIL+**

sterk en veelzijdig ophangstelsysteem


40
kg p/mWit
RAL9010

Aluminium

Zwart

10
JAAR
GARANTIE**CLICK RAIL PRO**


solide ophangstelsysteem

50
kg p/mGeborsteld
aluminiumWit Primer
RAL9016**10**
JAAR
GARANTIE**CLICK RAIL**

professionele kunstpresentatie

30
kg p/mWit
RAL9010Wit Primer
RAL9016Geborsteld
aluminium


Zwart

10
JAAR
GARANTIE

LIJSTHANGERS

veilige en vaste montage aan wand


Track Junior



40
KG

10
JAAR
GARANTIE


Track Junior M



80
KG

10
JAAR
GARANTIE

Track & Slide M



100
KG

10
JAAR
GARANTIE


OPSLAG IN DEPOT

veilig ophangen in een opslagruimte

Depot Schroef Junior M




10
JAAR
GARANTIE



Depot Schroef Junior Junior BU



10
JAAR
GARANTIE



SIGNING OPHANGSYSTEMEN

duidelijke route, slim georganiseerd



Wit

Zwart



Wit

Zwart





- optimale veiligheid
- museumwaardig systeem
- professionele kwaliteit



ARTITEQ

Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Nederland

+31 (0)13 572 90 70
info@artiteq.com
artiteq.com